树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-04-01 00:00---2025-04-08 15:30

设备_通道	最大值	最小值	平均值
232311011_温度2	5.6℃	3.9℃	4.67℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:00:00	5.1℃	正常	
2	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:05:00	4.6℃	正常	
3	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:10:00	4.2℃	正常	
4	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:15:00	5.4℃	正常	
5	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:20:00	4.3℃	正常	
6	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:25:00	4.3℃	正常	
7	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:30:00	5.5℃	正常	
8	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:35:00	4.2℃	正常	
9	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:40:00	4.3℃	正常	
10	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:45:00	5.5℃	正常	
11	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:50:00	4.3℃	正常	
12	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 0:55:00	4.4℃	正常	
13	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:00:00	5.5℃	正常	
14	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:05:00	4.2℃	正常	
15	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:10:00	4.4℃	正常	
16	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:15:00	5.5℃	正常	
17	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:20:00	4.2℃	正常	
18	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:25:00	4.6℃	正常	
19	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:30:00	5.5℃	正常	
20	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:35:00	4.0℃	正常	
21	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:40:00	4.7℃	正常	
22	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:45:00	5.4℃	正常	
23	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:50:00	4.0℃	正常	
24	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 1:55:00	4.8℃	正常	
25	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:00:00	5.3℃	正常	
26	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:05:00	4.0℃	正常	
27	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:10:00	4.8℃	正常	
28	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:15:00	5.3℃	正常	
29	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:20:00	4.0℃	正常	
30	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:25:00	4.8℃	正常	
31	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:30:00	5.4℃	正常	
32	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:35:00	4.0℃	正常	
33	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:40:00	4.7℃	正常	
34	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:45:00	5.4℃	正常	
35	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:50:00	4.0℃	正常	
36	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 2:55:00	4.7℃	正常	
37	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:00:00	5.4℃	正常	
38	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:05:00	4.0℃	正常	
39	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:10:00	4.7℃	正常	
40	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:15:00	5.4℃	正常	
41	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:20:00	4.0℃	正常	
42	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:25:00	4.8℃	正常	
43	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:30:00	5.2℃	正常	
44	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:35:00	4.0℃	正常	
45	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:40:00	4.8℃	正常	
46	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:45:00	5.4℃	正常	
47	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:50:00	4.0℃	正常	
48	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 3:55:00	4.6℃	正常	
49	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:00:00	5.5℃	正常	
50	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:05:00	4.0℃	正常	
51	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:10:00	4.6℃	正常	
52	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:15:00	5.5℃	正常	

53	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:20:00	4.1℃	正常	
54	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:25:00	4.5℃	正常	
55	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:30:00	5.5℃	正常	
56	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:35:00	4.0℃	正常	
57	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:40:00	4.6℃	正常	
58	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:45:00	5.5℃	正常	
59	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:50:00	4.1℃	正常	
60	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 4:55:00	4.5℃	正常	
61	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:00:00	5.5℃	正常	
62	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:05:00	4.1℃	正常	
63	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:10:00	4.5℃	正常	
64	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:15:00	5.5℃	正常	
65	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:20:00	4.0℃	正常	
66	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:25:00	4.7℃	正常	
67	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:30:00	5.5℃	正常	
68	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:35:00	4.0℃	正常	
69	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:40:00	4.7℃	正常	
70	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:45:00	5.5℃	正常	
71	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:50:00	4.0℃	正常	
72	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 5:55:00	4.6℃	正常	
73	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:00:00	5.5℃	正常	
74	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:05:00	4.0℃	正常	
75	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:10:00	4.6℃	正常	
76	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:15:00	5.5℃	正常	
77	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:20:00	4.0℃	正常	
78	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:25:00	4.5℃	正常	
79	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:30:00	5.5℃	正常	
80	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:35:00	4.1℃	正常	
81	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:40:00	4.6℃	正常	
82	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:45:00	5.5℃	正常	
83	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:50:00	4.0℃	正常	
84	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 6:55:00	4.8℃	正常	
85	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:00:00	5.2℃	正常	
86	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:05:00	4.1℃	正常	
87	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:10:00	5.2℃	正常	
88	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:15:00	4.6℃	正常	
89	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:20:00	4.1℃	正常	
90	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:25:00	5.3℃	正常	
91	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:30:00	4.4℃	正常	
92	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:35:00	4.5℃	正常	
93	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:40:00	5.6℃	正常	
94	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:45:00	4.0℃	正常	
95	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:50:00	4.9℃	正常	
96	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 7:55:00	5.1℃	正常	
97	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:00:00	4.0℃	正常	
98	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:05:00	4.9℃	正常	
99	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:10:00	5.2℃	正常	
100	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:15:00	4.0℃	正常	
101	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:20:00	4.8℃	正常	
102	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:25:00	5.3℃	正常	
103	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:30:00	4.0℃	正常	
104	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:35:00	4.8℃	正常	
105	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:40:00	5.3℃	正常	
106	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:45:00	4.0℃	正常	
107	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:50:00	4.9℃	正常	
108	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 8:55:00	5.3℃	正常	
109	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:00:00	4.0℃	正常	
110	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:05:00	5.0℃	正常	
111	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:10:00	5.0℃	正常	
112	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:15:00	4.2℃	正常	
113	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:20:00	5.3℃	正常	
114	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:25:00	4.4℃	正常	
115	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:30:00	4.4℃	正常	
116	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:35:00	5.5℃	正常	

117	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:40:00	4.2℃	正常	
118	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:45:00	4.4℃	正常	
119	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:50:00	5.5℃	正常	
120	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 9:55:00	4.2℃	正常	
121	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:00:00	4.5℃	正常	
122	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:05:00	5.6℃	正常	
123	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:10:00	4.2℃	正常	
124	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:15:00	4.4℃	正常	
125	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:20:00	5.5℃	正常	
126	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:25:00	4.2℃	正常	
127	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:30:00	4.4℃	正常	
128	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:35:00	5.5℃	正常	
129	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:40:00	4.1℃	正常	
130	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:45:00	4.7℃	正常	
131	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:50:00	5.5℃	正常	
132	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 10:55:00	4.0℃	正常	
133	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:00:00	5.1℃	正常	
134	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:05:00	4.8℃	正常	
135	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:10:00	4.2℃	正常	
136	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:15:00	5.3℃	正常	
137	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:20:00	4.4℃	正常	
138	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:25:00	4.3℃	正常	
139	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:30:00	5.4℃	正常	
140	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:35:00	4.3℃	正常	
141	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:40:00	4.4℃	正常	
142	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:45:00	5.6℃	正常	
143	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:50:00	4.1℃	正常	
144	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 11:55:00	4.6℃	正常	
145	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:00:00	5.5℃	正常	
146	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:05:00	4.0℃	正常	
147	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:10:00	5.0℃	正常	
148	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:15:00	4.9℃	正常	
149	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:20:00	4.0℃	正常	
150	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:25:00	5.0℃	正常	
151	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:30:00	5.1℃	正常	
152	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:35:00	3.9℃	正常	
153	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:40:00	4.9℃	正常	
154	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:45:00	5.2℃	正常	
155	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:50:00	4.0℃	正常	
156	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 12:55:00	4.7℃	正常	
157	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:00:00	5.4℃	正常	
158	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:05:00	4.0℃	正常	
159	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:10:00	4.5℃	正常	
160	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:15:00	5.6℃	正常	
161	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:20:00	4.2℃	正常	
162	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:25:00	4.3℃	正常	
163	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:30:00	5.5℃	正常	
164	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:35:00	4.3℃	正常	
165	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:40:00	4.2℃	正常	
166	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:45:00	5.3℃	正常	
167	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:50:00	4.4℃	正常	
168	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 13:55:00	4.2℃	正常	
169	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:00:00	5.3℃	正常	
170	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:05:00	4.5℃	正常	
171	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:10:00	4.1℃	正常	
172	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:15:00	5.2℃	正常	
173	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:20:00	4.6℃	正常	
174	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:25:00	4.2℃	正常	
175	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:30:00	5.3℃	正常	
176	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:35:00	4.5℃	正常	
177	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:40:00	4.1℃	正常	
178	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:45:00	5.2℃	正常	
179	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:50:00	4.6℃	正常	
180	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 14:55:00	4.0℃	正常	

181	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:00:00	5.1℃	正常	
182	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:05:00	4.7℃	正常	
183	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:10:00	4.0℃	正常	
184	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:15:00	5.0℃	正常	
185	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:20:00	4.9℃	正常	
186	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:25:00	3.9℃	正常	
187	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:30:00	4.9℃	正常	
188	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:35:00	5.2℃	正常	
189	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:40:00	4.0℃	正常	
190	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:45:00	4.8℃	正常	
191	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:50:00	5.3℃	正常	
192	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 15:55:00	4.0℃	正常	
193	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:00:00	4.7℃	正常	
194	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:05:00	5.5℃	正常	
195	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:10:00	4.1℃	正常	
196	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:15:00	5.1℃	正常	
197	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:20:00	4.7℃	正常	
198	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:25:00	4.0℃	正常	
199	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:30:00	5.1℃	正常	
200	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:35:00	4.8℃	正常	
201	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:40:00	4.0℃	正常	
202	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:45:00	5.0℃	正常	
203	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:50:00	4.8℃	正常	
204	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 16:55:00	4.0℃	正常	
205	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:00:00	5.1℃	正常	
206	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:05:00	4.8℃	正常	
207	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:10:00	4.0℃	正常	
208	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:15:00	5.0℃	正常	
209	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:20:00	5.0℃	正常	
210	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:25:00	4.0℃	正常	
211	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:30:00	4.9℃	正常	
212	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:35:00	5.1℃	正常	
213	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:40:00	4.0℃	正常	
214	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:45:00	5.0℃	正常	
215	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:50:00	4.9℃	正常	
216	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 17:55:00	4.0℃	正常	
217	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:00:00	5.0℃	正常	
218	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:05:00	5.0℃	正常	
219	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:10:00	4.0℃	正常	
220	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:15:00	5.0℃	正常	
221	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:20:00	5.1℃	正常	
222	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:25:00	4.0℃	正常	
223	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:30:00	5.0℃	正常	
224	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:35:00	5.0℃	正常	
225	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:40:00	4.0℃	正常	
226	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:45:00	4.9℃	正常	
227	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:50:00	5.2℃	正常	
228	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 18:55:00	4.1℃	正常	
229	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:00:00	5.3℃	正常	
230	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:05:00	4.5℃	正常	
231	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:10:00	4.1℃	正常	
232	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:15:00	5.2℃	正常	
233	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:20:00	4.5℃	正常	
234	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:25:00	4.1℃	正常	
235	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:30:00	5.2℃	正常	
236	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:35:00	4.6℃	正常	
237	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:40:00	4.0℃	正常	
238	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:45:00	5.1℃	正常	
239	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:50:00	4.7℃	正常	
240	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 19:55:00	4.0℃	正常	
241	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:00:00	5.1℃	正常	
242	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:05:00	4.8℃	正常	
243	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:10:00	4.0℃	正常	
244	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:15:00	5.0℃	正常	

245	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:20:00	5.0℃	正常	
246	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:25:00	4.0℃	正常	
247	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:30:00	4.9℃	正常	
248	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:35:00	5.1℃	正常	
249	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:40:00	4.0℃	正常	
250	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:45:00	4.8℃	正常	
251	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:50:00	5.4℃	正常	
252	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 20:55:00	4.0℃	正常	
253	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:00:00	4.7℃	正常	
254	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:05:00	5.5℃	正常	
255	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:10:00	4.1℃	正常	
256	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:15:00	4.5℃	正常	
257	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:20:00	5.5℃	正常	
258	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:25:00	4.2℃	正常	
259	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:30:00	4.4℃	正常	
260	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:35:00	5.5℃	正常	
261	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:40:00	4.3℃	正常	
262	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:45:00	4.3℃	正常	
263	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:50:00	5.4℃	正常	
264	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 21:55:00	4.3℃	正常	
265	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:00:00	4.2℃	正常	
266	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:05:00	5.3℃	正常	
267	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:10:00	4.5℃	正常	
268	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:15:00	4.1℃	正常	
269	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:20:00	5.2℃	正常	
270	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:25:00	4.6℃	正常	
271	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:30:00	4.0℃	正常	
272	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:35:00	5.0℃	正常	
273	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:40:00	4.8℃	正常	
274	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:45:00	4.0℃	正常	
275	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:50:00	5.0℃	正常	
276	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 22:55:00	5.0℃	正常	
277	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:00:00	4.0℃	正常	
278	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:05:00	4.9℃	正常	
279	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:10:00	5.2℃	正常	
280	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:15:00	3.9℃	正常	
281	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:20:00	4.7℃	正常	
282	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:25:00	5.3℃	正常	
283	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:30:00	4.0℃	正常	
284	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:35:00	4.7℃	正常	
285	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:40:00	5.4℃	正常	
286	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:45:00	4.0℃	正常	
287	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:50:00	4.7℃	正常	
288	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/1 23:55:00	5.5℃	正常	
289	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:00:00	4.0℃	正常	
290	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:05:00	4.6℃	正常	
291	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:10:00	5.6℃	正常	
292	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:15:00	4.1℃	正常	
293	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:20:00	4.4℃	正常	
294	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:25:00	5.5℃	正常	
295	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:30:00	4.2℃	正常	
296	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:35:00	4.4℃	正常	
297	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:40:00	5.5℃	正常	
298	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:45:00	4.2℃	正常	
299	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:50:00	4.4℃	正常	
300	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 0:55:00	5.5℃	正常	
301	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:00:00	4.3℃	正常	
302	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:05:00	4.3℃	正常	
303	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:10:00	5.4℃	正常	
304	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:15:00	4.3℃	正常	
305	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:20:00	4.2℃	正常	
306	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:25:00	5.4℃	正常	
307	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:30:00	4.5℃	正常	
308	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:35:00	4.2℃	正常	

309	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:40:00	5.3℃	正常	
310	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:45:00	4.5℃	正常	
311	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:50:00	4.1℃	正常	
312	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 1:55:00	5.2℃	正常	
313	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:00:00	4.7℃	正常	
314	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:05:00	4.0℃	正常	
315	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:10:00	5.1℃	正常	
316	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:15:00	4.8℃	正常	
317	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:20:00	4.1℃	正常	
318	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:25:00	5.1℃	正常	
319	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:30:00	4.8℃	正常	
320	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:35:00	4.0℃	正常	
321	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:40:00	5.1℃	正常	
322	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:45:00	4.9℃	正常	
323	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:50:00	4.0℃	正常	
324	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 2:55:00	5.1℃	正常	
325	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:00:00	4.7℃	正常	
326	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:05:00	4.0℃	正常	
327	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:10:00	5.1℃	正常	
328	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:15:00	4.7℃	正常	
329	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:20:00	4.0℃	正常	
330	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:25:00	5.0℃	正常	
331	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:30:00	4.8℃	正常	
332	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:35:00	4.1℃	正常	
333	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:40:00	5.3℃	正常	
334	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:45:00	4.4℃	正常	
335	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:50:00	4.2℃	正常	
336	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 3:55:00	5.4℃	正常	
337	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:00:00	4.3℃	正常	
338	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:05:00	4.3℃	正常	
339	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:10:00	5.5℃	正常	
340	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:15:00	4.2℃	正常	
341	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:20:00	4.3℃	正常	
342	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:25:00	5.4℃	正常	
343	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:30:00	4.2℃	正常	
344	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:35:00	4.4℃	正常	
345	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:40:00	5.5℃	正常	
346	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:45:00	4.1℃	正常	
347	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:50:00	4.5℃	正常	
348	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 4:55:00	5.5℃	正常	
349	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:00:00	4.1℃	正常	
350	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:05:00	4.7℃	正常	
351	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:10:00	5.4℃	正常	
352	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:15:00	4.0℃	正常	
353	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:20:00	4.9℃	正常	
354	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:25:00	5.2℃	正常	
355	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:30:00	4.0℃	正常	
356	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:35:00	4.9℃	正常	
357	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:40:00	5.1℃	正常	
358	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:45:00	4.0℃	正常	
359	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:50:00	5.0℃	正常	
360	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 5:55:00	4.9℃	正常	
361	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:00:00	4.0℃	正常	
362	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:05:00	4.9℃	正常	
363	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:10:00	5.1℃	正常	
364	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:15:00	4.1℃	正常	
365	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:20:00	5.2℃	正常	
366	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:25:00	4.7℃	正常	
367	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:30:00	4.1℃	正常	
368	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:35:00	5.2℃	正常	
369	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:40:00	4.7℃	正常	
370	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:45:00	4.0℃	正常	
371	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:50:00	5.1℃	正常	
372	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 6:55:00	4.8℃	正常	

373	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:00:00	4.1℃	正常	
374	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:05:00	5.2℃	正常	
375	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:10:00	4.5℃	正常	
376	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:15:00	4.3℃	正常	
377	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:20:00	5.4℃	正常	
378	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:25:00	4.3℃	正常	
379	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:30:00	4.4℃	正常	
380	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:35:00	5.5℃	正常	
381	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:40:00	4.3℃	正常	
382	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:45:00	4.3℃	正常	
383	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:50:00	5.4℃	正常	
384	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 7:55:00	4.3℃	正常	
385	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:00:00	4.4℃	正常	
386	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:05:00	5.5℃	正常	
387	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:10:00	4.2℃	正常	
388	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:15:00	4.4℃	正常	
389	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:20:00	5.5℃	正常	
390	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:25:00	4.3℃	正常	
391	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:30:00	4.3℃	正常	
392	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:35:00	5.4℃	正常	
393	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:40:00	4.4℃	正常	
394	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:45:00	4.2℃	正常	
395	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:50:00	5.3℃	正常	
396	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 8:55:00	4.5℃	正常	
397	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:00:00	4.3℃	正常	
398	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:05:00	5.4℃	正常	
399	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:10:00	4.4℃	正常	
400	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:15:00	4.2℃	正常	
401	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:20:00	5.3℃	正常	
402	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:25:00	4.4℃	正常	
403	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:30:00	4.2℃	正常	
404	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:35:00	5.3℃	正常	
405	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:40:00	4.5℃	正常	
406	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:45:00	4.3℃	正常	
407	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:50:00	5.4℃	正常	
408	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 9:55:00	4.3℃	正常	
409	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:00:00	4.3℃	正常	
410	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:05:00	5.4℃	正常	
411	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:10:00	4.4℃	正常	
412	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:15:00	4.2℃	正常	
413	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:20:00	5.3℃	正常	
414	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:25:00	4.5℃	正常	
415	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:30:00	4.1℃	正常	
416	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:35:00	5.2℃	正常	
417	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:40:00	4.7℃	正常	
418	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:45:00	4.0℃	正常	
419	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:50:00	5.1℃	正常	
420	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 10:55:00	4.8℃	正常	
421	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:00:00	4.0℃	正常	
422	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:05:00	5.0℃	正常	
423	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:10:00	5.0℃	正常	
424	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:15:00	4.2℃	正常	
425	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:20:00	5.4℃	正常	
426	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:25:00	4.3℃	正常	
427	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:30:00	4.7℃	正常	
428	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:35:00	5.5℃	正常	
429	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:40:00	4.0℃	正常	
430	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:45:00	5.1℃	正常	
431	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:50:00	4.7℃	正常	
432	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 11:55:00	4.0℃	正常	
433	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:00:00	5.1℃	正常	
434	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:05:00	4.8℃	正常	
435	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:10:00	4.3℃	正常	
436	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:15:00	5.4℃	正常	

437	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:20:00	4.2℃	正常	
438	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:25:00	4.4℃	正常	
439	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:30:00	5.5℃	正常	
440	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:35:00	4.2℃	正常	
441	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:40:00	4.4℃	正常	
442	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:45:00	5.5℃	正常	
443	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:50:00	4.3℃	正常	
444	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 12:55:00	4.3℃	正常	
445	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:00:00	5.5℃	正常	
446	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:05:00	4.3℃	正常	
447	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:10:00	4.4℃	正常	
448	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:15:00	5.5℃	正常	
449	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:20:00	4.3℃	正常	
450	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:25:00	4.4℃	正常	
451	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:30:00	5.5℃	正常	
452	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:35:00	4.2℃	正常	
453	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:40:00	4.6℃	正常	
454	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:45:00	5.5℃	正常	
455	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:50:00	4.1℃	正常	
456	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 13:55:00	4.5℃	正常	
457	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:00:00	5.5℃	正常	
458	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:05:00	4.1℃	正常	
459	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:10:00	4.4℃	正常	
460	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:15:00	5.5℃	正常	
461	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:20:00	4.2℃	正常	
462	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:25:00	4.8℃	正常	
463	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:30:00	5.4℃	正常	
464	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:35:00	4.0℃	正常	
465	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:40:00	4.6℃	正常	
466	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:45:00	5.5℃	正常	
467	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:50:00	4.0℃	正常	
468	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 14:55:00	4.7℃	正常	
469	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:00:00	5.5℃	正常	
470	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:05:00	4.0℃	正常	
471	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:10:00	4.5℃	正常	
472	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:15:00	5.5℃	正常	
473	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:20:00	4.1℃	正常	
474	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:25:00	4.4℃	正常	
475	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:30:00	5.5℃	正常	
476	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:35:00	4.2℃	正常	
477	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:40:00	4.5℃	正常	
478	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:45:00	5.6℃	正常	
479	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:50:00	4.1℃	正常	
480	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 15:55:00	4.4℃	正常	
481	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:00:00	5.5℃	正常	
482	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:05:00	4.2℃	正常	
483	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:10:00	4.3℃	正常	
484	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:15:00	5.5℃	正常	
485	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:20:00	4.2℃	正常	
486	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:25:00	4.4℃	正常	
487	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:30:00	5.5℃	正常	
488	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:35:00	4.2℃	正常	
489	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:40:00	4.7℃	正常	
490	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:45:00	5.5℃	正常	
491	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:50:00	4.0℃	正常	
492	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 16:55:00	4.6℃	正常	
493	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:00:00	5.6℃	正常	
494	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:05:00	4.0℃	正常	
495	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:10:00	4.5℃	正常	
496	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:15:00	5.6℃	正常	
497	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:20:00	4.1℃	正常	
498	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:25:00	4.4℃	正常	
499	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:30:00	5.5℃	正常	
500	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:35:00	4.2℃	正常	

501	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:40:00	4.3℃	正常	
502	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:45:00	5.4℃	正常	
503	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:50:00	4.2℃	正常	
504	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 17:55:00	4.2℃	正常	
505	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:00:00	5.4℃	正常	
506	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:05:00	4.4℃	正常	
507	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:10:00	4.2℃	正常	
508	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:15:00	5.3℃	正常	
509	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:20:00	4.5℃	正常	
510	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:25:00	4.2℃	正常	
511	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:30:00	5.3℃	正常	
512	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:35:00	4.4℃	正常	
513	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:40:00	4.2℃	正常	
514	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:45:00	5.3℃	正常	
515	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:50:00	4.4℃	正常	
516	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 18:55:00	4.2℃	正常	
517	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:00:00	5.3℃	正常	
518	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:05:00	4.4℃	正常	
519	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:10:00	4.2℃	正常	
520	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:15:00	5.3℃	正常	
521	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:20:00	4.5℃	正常	
522	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:25:00	4.1℃	正常	
523	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:30:00	5.2℃	正常	
524	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:35:00	4.6℃	正常	
525	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:40:00	4.3℃	正常	
526	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:45:00	5.5℃	正常	
527	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:50:00	4.2℃	正常	
528	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 19:55:00	4.3℃	正常	
529	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:00:00	5.5℃	正常	
530	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:05:00	4.3℃	正常	
531	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:10:00	4.3℃	正常	
532	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:15:00	5.4℃	正常	
533	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:20:00	4.3℃	正常	
534	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:25:00	4.2℃	正常	
535	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:30:00	5.3℃	正常	
536	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:35:00	4.4℃	正常	
537	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:40:00	4.1℃	正常	
538	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:45:00	5.2℃	正常	
539	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:50:00	4.6℃	正常	
540	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 20:55:00	4.0℃	正常	
541	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:00:00	5.0℃	正常	
542	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:05:00	4.8℃	正常	
543	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:10:00	4.0℃	正常	
544	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:15:00	5.0℃	正常	
545	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:20:00	5.0℃	正常	
546	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:25:00	4.0℃	正常	
547	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:30:00	4.8℃	正常	
548	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:35:00	5.3℃	正常	
549	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:40:00	4.0℃	正常	
550	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:45:00	4.8℃	正常	
551	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:50:00	5.2℃	正常	
552	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 21:55:00	4.0℃	正常	
553	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:00:00	4.8℃	正常	
554	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:05:00	5.3℃	正常	
555	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:10:00	4.0℃	正常	
556	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:15:00	4.7℃	正常	
557	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:20:00	5.5℃	正常	
558	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:25:00	4.1℃	正常	
559	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:30:00	4.5℃	正常	
560	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:35:00	5.6℃	正常	
561	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:40:00	4.2℃	正常	
562	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:45:00	4.4℃	正常	
563	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:50:00	5.5℃	正常	
564	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 22:55:00	4.3℃	正常	

565	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:00:00	4.3℃	正常	
566	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:05:00	5.4℃	正常	
567	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:10:00	4.4℃	正常	
568	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:15:00	4.1℃	正常	
569	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:20:00	5.2℃	正常	
570	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:25:00	4.6℃	正常	
571	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:30:00	4.0℃	正常	
572	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:35:00	5.0℃	正常	
573	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:40:00	4.9℃	正常	
574	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:45:00	4.3℃	正常	
575	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:50:00	5.5℃	正常	
576	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/2 23:55:00	4.2℃	正常	
577	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:00:00	4.7℃	正常	
578	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:05:00	5.4℃	正常	
579	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:10:00	4.0℃	正常	
580	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:15:00	5.1℃	正常	
581	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:20:00	4.8℃	正常	
582	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:25:00	4.0℃	正常	
583	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:30:00	5.0℃	正常	
584	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:35:00	4.8℃	正常	
585	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:40:00	4.0℃	正常	
586	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:45:00	5.1℃	正常	
587	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:50:00	4.7℃	正常	
588	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 0:55:00	4.1℃	正常	
589	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:00:00	5.2℃	正常	
590	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:05:00	4.4℃	正常	
591	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:10:00	4.4℃	正常	
592	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:15:00	5.5℃	正常	
593	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:20:00	4.1℃	正常	
594	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:25:00	4.6℃	正常	
595	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:30:00	5.5℃	正常	
596	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:35:00	4.0℃	正常	
597	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:40:00	4.8℃	正常	
598	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:45:00	5.3℃	正常	
599	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:50:00	4.0℃	正常	
600	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 1:55:00	4.6℃	正常	
601	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:00:00	5.5℃	正常	
602	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:05:00	4.0℃	正常	
603	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:10:00	4.5℃	正常	
604	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:15:00	5.6℃	正常	
605	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:20:00	4.2℃	正常	
606	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:25:00	4.3℃	正常	
607	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:30:00	5.5℃	正常	
608	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:35:00	4.3℃	正常	
609	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:40:00	4.2℃	正常	
610	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:45:00	5.3℃	正常	
611	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:50:00	4.5℃	正常	
612	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 2:55:00	4.1℃	正常	
613	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:00:00	5.3℃	正常	
614	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:05:00	4.5℃	正常	
615	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:10:00	4.1℃	正常	
616	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:15:00	5.2℃	正常	
617	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:20:00	4.6℃	正常	
618	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:25:00	4.2℃	正常	
619	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:30:00	5.3℃	正常	
620	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:35:00	4.5℃	正常	
621	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:40:00	4.0℃	正常	
622	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:45:00	5.1℃	正常	
623	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:50:00	4.9℃	正常	
624	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 3:55:00	4.0℃	正常	
625	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:00:00	4.9℃	正常	
626	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:05:00	5.3℃	正常	
627	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:10:00	4.0℃	正常	
628	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:15:00	5.0℃	正常	

629	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:20:00	4.9℃	正常	
630	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:25:00	4.3℃	正常	
631	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:30:00	5.4℃	正常	
632	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:35:00	4.3℃	正常	
633	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:40:00	4.3℃	正常	
634	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:45:00	5.5℃	正常	
635	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:50:00	4.3℃	正常	
636	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 4:55:00	4.3℃	正常	
637	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:00:00	5.5℃	正常	
638	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:05:00	4.2℃	正常	
639	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:10:00	4.5℃	正常	
640	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:15:00	5.5℃	正常	
641	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:20:00	4.1℃	正常	
642	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:25:00	4.8℃	正常	
643	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:30:00	5.3℃	正常	
644	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:35:00	4.1℃	正常	
645	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:40:00	5.1℃	正常	
646	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:45:00	4.7℃	正常	
647	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:50:00	4.0℃	正常	
648	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 5:55:00	5.0℃	正常	
649	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:00:00	4.8℃	正常	
650	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:05:00	4.0℃	正常	
651	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:10:00	4.9℃	正常	
652	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:15:00	5.1℃	正常	
653	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:20:00	4.0℃	正常	
654	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:25:00	5.0℃	正常	
655	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:30:00	5.1℃	正常	
656	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:35:00	4.0℃	正常	
657	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:40:00	5.0℃	正常	
658	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:45:00	5.0℃	正常	
659	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:50:00	4.0℃	正常	
660	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 6:55:00	5.0℃	正常	
661	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:00:00	5.0℃	正常	
662	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:05:00	4.0℃	正常	
663	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:10:00	5.1℃	正常	
664	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:15:00	4.8℃	正常	
665	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:20:00	4.1℃	正常	
666	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:25:00	5.1℃	正常	
667	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:30:00	4.8℃	正常	
668	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:35:00	4.3℃	正常	
669	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:40:00	5.4℃	正常	
670	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:45:00	4.3℃	正常	
671	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:50:00	4.4℃	正常	
672	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 7:55:00	5.5℃	正常	
673	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:00:00	4.3℃	正常	
674	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:05:00	4.2℃	正常	
675	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:10:00	5.4℃	正常	
676	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:15:00	4.4℃	正常	
677	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:20:00	4.3℃	正常	
678	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:25:00	5.5℃	正常	
679	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:35:00	4.3℃	正常	
680	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:40:00	5.4℃	正常	
681	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:45:00	4.3℃	正常	
682	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:50:00	4.2℃	正常	
683	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 8:55:00	5.3℃	正常	
684	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:00:00	4.5℃	正常	
685	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:05:00	4.2℃	正常	
686	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:10:00	5.4℃	正常	
687	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:15:00	4.4℃	正常	
688	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:20:00	4.4℃	正常	
689	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:25:00	5.5℃	正常	
690	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:30:00	4.2℃	正常	
691	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:35:00	4.3℃	正常	
692	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:40:00	5.4℃	正常	

693	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:45:00	4.3℃	正常	
694	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:50:00	4.3℃	正常	
695	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 9:55:00	5.4℃	正常	
696	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:00:00	4.4℃	正常	
697	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:05:00	4.2℃	正常	
698	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:10:00	5.3℃	正常	
699	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:15:00	4.5℃	正常	
700	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:20:00	4.1℃	正常	
701	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:25:00	5.1℃	正常	
702	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:30:00	4.7℃	正常	
703	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:35:00	4.0℃	正常	
704	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:40:00	5.1℃	正常	
705	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:45:00	4.9℃	正常	
706	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 10:50:00	4.0℃	正常	
707	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:05:00	4.1℃	正常	
708	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:10:00	5.2℃	正常	
709	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:15:00	4.7℃	正常	
710	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:20:00	4.1℃	正常	
711	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:25:00	5.1℃	正常	
712	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:30:00	4.7℃	正常	
713	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:35:00	4.2℃	正常	
714	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:40:00	5.3℃	正常	
715	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:45:00	4.4℃	正常	
716	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:50:00	4.4℃	正常	
717	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 11:55:00	5.5℃	正常	
718	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:00:00	4.3℃	正常	
719	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:05:00	4.3℃	正常	
720	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:10:00	5.4℃	正常	
721	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:15:00	4.3℃	正常	
722	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:20:00	4.4℃	正常	
723	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:25:00	5.5℃	正常	
724	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:30:00	4.2℃	正常	
725	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:35:00	4.5℃	正常	
726	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:40:00	5.6℃	正常	
727	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:45:00	4.2℃	正常	
728	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:50:00	4.5℃	正常	
729	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 12:55:00	5.5℃	正常	
730	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:00:00	4.2℃	正常	
731	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:05:00	4.4℃	正常	
732	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:10:00	5.5℃	正常	
733	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:15:00	4.2℃	正常	
734	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:20:00	4.5℃	正常	
735	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:25:00	5.6℃	正常	
736	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:30:00	4.1℃	正常	
737	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:35:00	4.5℃	正常	
738	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:40:00	5.6℃	正常	
739	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:45:00	4.2℃	正常	
740	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:50:00	4.4℃	正常	
741	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 13:55:00	5.5℃	正常	
742	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:00:00	4.2℃	正常	
743	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:05:00	4.4℃	正常	
744	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:10:00	5.5℃	正常	
745	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:15:00	4.3℃	正常	
746	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:20:00	4.3℃	正常	
747	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:25:00	5.4℃	正常	
748	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:30:00	4.3℃	正常	
749	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:35:00	4.4℃	正常	
750	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:40:00	5.5℃	正常	
751	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:45:00	4.3℃	正常	
752	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:50:00	4.4℃	正常	
753	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 14:55:00	5.5℃	正常	
754	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:00:00	4.2℃	正常	
755	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:05:00	4.3℃	正常	
756	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:10:00	5.4℃	正常	

757	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:15:00	4.3℃	正常	
758	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:20:00	4.2℃	正常	
759	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:25:00	5.4℃	正常	
760	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:30:00	4.4℃	正常	
761	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:35:00	4.3℃	正常	
762	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:40:00	5.4℃	正常	
763	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:45:00	4.3℃	正常	
764	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:50:00	4.4℃	正常	
765	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 15:55:00	5.5℃	正常	
766	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:00:00	4.3℃	正常	
767	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:05:00	4.3℃	正常	
768	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:10:00	5.4℃	正常	
769	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:15:00	4.3℃	正常	
770	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:20:00	4.6℃	正常	
771	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:25:00	5.5℃	正常	
772	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:30:00	4.0℃	正常	
773	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:35:00	4.8℃	正常	
774	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:40:00	5.3℃	正常	
775	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:45:00	4.0℃	正常	
776	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:50:00	4.8℃	正常	
777	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 16:55:00	5.3℃	正常	
778	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:00:00	4.0℃	正常	
779	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:05:00	4.8℃	正常	
780	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:10:00	5.4℃	正常	
781	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:15:00	4.0℃	正常	
782	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:20:00	4.8℃	正常	
783	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:25:00	5.3℃	正常	
784	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:30:00	4.0℃	正常	
785	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:35:00	4.7℃	正常	
786	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:40:00	5.5℃	正常	
787	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:45:00	4.0℃	正常	
788	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:50:00	5.1℃	正常	
789	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 17:55:00	4.8℃	正常	
790	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:00:00	4.3℃	正常	
791	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:05:00	5.5℃	正常	
792	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:10:00	4.2℃	正常	
793	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:15:00	4.3℃	正常	
794	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:20:00	5.5℃	正常	
795	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:25:00	4.3℃	正常	
796	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:30:00	4.2℃	正常	
797	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:35:00	5.4℃	正常	
798	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:40:00	4.4℃	正常	
799	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:45:00	4.2℃	正常	
800	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:50:00	5.4℃	正常	
801	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 18:55:00	4.4℃	正常	
802	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:00:00	4.1℃	正常	
803	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:05:00	5.3℃	正常	
804	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:10:00	4.5℃	正常	
805	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:15:00	4.1℃	正常	
806	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:20:00	5.2℃	正常	
807	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:25:00	4.6℃	正常	
808	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:30:00	4.0℃	正常	
809	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:35:00	5.1℃	正常	
810	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:40:00	4.8℃	正常	
811	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:45:00	3.9℃	正常	
812	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:50:00	4.9℃	正常	
813	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 19:55:00	5.0℃	正常	
814	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:00:00	4.0℃	正常	
815	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:05:00	4.9℃	正常	
816	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:10:00	5.2℃	正常	
817	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:15:00	3.9℃	正常	
818	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:20:00	4.7℃	正常	
819	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:25:00	5.3℃	正常	
820	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:30:00	4.0℃	正常	

821	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:35:00	4.6℃	正常	
822	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:40:00	5.5℃	正常	
823	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:45:00	4.0℃	正常	
824	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:50:00	4.5℃	正常	
825	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 20:55:00	5.6℃	正常	
826	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:00:00	4.1℃	正常	
827	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:05:00	4.4℃	正常	
828	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:10:00	5.5℃	正常	
829	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:15:00	4.2℃	正常	
830	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:20:00	4.3℃	正常	
831	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:25:00	5.4℃	正常	
832	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:30:00	4.3℃	正常	
833	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:35:00	4.2℃	正常	
834	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:40:00	5.4℃	正常	
835	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:45:00	4.4℃	正常	
836	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:50:00	4.1℃	正常	
837	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 21:55:00	5.2℃	正常	
838	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:00:00	4.6℃	正常	
839	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:05:00	4.0℃	正常	
840	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:10:00	5.1℃	正常	
841	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:15:00	4.8℃	正常	
842	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:20:00	4.0℃	正常	
843	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:25:00	4.9℃	正常	
844	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:30:00	5.1℃	正常	
845	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:35:00	4.0℃	正常	
846	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:40:00	4.8℃	正常	
847	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:45:00	5.3℃	正常	
848	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:50:00	4.0℃	正常	
849	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 22:55:00	4.8℃	正常	
850	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:00:00	5.3℃	正常	
851	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:05:00	4.0℃	正常	
852	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:10:00	4.7℃	正常	
853	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:15:00	5.5℃	正常	
854	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:20:00	4.1℃	正常	
855	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:25:00	4.5℃	正常	
856	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:30:00	5.6℃	正常	
857	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:35:00	4.2℃	正常	
858	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:40:00	4.3℃	正常	
859	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:45:00	5.4℃	正常	
860	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:50:00	4.4℃	正常	
861	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/3 23:55:00	4.2℃	正常	
862	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:00:00	5.3℃	正常	
863	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:05:00	4.5℃	正常	
864	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:10:00	4.1℃	正常	
865	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:15:00	5.2℃	正常	
866	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:20:00	4.6℃	正常	
867	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:25:00	4.0℃	正常	
868	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:30:00	5.1℃	正常	
869	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:35:00	4.8℃	正常	
870	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:40:00	4.0℃	正常	
871	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:45:00	5.1℃	正常	
872	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:50:00	4.8℃	正常	
873	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 0:55:00	3.9℃	正常	
874	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:00:00	4.9℃	正常	
875	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:05:00	5.1℃	正常	
876	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:10:00	4.0℃	正常	
877	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:15:00	4.8℃	正常	
878	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:20:00	5.3℃	正常	
879	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:25:00	4.0℃	正常	
880	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:30:00	4.7℃	正常	
881	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:35:00	5.4℃	正常	
882	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:40:00	4.0℃	正常	
883	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:45:00	4.6℃	正常	
884	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:50:00	5.5℃	正常	

885	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 1:55:00	4.1℃	正常	
886	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:00:00	4.6℃	正常	
887	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:05:00	5.5℃	正常	
888	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:10:00	4.1℃	正常	
889	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:15:00	4.5℃	正常	
890	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:20:00	5.6℃	正常	
891	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:25:00	4.2℃	正常	
892	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:30:00	4.4℃	正常	
893	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:35:00	5.5℃	正常	
894	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:40:00	4.2℃	正常	
895	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:45:00	4.3℃	正常	
896	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:50:00	5.4℃	正常	
897	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 2:55:00	4.3℃	正常	
898	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:00:00	4.2℃	正常	
899	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:05:00	5.4℃	正常	
900	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:10:00	4.4℃	正常	
901	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:15:00	4.1℃	正常	
902	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:20:00	5.3℃	正常	
903	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:25:00	4.5℃	正常	
904	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:30:00	4.1℃	正常	
905	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:35:00	5.2℃	正常	
906	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:40:00	4.7℃	正常	
907	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:45:00	4.0℃	正常	
908	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:50:00	5.1℃	正常	
909	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 3:55:00	4.8℃	正常	
910	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:00:00	4.0℃	正常	
911	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:05:00	4.9℃	正常	
912	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:10:00	5.1℃	正常	
913	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:15:00	4.0℃	正常	
914	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:20:00	5.0℃	正常	
915	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:25:00	4.9℃	正常	
916	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:30:00	4.0℃	正常	
917	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:35:00	5.0℃	正常	
918	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:40:00	5.0℃	正常	
919	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:45:00	4.0℃	正常	
920	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:50:00	5.0℃	正常	
921	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 4:55:00	4.9℃	正常	
922	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:00:00	4.0℃	正常	
923	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:05:00	5.0℃	正常	
924	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:10:00	4.8℃	正常	
925	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:15:00	4.2℃	正常	
926	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:20:00	5.4℃	正常	
927	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:25:00	4.4℃	正常	
928	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:30:00	4.1℃	正常	
929	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:35:00	5.3℃	正常	
930	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:40:00	4.5℃	正常	
931	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:45:00	4.5℃	正常	
932	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:50:00	5.6℃	正常	
933	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 5:55:00	4.1℃	正常	
934	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:00:00	4.4℃	正常	
935	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:05:00	5.5℃	正常	
936	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:10:00	4.2℃	正常	
937	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:15:00	4.4℃	正常	
938	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:20:00	5.5℃	正常	
939	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:25:00	4.2℃	正常	
940	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:30:00	4.4℃	正常	
941	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:35:00	5.5℃	正常	
942	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:40:00	4.3℃	正常	
943	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:45:00	4.3℃	正常	
944	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:50:00	5.4℃	正常	
945	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 6:55:00	4.3℃	正常	
946	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:00:00	4.2℃	正常	
947	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:05:00	5.3℃	正常	
948	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:10:00	4.5℃	正常	

949	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:15:00	4.1℃	正常	
950	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:20:00	5.2℃	正常	
951	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:25:00	4.6℃	正常	
952	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:30:00	4.0℃	正常	
953	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:35:00	5.1℃	正常	
954	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:40:00	4.8℃	正常	
955	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:45:00	4.0℃	正常	
956	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:50:00	5.0℃	正常	
957	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 7:55:00	5.1℃	正常	
958	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:00:00	4.0℃	正常	
959	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:05:00	4.8℃	正常	
960	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:10:00	5.4℃	正常	
961	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:15:00	4.0℃	正常	
962	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:20:00	4.6℃	正常	
963	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:25:00	5.6℃	正常	
964	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:30:00	4.1℃	正常	
965	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:35:00	4.4℃	正常	
966	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:40:00	5.5℃	正常	
967	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:45:00	4.3℃	正常	
968	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:50:00	4.2℃	正常	
969	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 8:55:00	5.3℃	正常	
970	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:00:00	4.4℃	正常	
971	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:05:00	4.1℃	正常	
972	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:10:00	5.3℃	正常	
973	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:15:00	4.6℃	正常	
974	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:20:00	4.0℃	正常	
975	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:25:00	5.1℃	正常	
976	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:30:00	4.9℃	正常	
977	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:35:00	3.9℃	正常	
978	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:40:00	4.8℃	正常	
979	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:45:00	5.3℃	正常	
980	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:50:00	4.0℃	正常	
981	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 9:55:00	4.8℃	正常	
982	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:00:00	5.4℃	正常	
983	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:05:00	4.0℃	正常	
984	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:10:00	4.7℃	正常	
985	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:15:00	5.5℃	正常	
986	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:20:00	4.1℃	正常	
987	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:25:00	4.5℃	正常	
988	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:30:00	5.6℃	正常	
989	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:35:00	4.2℃	正常	
990	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:40:00	4.3℃	正常	
991	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:45:00	5.4℃	正常	
992	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:50:00	4.4℃	正常	
993	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 10:55:00	4.2℃	正常	
994	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:00:00	5.3℃	正常	
995	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:05:00	4.5℃	正常	
996	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:10:00	4.1℃	正常	
997	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:15:00	5.1℃	正常	
998	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:20:00	4.8℃	正常	
999	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:25:00	4.0℃	正常	
1000	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:30:00	4.9℃	正常	
1001	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:35:00	5.2℃	正常	
1002	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:40:00	4.0℃	正常	
1003	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:45:00	4.8℃	正常	
1004	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:50:00	5.3℃	正常	
1005	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 11:55:00	4.0℃	正常	
1006	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:00:00	4.7℃	正常	
1007	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:05:00	5.5℃	正常	
1008	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:10:00	4.0℃	正常	
1009	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:15:00	4.5℃	正常	
1010	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:20:00	5.6℃	正常	
1011	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:25:00	4.2℃	正常	
1012	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:30:00	4.5℃	正常	

1013	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:35:00	5.6℃	正常	
1014	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:40:00	4.2℃	正常	
1015	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:45:00	4.6℃	正常	
1016	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:50:00	5.5℃	正常	
1017	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 12:55:00	4.1℃	正常	
1018	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:00:00	4.4℃	正常	
1019	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:05:00	5.5℃	正常	
1020	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:10:00	4.2℃	正常	
1021	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:15:00	4.3℃	正常	
1022	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:20:00	5.4℃	正常	
1023	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:25:00	4.3℃	正常	
1024	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:30:00	4.2℃	正常	
1025	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:35:00	5.3℃	正常	
1026	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:40:00	4.4℃	正常	
1027	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:45:00	4.4℃	正常	
1028	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:50:00	5.6℃	正常	
1029	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 13:55:00	4.2℃	正常	
1030	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:00:00	4.3℃	正常	
1031	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:05:00	5.4℃	正常	
1032	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:10:00	4.3℃	正常	
1033	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:15:00	4.3℃	正常	
1034	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:20:00	5.4℃	正常	
1035	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:25:00	4.3℃	正常	
1036	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:30:00	4.2℃	正常	
1037	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:35:00	5.3℃	正常	
1038	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:40:00	4.4℃	正常	
1039	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:45:00	4.1℃	正常	
1040	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:50:00	5.3℃	正常	
1041	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 14:55:00	4.5℃	正常	
1042	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:00:00	4.5℃	正常	
1043	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:05:00	5.6℃	正常	
1044	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:10:00	4.1℃	正常	
1045	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:15:00	4.5℃	正常	
1046	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:20:00	5.6℃	正常	
1047	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:25:00	4.1℃	正常	
1048	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:30:00	4.4℃	正常	
1049	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:35:00	5.5℃	正常	
1050	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:40:00	4.2℃	正常	
1051	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:45:00	4.4℃	正常	
1052	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:50:00	5.5℃	正常	
1053	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 15:55:00	4.2℃	正常	
1054	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:00:00	4.4℃	正常	
1055	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:05:00	5.5℃	正常	
1056	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:10:00	4.2℃	正常	
1057	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:15:00	4.3℃	正常	
1058	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:20:00	5.4℃	正常	
1059	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:25:00	4.3℃	正常	
1060	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:30:00	4.3℃	正常	
1061	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:35:00	5.4℃	正常	
1062	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:40:00	4.4℃	正常	
1063	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:45:00	4.2℃	正常	
1064	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:50:00	5.3℃	正常	
1065	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 16:55:00	4.5℃	正常	
1066	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:00:00	4.1℃	正常	
1067	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:05:00	5.2℃	正常	
1068	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:10:00	4.7℃	正常	
1069	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:15:00	4.1℃	正常	
1070	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:20:00	5.1℃	正常	
1071	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:25:00	4.7℃	正常	
1072	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:30:00	4.1℃	正常	
1073	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:35:00	5.2℃	正常	
1074	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:40:00	4.6℃	正常	
1075	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:45:00	4.1℃	正常	
1076	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:50:00	5.2℃	正常	

1077	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 17:55:00	4.7℃	正常	
1078	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:00:00	4.1℃	正常	
1079	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:05:00	5.1℃	正常	
1080	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:10:00	4.7℃	正常	
1081	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:15:00	4.0℃	正常	
1082	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:20:00	5.0℃	正常	
1083	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:25:00	5.0℃	正常	
1084	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:30:00	4.0℃	正常	
1085	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:35:00	4.9℃	正常	
1086	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:40:00	5.2℃	正常	
1087	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:45:00	4.0℃	正常	
1088	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:50:00	4.7℃	正常	
1089	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 18:55:00	5.5℃	正常	
1090	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:00:00	4.0℃	正常	
1091	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:05:00	4.5℃	正常	
1092	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:10:00	5.5℃	正常	
1093	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:15:00	4.1℃	正常	
1094	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:20:00	4.4℃	正常	
1095	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:25:00	5.5℃	正常	
1096	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:30:00	4.2℃	正常	
1097	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:35:00	4.5℃	正常	
1098	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:40:00	5.5℃	正常	
1099	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:45:00	4.2℃	正常	
1100	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:50:00	4.3℃	正常	
1101	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 19:55:00	5.4℃	正常	
1102	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:00:00	4.3℃	正常	
1103	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:05:00	4.2℃	正常	
1104	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:10:00	5.3℃	正常	
1105	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:15:00	4.5℃	正常	
1106	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:20:00	4.0℃	正常	
1107	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:25:00	5.1℃	正常	
1108	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:30:00	4.6℃	正常	
1109	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:35:00	4.0℃	正常	
1110	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:40:00	5.0℃	正常	
1111	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:45:00	4.9℃	正常	
1112	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:50:00	4.0℃	正常	
1113	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 20:55:00	4.9℃	正常	
1114	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:00:00	5.1℃	正常	
1115	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:05:00	4.0℃	正常	
1116	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:10:00	4.8℃	正常	
1117	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:15:00	5.3℃	正常	
1118	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:20:00	4.0℃	正常	
1119	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:25:00	4.7℃	正常	
1120	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:30:00	5.4℃	正常	
1121	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:35:00	4.0℃	正常	
1122	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:40:00	4.5℃	正常	
1123	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:45:00	5.6℃	正常	
1124	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:50:00	4.1℃	正常	
1125	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 21:55:00	4.4℃	正常	
1126	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:00:00	5.5℃	正常	
1127	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:05:00	4.2℃	正常	
1128	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:10:00	4.2℃	正常	
1129	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:15:00	5.4℃	正常	
1130	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:20:00	4.3℃	正常	
1131	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:25:00	4.1℃	正常	
1132	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:30:00	5.3℃	正常	
1133	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:35:00	4.5℃	正常	
1134	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:40:00	4.0℃	正常	
1135	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:45:00	5.1℃	正常	
1136	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:50:00	4.6℃	正常	
1137	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 22:55:00	4.0℃	正常	
1138	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:00:00	5.0℃	正常	
1139	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:05:00	4.9℃	正常	
1140	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:10:00	3.9℃	正常	

1141	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:15:00	4.8℃	正常	
1142	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:20:00	5.2℃	正常	
1143	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:25:00	3.9℃	正常	
1144	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:30:00	4.7℃	正常	
1145	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:35:00	5.4℃	正常	
1146	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:40:00	4.0℃	正常	
1147	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:45:00	4.6℃	正常	
1148	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:50:00	5.5℃	正常	
1149	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/4 23:55:00	4.0℃	正常	
1150	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:00:00	4.4℃	正常	
1151	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:05:00	5.6℃	正常	
1152	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:10:00	4.1℃	正常	
1153	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:15:00	4.3℃	正常	
1154	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:20:00	5.5℃	正常	
1155	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:25:00	4.2℃	正常	
1156	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:30:00	4.2℃	正常	
1157	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:35:00	5.3℃	正常	
1158	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:40:00	4.5℃	正常	
1159	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:45:00	4.0℃	正常	
1160	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:50:00	5.1℃	正常	
1161	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 0:55:00	4.8℃	正常	
1162	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:00:00	4.0℃	正常	
1163	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:05:00	5.0℃	正常	
1164	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:10:00	5.0℃	正常	
1165	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:15:00	4.0℃	正常	
1166	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:20:00	4.8℃	正常	
1167	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:25:00	5.3℃	正常	
1168	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:30:00	4.0℃	正常	
1169	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:35:00	4.7℃	正常	
1170	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:40:00	5.5℃	正常	
1171	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:45:00	4.0℃	正常	
1172	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:50:00	4.5℃	正常	
1173	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 1:55:00	5.6℃	正常	
1174	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:00:00	4.1℃	正常	
1175	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:05:00	4.4℃	正常	
1176	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:10:00	5.5℃	正常	
1177	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:15:00	4.2℃	正常	
1178	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:20:00	4.2℃	正常	
1179	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:25:00	5.4℃	正常	
1180	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:30:00	4.4℃	正常	
1181	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:35:00	4.1℃	正常	
1182	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:40:00	5.2℃	正常	
1183	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:45:00	4.5℃	正常	
1184	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:50:00	4.0℃	正常	
1185	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 2:55:00	5.1℃	正常	
1186	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:00:00	4.8℃	正常	
1187	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:05:00	4.0℃	正常	
1188	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:10:00	5.0℃	正常	
1189	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:15:00	5.0℃	正常	
1190	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:20:00	4.0℃	正常	
1191	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:25:00	4.9℃	正常	
1192	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:30:00	5.2℃	正常	
1193	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:35:00	3.9℃	正常	
1194	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:40:00	4.7℃	正常	
1195	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:45:00	5.4℃	正常	
1196	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:50:00	4.0℃	正常	
1197	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 3:55:00	4.6℃	正常	
1198	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:00:00	5.5℃	正常	
1199	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:05:00	4.0℃	正常	
1200	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:10:00	4.5℃	正常	
1201	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:15:00	5.6℃	正常	
1202	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:20:00	4.1℃	正常	
1203	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:25:00	4.3℃	正常	
1204	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:30:00	5.5℃	正常	

1205	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:35:00	4.3℃	正常	
1206	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:40:00	4.2℃	正常	
1207	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:45:00	5.4℃	正常	
1208	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:50:00	4.3℃	正常	
1209	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 4:55:00	4.1℃	正常	
1210	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:00:00	5.3℃	正常	
1211	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:05:00	4.4℃	正常	
1212	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:10:00	4.0℃	正常	
1213	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:15:00	5.2℃	正常	
1214	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:20:00	4.6℃	正常	
1215	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:25:00	3.9℃	正常	
1216	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:30:00	5.0℃	正常	
1217	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:35:00	4.9℃	正常	
1218	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:40:00	3.9℃	正常	
1219	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:45:00	4.9℃	正常	
1220	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:50:00	5.1℃	正常	
1221	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 5:55:00	3.9℃	正常	
1222	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:00:00	4.8℃	正常	
1223	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:05:00	5.3℃	正常	
1224	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:10:00	4.0℃	正常	
1225	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:15:00	4.7℃	正常	
1226	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:20:00	5.4℃	正常	
1227	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:25:00	4.0℃	正常	
1228	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:30:00	4.6℃	正常	
1229	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:35:00	5.5℃	正常	
1230	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:40:00	4.0℃	正常	
1231	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:45:00	4.7℃	正常	
1232	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:50:00	5.4℃	正常	
1233	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 6:55:00	3.9℃	正常	
1234	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:00:00	4.6℃	正常	
1235	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:05:00	5.5℃	正常	
1236	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:10:00	4.0℃	正常	
1237	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:15:00	4.7℃	正常	
1238	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:20:00	5.5℃	正常	
1239	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:25:00	3.9℃	正常	
1240	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:30:00	4.7℃	正常	
1241	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:35:00	5.4℃	正常	
1242	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:40:00	3.9℃	正常	
1243	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:45:00	4.7℃	正常	
1244	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:50:00	5.4℃	正常	
1245	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 7:55:00	4.0℃	正常	
1246	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:00:00	4.6℃	正常	
1247	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:05:00	5.5℃	正常	
1248	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:10:00	4.0℃	正常	
1249	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:15:00	4.6℃	正常	
1250	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:20:00	5.5℃	正常	
1251	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:25:00	4.0℃	正常	
1252	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:30:00	4.4℃	正常	
1253	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:35:00	5.6℃	正常	
1254	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:40:00	4.1℃	正常	
1255	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:45:00	4.4℃	正常	
1256	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:50:00	5.5℃	正常	
1257	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 8:55:00	4.2℃	正常	
1258	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:00:00	4.3℃	正常	
1259	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:05:00	5.4℃	正常	
1260	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:10:00	4.2℃	正常	
1261	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:15:00	4.3℃	正常	
1262	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:20:00	5.4℃	正常	
1263	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:25:00	4.3℃	正常	
1264	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:30:00	4.4℃	正常	
1265	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:35:00	5.5℃	正常	
1266	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:40:00	4.2℃	正常	
1267	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:45:00	4.4℃	正常	
1268	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:50:00	5.5℃	正常	

1269	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 9:55:00	4.1℃	正常	
1270	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:00:00	4.8℃	正常	
1271	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:05:00	5.3℃	正常	
1272	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:10:00	4.0℃	正常	
1273	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:15:00	4.8℃	正常	
1274	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:20:00	5.3℃	正常	
1275	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:25:00	4.0℃	正常	
1276	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:30:00	5.0℃	正常	
1277	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:35:00	4.9℃	正常	
1278	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:40:00	4.2℃	正常	
1279	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:45:00	5.4℃	正常	
1280	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:50:00	4.3℃	正常	
1281	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 10:55:00	4.4℃	正常	
1282	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:00:00	5.5℃	正常	
1283	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:05:00	4.1℃	正常	
1284	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:10:00	4.4℃	正常	
1285	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:15:00	5.5℃	正常	
1286	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:20:00	4.1℃	正常	
1287	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:25:00	4.5℃	正常	
1288	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:30:00	5.5℃	正常	
1289	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:35:00	4.0℃	正常	
1290	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:40:00	4.6℃	正常	
1291	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:45:00	5.5℃	正常	
1292	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:50:00	4.0℃	正常	
1293	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 11:55:00	4.6℃	正常	
1294	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:00:00	5.5℃	正常	
1295	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:05:00	4.0℃	正常	
1296	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:10:00	4.6℃	正常	
1297	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:15:00	5.5℃	正常	
1298	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:20:00	4.0℃	正常	
1299	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:25:00	4.7℃	正常	
1300	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:30:00	5.5℃	正常	
1301	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:35:00	4.0℃	正常	
1302	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:40:00	4.8℃	正常	
1303	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:45:00	5.4℃	正常	
1304	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:50:00	4.0℃	正常	
1305	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 12:55:00	5.0℃	正常	
1306	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:00:00	5.0℃	正常	
1307	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:05:00	4.1℃	正常	
1308	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:10:00	5.2℃	正常	
1309	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:15:00	4.4℃	正常	
1310	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:20:00	4.3℃	正常	
1311	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:25:00	5.5℃	正常	
1312	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:30:00	4.2℃	正常	
1313	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:35:00	4.1℃	正常	
1314	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:40:00	5.3℃	正常	
1315	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:45:00	4.3℃	正常	
1316	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:50:00	4.1℃	正常	
1317	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 13:55:00	5.2℃	正常	
1318	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:00:00	4.4℃	正常	
1319	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:05:00	4.3℃	正常	
1320	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:10:00	5.4℃	正常	
1321	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:15:00	4.2℃	正常	
1322	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:20:00	4.2℃	正常	
1323	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:25:00	5.4℃	正常	
1324	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:30:00	4.2℃	正常	
1325	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:35:00	4.6℃	正常	
1326	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:40:00	5.5℃	正常	
1327	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:45:00	4.0℃	正常	
1328	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:50:00	4.7℃	正常	
1329	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 14:55:00	5.4℃	正常	
1330	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:00:00	3.9℃	正常	
1331	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:05:00	4.6℃	正常	
1332	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:10:00	5.5℃	正常	

1333	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:15:00	4.0℃	正常	
1334	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:20:00	4.4℃	正常	
1335	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:25:00	5.5℃	正常	
1336	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:30:00	4.1℃	正常	
1337	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:35:00	4.3℃	正常	
1338	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:40:00	5.5℃	正常	
1339	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:45:00	4.2℃	正常	
1340	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:50:00	4.2℃	正常	
1341	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 15:55:00	5.4℃	正常	
1342	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:00:00	4.3℃	正常	
1343	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:05:00	4.1℃	正常	
1344	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:10:00	5.3℃	正常	
1345	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:15:00	4.4℃	正常	
1346	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:20:00	4.0℃	正常	
1347	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:25:00	5.2℃	正常	
1348	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:30:00	4.6℃	正常	
1349	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:35:00	4.4℃	正常	
1350	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:40:00	5.5℃	正常	
1351	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:45:00	4.2℃	正常	
1352	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:50:00	4.2℃	正常	
1353	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 16:55:00	5.4℃	正常	
1354	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:00:00	4.3℃	正常	
1355	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:05:00	4.1℃	正常	
1356	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:10:00	5.3℃	正常	
1357	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:15:00	4.4℃	正常	
1358	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:20:00	4.0℃	正常	
1359	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:25:00	5.1℃	正常	
1360	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:30:00	4.8℃	正常	
1361	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:35:00	4.0℃	正常	
1362	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:40:00	5.0℃	正常	
1363	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:45:00	4.9℃	正常	
1364	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:50:00	3.9℃	正常	
1365	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 17:55:00	4.7℃	正常	
1366	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:00:00	5.4℃	正常	
1367	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:05:00	3.9℃	正常	
1368	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:10:00	4.7℃	正常	
1369	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:15:00	5.5℃	正常	
1370	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:20:00	4.0℃	正常	
1371	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:25:00	4.6℃	正常	
1372	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:30:00	5.5℃	正常	
1373	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:35:00	4.0℃	正常	
1374	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:40:00	4.6℃	正常	
1375	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:45:00	5.5℃	正常	
1376	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:50:00	4.0℃	正常	
1377	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 18:55:00	4.4℃	正常	
1378	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:00:00	5.5℃	正常	
1379	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:05:00	4.2℃	正常	
1380	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:10:00	4.4℃	正常	
1381	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:15:00	5.5℃	正常	
1382	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:20:00	4.2℃	正常	
1383	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:25:00	4.3℃	正常	
1384	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:30:00	5.4℃	正常	
1385	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:35:00	4.3℃	正常	
1386	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:40:00	4.3℃	正常	
1387	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:45:00	5.4℃	正常	
1388	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:50:00	4.3℃	正常	
1389	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 19:55:00	4.3℃	正常	
1390	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:00:00	5.4℃	正常	
1391	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:05:00	4.3℃	正常	
1392	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:10:00	4.2℃	正常	
1393	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:15:00	5.4℃	正常	
1394	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:20:00	4.3℃	正常	
1395	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:25:00	4.5℃	正常	
1396	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:30:00	5.5℃	正常	

1397	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:35:00	4.1℃	正常	
1398	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:40:00	4.5℃	正常	
1399	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:45:00	5.6℃	正常	
1400	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:50:00	4.1℃	正常	
1401	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 20:55:00	4.3℃	正常	
1402	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:00:00	5.5℃	正常	
1403	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:05:00	4.1℃	正常	
1404	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:10:00	4.4℃	正常	
1405	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:15:00	5.5℃	正常	
1406	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:20:00	4.1℃	正常	
1407	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:25:00	4.3℃	正常	
1408	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:30:00	5.5℃	正常	
1409	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:35:00	4.2℃	正常	
1410	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:40:00	4.3℃	正常	
1411	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:45:00	5.5℃	正常	
1412	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:50:00	4.2℃	正常	
1413	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 21:55:00	4.3℃	正常	
1414	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:00:00	5.4℃	正常	
1415	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:05:00	4.2℃	正常	
1416	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:10:00	4.2℃	正常	
1417	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:15:00	5.3℃	正常	
1418	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:20:00	4.3℃	正常	
1419	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:25:00	4.2℃	正常	
1420	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:30:00	5.4℃	正常	
1421	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:35:00	4.3℃	正常	
1422	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:40:00	4.2℃	正常	
1423	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:45:00	5.4℃	正常	
1424	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:50:00	4.3℃	正常	
1425	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 22:55:00	4.3℃	正常	
1426	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:00:00	5.5℃	正常	
1427	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:05:00	4.2℃	正常	
1428	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:10:00	4.2℃	正常	
1429	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:15:00	5.4℃	正常	
1430	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:20:00	4.2℃	正常	
1431	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:25:00	4.3℃	正常	
1432	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:30:00	5.5℃	正常	
1433	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:35:00	4.2℃	正常	
1434	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:40:00	4.3℃	正常	
1435	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:45:00	5.5℃	正常	
1436	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:50:00	4.2℃	正常	
1437	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/5 23:55:00	4.5℃	正常	
1438	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:00:00	5.6℃	正常	
1439	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:05:00	4.0℃	正常	
1440	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:10:00	4.6℃	正常	
1441	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:15:00	5.6℃	正常	
1442	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:20:00	4.0℃	正常	
1443	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:25:00	4.5℃	正常	
1444	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:30:00	5.6℃	正常	
1445	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:35:00	4.0℃	正常	
1446	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:40:00	4.8℃	正常	
1447	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:45:00	5.2℃	正常	
1448	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:50:00	3.9℃	正常	
1449	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 0:55:00	4.8℃	正常	
1450	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:00:00	5.3℃	正常	
1451	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:05:00	3.9℃	正常	
1452	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:10:00	4.7℃	正常	
1453	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:15:00	5.5℃	正常	
1454	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:20:00	4.0℃	正常	
1455	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:25:00	4.7℃	正常	
1456	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:30:00	5.5℃	正常	
1457	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:35:00	4.0℃	正常	
1458	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:40:00	4.8℃	正常	
1459	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:45:00	5.3℃	正常	
1460	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:50:00	3.9℃	正常	

1461	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 1:55:00	4.8℃	正常	
1462	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:00:00	5.2℃	正常	
1463	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:05:00	4.0℃	正常	
1464	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:10:00	4.8℃	正常	
1465	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:15:00	5.2℃	正常	
1466	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:20:00	4.1℃	正常	
1467	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:25:00	5.2℃	正常	
1468	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:30:00	4.4℃	正常	
1469	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:35:00	4.1℃	正常	
1470	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:40:00	5.3℃	正常	
1471	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:45:00	4.3℃	正常	
1472	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:50:00	4.6℃	正常	
1473	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 2:55:00	5.5℃	正常	
1474	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:00:00	4.0℃	正常	
1475	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:05:00	5.0℃	正常	
1476	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:10:00	4.9℃	正常	
1477	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:15:00	4.0℃	正常	
1478	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:20:00	5.1℃	正常	
1479	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:25:00	4.7℃	正常	
1480	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:30:00	4.3℃	正常	
1481	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:35:00	5.5℃	正常	
1482	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:40:00	4.1℃	正常	
1483	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:45:00	4.8℃	正常	
1484	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:50:00	5.3℃	正常	
1485	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 3:55:00	4.0℃	正常	
1486	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:00:00	4.8℃	正常	
1487	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:05:00	5.3℃	正常	
1488	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:10:00	4.0℃	正常	
1489	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:15:00	4.9℃	正常	
1490	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:20:00	5.0℃	正常	
1491	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:25:00	4.1℃	正常	
1492	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:30:00	5.2℃	正常	
1493	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:35:00	4.5℃	正常	
1494	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:40:00	4.1℃	正常	
1495	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:45:00	5.2℃	正常	
1496	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:50:00	4.4℃	正常	
1497	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 4:55:00	4.3℃	正常	
1498	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:00:00	5.5℃	正常	
1499	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:05:00	4.1℃	正常	
1500	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:10:00	4.8℃	正常	
1501	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:15:00	5.2℃	正常	
1502	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:20:00	4.0℃	正常	
1503	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:25:00	4.9℃	正常	
1504	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:30:00	5.1℃	正常	
1505	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:35:00	4.1℃	正常	
1506	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:40:00	5.3℃	正常	
1507	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:45:00	4.3℃	正常	
1508	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:50:00	4.2℃	正常	
1509	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 5:55:00	5.3℃	正常	
1510	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:00:00	4.3℃	正常	
1511	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:05:00	4.4℃	正常	
1512	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:10:00	5.5℃	正常	
1513	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:15:00	4.0℃	正常	
1514	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:20:00	4.8℃	正常	
1515	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:25:00	5.3℃	正常	
1516	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:30:00	4.1℃	正常	
1517	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:35:00	5.2℃	正常	
1518	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:40:00	4.4℃	正常	
1519	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:45:00	4.4℃	正常	
1520	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:50:00	5.6℃	正常	
1521	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 6:55:00	4.0℃	正常	
1522	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:00:00	4.9℃	正常	
1523	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:05:00	5.1℃	正常	
1524	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:10:00	3.9℃	正常	

1525	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:15:00	4.9℃	正常	
1526	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:20:00	5.2℃	正常	
1527	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:25:00	4.1℃	正常	
1528	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:30:00	5.3℃	正常	
1529	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:35:00	4.4℃	正常	
1530	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:40:00	4.3℃	正常	
1531	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:45:00	5.5℃	正常	
1532	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:50:00	4.2℃	正常	
1533	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 7:55:00	4.2℃	正常	
1534	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:00:00	5.4℃	正常	
1535	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:05:00	4.3℃	正常	
1536	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:10:00	4.4℃	正常	
1537	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:15:00	5.5℃	正常	
1538	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:20:00	4.2℃	正常	
1539	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:25:00	4.4℃	正常	
1540	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:30:00	5.5℃	正常	
1541	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:35:00	4.2℃	正常	
1542	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:40:00	4.4℃	正常	
1543	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:45:00	5.5℃	正常	
1544	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:50:00	4.2℃	正常	
1545	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 8:55:00	4.4℃	正常	
1546	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:00:00	5.5℃	正常	
1547	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:05:00	4.2℃	正常	
1548	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:10:00	4.3℃	正常	
1549	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:15:00	5.4℃	正常	
1550	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:20:00	4.3℃	正常	
1551	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:25:00	4.2℃	正常	
1552	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:30:00	5.4℃	正常	
1553	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:35:00	4.4℃	正常	
1554	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:40:00	4.1℃	正常	
1555	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:45:00	5.3℃	正常	
1556	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:50:00	4.5℃	正常	
1557	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 9:55:00	4.1℃	正常	
1558	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:00:00	5.2℃	正常	
1559	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:05:00	4.6℃	正常	
1560	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:10:00	4.0℃	正常	
1561	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:15:00	5.1℃	正常	
1562	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:20:00	4.7℃	正常	
1563	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:25:00	4.0℃	正常	
1564	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:30:00	5.1℃	正常	
1565	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:35:00	4.7℃	正常	
1566	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:40:00	4.0℃	正常	
1567	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:45:00	5.0℃	正常	
1568	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:50:00	4.9℃	正常	
1569	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 10:55:00	4.1℃	正常	
1570	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:00:00	5.2℃	正常	
1571	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:05:00	4.6℃	正常	
1572	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:10:00	4.0℃	正常	
1573	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:15:00	5.1℃	正常	
1574	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:20:00	4.8℃	正常	
1575	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:25:00	4.0℃	正常	
1576	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:30:00	5.0℃	正常	
1577	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:35:00	5.0℃	正常	
1578	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:40:00	4.0℃	正常	
1579	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:45:00	5.0℃	正常	
1580	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:50:00	5.0℃	正常	
1581	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 11:55:00	3.9℃	正常	
1582	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:00:00	4.8℃	正常	
1583	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:05:00	5.3℃	正常	
1584	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:10:00	4.0℃	正常	
1585	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:15:00	5.0℃	正常	
1586	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:20:00	4.9℃	正常	
1587	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:25:00	4.0℃	正常	
1588	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:30:00	5.0℃	正常	

1589	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:35:00	4.8℃	正常	
1590	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:40:00	3.9℃	正常	
1591	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:45:00	5.0℃	正常	
1592	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:50:00	4.9℃	正常	
1593	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 12:55:00	4.0℃	正常	
1594	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:00:00	5.0℃	正常	
1595	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:05:00	4.9℃	正常	
1596	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:10:00	4.0℃	正常	
1597	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:15:00	4.9℃	正常	
1598	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:20:00	5.1℃	正常	
1599	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:25:00	4.0℃	正常	
1600	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:30:00	5.0℃	正常	
1601	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:35:00	4.8℃	正常	
1602	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:40:00	4.0℃	正常	
1603	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:45:00	5.0℃	正常	
1604	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:50:00	5.0℃	正常	
1605	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 13:55:00	4.0℃	正常	
1606	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:00:00	5.1℃	正常	
1607	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:05:00	4.8℃	正常	
1608	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:10:00	4.0℃	正常	
1609	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:15:00	5.0℃	正常	
1610	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:20:00	4.9℃	正常	
1611	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:25:00	4.0℃	正常	
1612	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:30:00	5.0℃	正常	
1613	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:35:00	4.8℃	正常	
1614	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:40:00	4.0℃	正常	
1615	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:45:00	5.0℃	正常	
1616	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:50:00	4.8℃	正常	
1617	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 14:55:00	4.0℃	正常	
1618	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:00:00	5.1℃	正常	
1619	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:05:00	4.6℃	正常	
1620	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:10:00	4.0℃	正常	
1621	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:15:00	5.1℃	正常	
1622	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:20:00	4.6℃	正常	
1623	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:25:00	4.0℃	正常	
1624	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:30:00	5.1℃	正常	
1625	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:35:00	4.8℃	正常	
1626	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:40:00	3.9℃	正常	
1627	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:45:00	5.0℃	正常	
1628	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:50:00	4.9℃	正常	
1629	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 15:55:00	3.9℃	正常	
1630	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:00:00	4.9℃	正常	
1631	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:05:00	5.2℃	正常	
1632	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:10:00	4.0℃	正常	
1633	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:15:00	4.8℃	正常	
1634	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:20:00	5.3℃	正常	
1635	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:25:00	4.0℃	正常	
1636	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:30:00	4.7℃	正常	
1637	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:35:00	5.4℃	正常	
1638	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:40:00	4.0℃	正常	
1639	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:45:00	4.6℃	正常	
1640	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:50:00	5.5℃	正常	
1641	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 16:55:00	4.1℃	正常	
1642	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:00:00	4.4℃	正常	
1643	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:05:00	5.6℃	正常	
1644	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:10:00	4.1℃	正常	
1645	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:15:00	4.5℃	正常	
1646	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:20:00	5.5℃	正常	
1647	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:25:00	4.1℃	正常	
1648	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:30:00	4.4℃	正常	
1649	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:35:00	5.5℃	正常	
1650	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:40:00	4.1℃	正常	
1651	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:45:00	4.8℃	正常	
1652	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:50:00	5.3℃	正常	

1653	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 17:55:00	4.0℃	正常	
1654	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:00:00	4.9℃	正常	
1655	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:05:00	5.2℃	正常	
1656	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:10:00	4.0℃	正常	
1657	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:15:00	4.9℃	正常	
1658	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:20:00	5.2℃	正常	
1659	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:25:00	4.0℃	正常	
1660	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:30:00	4.9℃	正常	
1661	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:35:00	5.2℃	正常	
1662	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:40:00	4.1℃	正常	
1663	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:45:00	5.3℃	正常	
1664	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:50:00	4.4℃	正常	
1665	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 18:55:00	4.5℃	正常	
1666	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:00:00	5.5℃	正常	
1667	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:05:00	4.0℃	正常	
1668	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:10:00	4.6℃	正常	
1669	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:15:00	5.5℃	正常	
1670	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:20:00	3.9℃	正常	
1671	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:25:00	4.8℃	正常	
1672	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:30:00	5.3℃	正常	
1673	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:35:00	4.0℃	正常	
1674	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:40:00	5.1℃	正常	
1675	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:45:00	4.6℃	正常	
1676	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:50:00	4.2℃	正常	
1677	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 19:55:00	5.4℃	正常	
1678	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:00:00	4.2℃	正常	
1679	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:05:00	4.4℃	正常	
1680	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:10:00	5.5℃	正常	
1681	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:15:00	4.1℃	正常	
1682	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:20:00	4.7℃	正常	
1683	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:25:00	5.3℃	正常	
1684	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:30:00	4.0℃	正常	
1685	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:35:00	4.7℃	正常	
1686	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:40:00	5.4℃	正常	
1687	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:45:00	4.0℃	正常	
1688	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:50:00	4.6℃	正常	
1689	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 20:55:00	5.5℃	正常	
1690	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:00:00	4.0℃	正常	
1691	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:05:00	4.5℃	正常	
1692	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:10:00	5.5℃	正常	
1693	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:15:00	4.1℃	正常	
1694	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:20:00	4.4℃	正常	
1695	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:25:00	5.5℃	正常	
1696	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:30:00	4.1℃	正常	
1697	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:35:00	4.3℃	正常	
1698	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:40:00	5.5℃	正常	
1699	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:45:00	4.2℃	正常	
1700	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:50:00	4.4℃	正常	
1701	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 21:55:00	5.5℃	正常	
1702	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:00:00	4.1℃	正常	
1703	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:05:00	4.4℃	正常	
1704	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:10:00	5.5℃	正常	
1705	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:15:00	4.0℃	正常	
1706	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:20:00	4.9℃	正常	
1707	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:25:00	5.1℃	正常	
1708	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:30:00	4.0℃	正常	
1709	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:35:00	5.0℃	正常	
1710	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:40:00	4.8℃	正常	
1711	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:45:00	4.0℃	正常	
1712	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:50:00	5.0℃	正常	
1713	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 22:55:00	4.9℃	正常	
1714	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:00:00	4.1℃	正常	
1715	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:05:00	5.1℃	正常	
1716	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:10:00	4.6℃	正常	

1717	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:15:00	4.4℃	正常	
1718	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:20:00	5.5℃	正常	
1719	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:25:00	4.0℃	正常	
1720	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:30:00	4.9℃	正常	
1721	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:35:00	5.2℃	正常	
1722	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:40:00	4.0℃	正常	
1723	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:45:00	5.1℃	正常	
1724	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:50:00	4.6℃	正常	
1725	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/6 23:55:00	4.2℃	正常	
1726	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:00:00	5.3℃	正常	
1727	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:05:00	4.4℃	正常	
1728	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:10:00	4.3℃	正常	
1729	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:15:00	5.4℃	正常	
1730	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:20:00	4.3℃	正常	
1731	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:25:00	4.2℃	正常	
1732	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:30:00	5.3℃	正常	
1733	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:35:00	4.4℃	正常	
1734	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:40:00	4.1℃	正常	
1735	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:45:00	5.3℃	正常	
1736	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:50:00	4.4℃	正常	
1737	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 0:55:00	4.5℃	正常	
1738	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:00:00	5.5℃	正常	
1739	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:05:00	4.0℃	正常	
1740	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:10:00	4.8℃	正常	
1741	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:15:00	5.2℃	正常	
1742	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:20:00	4.1℃	正常	
1743	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:25:00	5.2℃	正常	
1744	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:30:00	4.5℃	正常	
1745	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:35:00	4.2℃	正常	
1746	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:40:00	5.3℃	正常	
1747	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:45:00	4.3℃	正常	
1748	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:50:00	4.4℃	正常	
1749	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 1:55:00	5.5℃	正常	
1750	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:00:00	4.2℃	正常	
1751	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:05:00	4.3℃	正常	
1752	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:10:00	5.5℃	正常	
1753	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:15:00	4.2℃	正常	
1754	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:20:00	4.3℃	正常	
1755	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:25:00	5.5℃	正常	
1756	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:30:00	4.2℃	正常	
1757	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:35:00	4.4℃	正常	
1758	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:40:00	5.5℃	正常	
1759	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:45:00	4.2℃	正常	
1760	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:50:00	4.4℃	正常	
1761	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 2:55:00	5.5℃	正常	
1762	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:00:00	4.1℃	正常	
1763	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:05:00	4.4℃	正常	
1764	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:10:00	5.5℃	正常	
1765	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:15:00	4.1℃	正常	
1766	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:20:00	4.3℃	正常	
1767	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:25:00	5.4℃	正常	
1768	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:30:00	4.1℃	正常	
1769	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:35:00	4.4℃	正常	
1770	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:40:00	5.5℃	正常	
1771	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:45:00	4.1℃	正常	
1772	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:50:00	4.5℃	正常	
1773	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 3:55:00	5.5℃	正常	
1774	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:00:00	4.1℃	正常	
1775	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:05:00	4.4℃	正常	
1776	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:10:00	5.5℃	正常	
1777	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:15:00	4.1℃	正常	
1778	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:20:00	4.4℃	正常	
1779	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:25:00	5.5℃	正常	
1780	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:30:00	4.1℃	正常	

1781	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:35:00	4.4℃	正常	
1782	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:40:00	5.5℃	正常	
1783	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:45:00	4.2℃	正常	
1784	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:50:00	4.4℃	正常	
1785	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 4:55:00	5.5℃	正常	
1786	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:00:00	4.1℃	正常	
1787	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:05:00	4.4℃	正常	
1788	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:10:00	5.6℃	正常	
1789	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:15:00	4.1℃	正常	
1790	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:20:00	4.2℃	正常	
1791	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:25:00	5.4℃	正常	
1792	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:30:00	4.2℃	正常	
1793	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:35:00	4.1℃	正常	
1794	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:40:00	5.3℃	正常	
1795	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:45:00	4.4℃	正常	
1796	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:50:00	4.0℃	正常	
1797	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 5:55:00	5.1℃	正常	
1798	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:00:00	4.6℃	正常	
1799	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:05:00	3.9℃	正常	
1800	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:10:00	5.0℃	正常	
1801	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:15:00	5.0℃	正常	
1802	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:20:00	3.9℃	正常	
1803	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:25:00	4.8℃	正常	
1804	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:30:00	5.3℃	正常	
1805	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:35:00	3.9℃	正常	
1806	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:40:00	4.6℃	正常	
1807	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:45:00	5.5℃	正常	
1808	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:50:00	4.0℃	正常	
1809	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 6:55:00	4.5℃	正常	
1810	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:00:00	5.5℃	正常	
1811	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:05:00	4.1℃	正常	
1812	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:10:00	4.5℃	正常	
1813	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:15:00	5.5℃	正常	
1814	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:20:00	4.1℃	正常	
1815	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:25:00	4.6℃	正常	
1816	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:30:00	5.5℃	正常	
1817	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:35:00	4.0℃	正常	
1818	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:40:00	4.5℃	正常	
1819	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:45:00	5.6℃	正常	
1820	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:50:00	4.1℃	正常	
1821	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 7:55:00	4.5℃	正常	
1822	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:00:00	5.5℃	正常	
1823	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:05:00	4.1℃	正常	
1824	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:10:00	4.5℃	正常	
1825	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:15:00	5.6℃	正常	
1826	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:20:00	4.1℃	正常	
1827	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:25:00	4.4℃	正常	
1828	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:30:00	5.5℃	正常	
1829	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:35:00	4.1℃	正常	
1830	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:40:00	4.5℃	正常	
1831	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:45:00	5.5℃	正常	
1832	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:50:00	4.1℃	正常	
1833	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 8:55:00	4.5℃	正常	
1834	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:00:00	5.6℃	正常	
1835	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:05:00	4.1℃	正常	
1836	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:10:00	4.5℃	正常	
1837	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:15:00	5.6℃	正常	
1838	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:20:00	4.1℃	正常	
1839	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:25:00	4.4℃	正常	
1840	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:30:00	5.5℃	正常	
1841	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:35:00	4.1℃	正常	
1842	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:40:00	4.4℃	正常	
1843	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:45:00	5.5℃	正常	
1844	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:50:00	4.5℃	正常	

1845	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 9:55:00	3.9℃	正常	
1846	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:00:00	4.7℃	正常	
1847	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:05:00	5.5℃	正常	
1848	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:10:00	4.0℃	正常	
1849	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:15:00	4.5℃	正常	
1850	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:20:00	5.5℃	正常	
1851	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:25:00	4.1℃	正常	
1852	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:30:00	4.3℃	正常	
1853	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:35:00	5.5℃	正常	
1854	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:40:00	4.1℃	正常	
1855	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:45:00	4.7℃	正常	
1856	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:50:00	5.4℃	正常	
1857	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 10:55:00	4.0℃	正常	
1858	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:00:00	4.9℃	正常	
1859	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:05:00	4.9℃	正常	
1860	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:10:00	4.0℃	正常	
1861	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:15:00	4.9℃	正常	
1862	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:20:00	5.1℃	正常	
1863	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:25:00	4.0℃	正常	
1864	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:30:00	4.9℃	正常	
1865	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:35:00	5.2℃	正常	
1866	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:40:00	4.0℃	正常	
1867	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:45:00	5.0℃	正常	
1868	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:50:00	4.9℃	正常	
1869	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 11:55:00	4.0℃	正常	
1870	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:00:00	4.9℃	正常	
1871	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:05:00	5.1℃	正常	
1872	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:10:00	4.0℃	正常	
1873	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:15:00	5.1℃	正常	
1874	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:20:00	4.7℃	正常	
1875	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:25:00	3.9℃	正常	
1876	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:30:00	4.9℃	正常	
1877	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:35:00	5.0℃	正常	
1878	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:40:00	3.9℃	正常	
1879	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:45:00	4.9℃	正常	
1880	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:50:00	5.1℃	正常	
1881	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 12:55:00	3.9℃	正常	
1882	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:00:00	4.8℃	正常	
1883	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:05:00	5.2℃	正常	
1884	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:10:00	3.9℃	正常	
1885	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:15:00	4.8℃	正常	
1886	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:20:00	5.2℃	正常	
1887	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:25:00	3.9℃	正常	
1888	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:30:00	4.7℃	正常	
1889	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:35:00	5.4℃	正常	
1890	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:40:00	4.0℃	正常	
1891	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:45:00	5.0℃	正常	
1892	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:50:00	4.9℃	正常	
1893	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 13:55:00	3.9℃	正常	
1894	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:00:00	5.0℃	正常	
1895	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:05:00	4.7℃	正常	
1896	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:10:00	4.1℃	正常	
1897	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:15:00	5.2℃	正常	
1898	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:20:00	4.4℃	正常	
1899	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:25:00	4.0℃	正常	
1900	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:30:00	5.1℃	正常	
1901	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:35:00	4.6℃	正常	
1902	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:40:00	4.1℃	正常	
1903	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:45:00	5.2℃	正常	
1904	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:50:00	4.4℃	正常	
1905	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 14:55:00	4.1℃	正常	
1906	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:00:00	5.2℃	正常	
1907	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:05:00	4.5℃	正常	
1908	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:10:00	4.0℃	正常	

1909	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:15:00	5.2℃	正常	
1910	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:20:00	4.5℃	正常	
1911	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:25:00	4.0℃	正常	
1912	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:30:00	5.1℃	正常	
1913	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:35:00	4.7℃	正常	
1914	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:40:00	4.0℃	正常	
1915	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:45:00	5.1℃	正常	
1916	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:50:00	4.8℃	正常	
1917	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 15:55:00	4.1℃	正常	
1918	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:00:00	5.2℃	正常	
1919	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:05:00	4.5℃	正常	
1920	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:10:00	4.0℃	正常	
1921	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:15:00	5.0℃	正常	
1922	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:20:00	4.9℃	正常	
1923	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:25:00	4.0℃	正常	
1924	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:30:00	5.0℃	正常	
1925	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:35:00	4.9℃	正常	
1926	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:40:00	3.9℃	正常	
1927	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:45:00	4.9℃	正常	
1928	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:50:00	5.1℃	正常	
1929	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 16:55:00	3.9℃	正常	
1930	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:00:00	4.8℃	正常	
1931	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:05:00	5.3℃	正常	
1932	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:10:00	3.9℃	正常	
1933	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:15:00	4.6℃	正常	
1934	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:20:00	5.5℃	正常	
1935	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:25:00	4.0℃	正常	
1936	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:30:00	4.5℃	正常	
1937	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:35:00	5.5℃	正常	
1938	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:40:00	4.0℃	正常	
1939	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:45:00	4.5℃	正常	
1940	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:50:00	5.5℃	正常	
1941	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 17:55:00	4.0℃	正常	
1942	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:00:00	4.3℃	正常	
1943	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:05:00	5.5℃	正常	
1944	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:10:00	4.2℃	正常	
1945	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:15:00	4.3℃	正常	
1946	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:20:00	5.5℃	正常	
1947	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:25:00	4.2℃	正常	
1948	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:30:00	4.2℃	正常	
1949	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:35:00	5.4℃	正常	
1950	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:40:00	4.3℃	正常	
1951	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:45:00	4.2℃	正常	
1952	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:50:00	5.3℃	正常	
1953	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 18:55:00	4.4℃	正常	
1954	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:00:00	4.3℃	正常	
1955	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:05:00	5.5℃	正常	
1956	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:10:00	4.2℃	正常	
1957	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:15:00	4.2℃	正常	
1958	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:20:00	5.4℃	正常	
1959	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:25:00	4.3℃	正常	
1960	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:30:00	4.0℃	正常	
1961	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:35:00	5.2℃	正常	
1962	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:40:00	4.5℃	正常	
1963	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:45:00	4.0℃	正常	
1964	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:50:00	5.1℃	正常	
1965	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 19:55:00	4.5℃	正常	
1966	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:00:00	3.9℃	正常	
1967	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:05:00	5.0℃	正常	
1968	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:10:00	4.7℃	正常	
1969	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:15:00	3.9℃	正常	
1970	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:20:00	4.8℃	正常	
1971	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:25:00	5.1℃	正常	
1972	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:30:00	3.9℃	正常	

1973	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:35:00	4.7℃	正常	
1974	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:40:00	5.4℃	正常	
1975	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:45:00	4.0℃	正常	
1976	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:50:00	4.5℃	正常	
1977	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 20:55:00	5.5℃	正常	
1978	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:00:00	4.1℃	正常	
1979	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:05:00	4.3℃	正常	
1980	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:10:00	5.5℃	正常	
1981	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:15:00	4.2℃	正常	
1982	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:20:00	4.2℃	正常	
1983	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:25:00	5.4℃	正常	
1984	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:30:00	4.3℃	正常	
1985	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:35:00	4.1℃	正常	
1986	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:40:00	5.2℃	正常	
1987	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:45:00	4.5℃	正常	
1988	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:50:00	4.0℃	正常	
1989	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 21:55:00	5.1℃	正常	
1990	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:00:00	4.8℃	正常	
1991	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:05:00	3.9℃	正常	
1992	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:10:00	4.9℃	正常	
1993	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:15:00	5.1℃	正常	
1994	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:20:00	3.9℃	正常	
1995	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:25:00	4.8℃	正常	
1996	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:30:00	5.4℃	正常	
1997	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:35:00	4.0℃	正常	
1998	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:40:00	4.6℃	正常	
1999	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:45:00	5.5℃	正常	
2000	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:50:00	4.1℃	正常	
2001	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 22:55:00	4.4℃	正常	
2002	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:00:00	5.5℃	正常	
2003	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:05:00	4.2℃	正常	
2004	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:10:00	4.3℃	正常	
2005	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:15:00	5.4℃	正常	
2006	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:20:00	4.3℃	正常	
2007	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:25:00	4.2℃	正常	
2008	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:30:00	5.4℃	正常	
2009	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:35:00	4.4℃	正常	
2010	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:40:00	4.1℃	正常	
2011	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:45:00	5.2℃	正常	
2012	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:50:00	4.7℃	正常	
2013	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/7 23:55:00	4.0℃	正常	
2014	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:00:00	5.0℃	正常	
2015	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:05:00	4.8℃	正常	
2016	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:10:00	3.9℃	正常	
2017	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:15:00	4.9℃	正常	
2018	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:20:00	5.1℃	正常	
2019	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:25:00	4.0℃	正常	
2020	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:30:00	4.8℃	正常	
2021	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:35:00	5.3℃	正常	
2022	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:40:00	4.1℃	正常	
2023	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:45:00	5.2℃	正常	
2024	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:50:00	4.6℃	正常	
2025	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 0:55:00	4.1℃	正常	
2026	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:00:00	5.3℃	正常	
2027	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:05:00	4.4℃	正常	
2028	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:10:00	4.3℃	正常	
2029	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:15:00	5.5℃	正常	
2030	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:20:00	4.2℃	正常	
2031	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:25:00	4.3℃	正常	
2032	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:30:00	5.5℃	正常	
2033	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:35:00	4.2℃	正常	
2034	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:40:00	4.5℃	正常	
2035	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:45:00	5.5℃	正常	
2036	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:50:00	4.0℃	正常	

2037	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 1:55:00	4.7℃	正常	
2038	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:00:00	5.4℃	正常	
2039	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:05:00	4.0℃	正常	
2040	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:10:00	5.1℃	正常	
2041	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:15:00	4.6℃	正常	
2042	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:20:00	4.2℃	正常	
2043	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:25:00	5.4℃	正常	
2044	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:30:00	4.2℃	正常	
2045	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:35:00	4.3℃	正常	
2046	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:40:00	5.5℃	正常	
2047	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:45:00	4.2℃	正常	
2048	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:50:00	4.5℃	正常	
2049	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 2:55:00	5.5℃	正常	
2050	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:00:00	4.0℃	正常	
2051	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:05:00	4.5℃	正常	
2052	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:10:00	5.5℃	正常	
2053	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:15:00	4.0℃	正常	
2054	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:20:00	4.7℃	正常	
2055	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:25:00	5.4℃	正常	
2056	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:30:00	4.0℃	正常	
2057	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:35:00	4.9℃	正常	
2058	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:40:00	5.0℃	正常	
2059	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:45:00	4.0℃	正常	
2060	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:50:00	5.2℃	正常	
2061	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 3:55:00	4.5℃	正常	
2062	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:00:00	4.1℃	正常	
2063	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:05:00	5.2℃	正常	
2064	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:10:00	4.4℃	正常	
2065	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:15:00	4.2℃	正常	
2066	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:20:00	5.4℃	正常	
2067	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:25:00	4.3℃	正常	
2068	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:30:00	4.3℃	正常	
2069	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:35:00	5.5℃	正常	
2070	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:40:00	4.1℃	正常	
2071	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:45:00	4.6℃	正常	
2072	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:50:00	5.4℃	正常	
2073	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 4:55:00	4.0℃	正常	
2074	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:00:00	4.7℃	正常	
2075	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:05:00	5.3℃	正常	
2076	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:10:00	4.0℃	正常	
2077	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:15:00	4.8℃	正常	
2078	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:20:00	5.1℃	正常	
2079	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:25:00	4.0℃	正常	
2080	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:30:00	4.9℃	正常	
2081	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:35:00	4.9℃	正常	
2082	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:40:00	4.0℃	正常	
2083	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:45:00	5.0℃	正常	
2084	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:50:00	4.8℃	正常	
2085	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 5:55:00	4.1℃	正常	
2086	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:00:00	5.3℃	正常	
2087	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:05:00	4.4℃	正常	
2088	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:10:00	4.2℃	正常	
2089	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:15:00	5.4℃	正常	
2090	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:20:00	4.3℃	正常	
2091	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:25:00	4.2℃	正常	
2092	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:30:00	5.3℃	正常	
2093	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:35:00	4.3℃	正常	
2094	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:40:00	4.3℃	正常	
2095	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:45:00	5.5℃	正常	
2096	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:50:00	4.2℃	正常	
2097	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 6:55:00	4.3℃	正常	
2098	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:00:00	5.5℃	正常	
2099	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:05:00	4.2℃	正常	
2100	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:10:00	4.4℃	正常	

2101	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:15:00	5.5℃	正常	
2102	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:20:00	4.2℃	正常	
2103	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:25:00	4.3℃	正常	
2104	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:30:00	5.4℃	正常	
2105	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:35:00	4.2℃	正常	
2106	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:40:00	4.4℃	正常	
2107	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:45:00	5.5℃	正常	
2108	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:50:00	4.1℃	正常	
2109	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 7:55:00	4.3℃	正常	
2110	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:00:00	5.5℃	正常	
2111	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:05:00	4.2℃	正常	
2112	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:10:00	4.2℃	正常	
2113	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:15:00	5.3℃	正常	
2114	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:20:00	4.3℃	正常	
2115	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:25:00	4.2℃	正常	
2116	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:30:00	5.4℃	正常	
2117	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:35:00	4.2℃	正常	
2118	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:40:00	4.1℃	正常	
2119	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:45:00	5.4℃	正常	
2120	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:50:00	4.3℃	正常	
2121	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 8:55:00	4.3℃	正常	
2122	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:00:00	5.5℃	正常	
2123	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:05:00	4.2℃	正常	
2124	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:10:00	4.2℃	正常	
2125	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:15:00	5.4℃	正常	
2126	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:20:00	4.3℃	正常	
2127	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:25:00	4.2℃	正常	
2128	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:30:00	5.4℃	正常	
2129	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:35:00	4.3℃	正常	
2130	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:40:00	4.1℃	正常	
2131	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:45:00	5.3℃	正常	
2132	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:50:00	4.3℃	正常	
2133	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 9:55:00	4.1℃	正常	
2134	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:00:00	5.2℃	正常	
2135	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:05:00	4.4℃	正常	
2136	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:10:00	4.4℃	正常	
2137	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:15:00	5.5℃	正常	
2138	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:20:00	4.0℃	正常	
2139	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:25:00	4.5℃	正常	
2140	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:30:00	5.6℃	正常	
2141	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:35:00	4.1℃	正常	
2142	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:40:00	4.4℃	正常	
2143	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:45:00	5.5℃	正常	
2144	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:50:00	4.2℃	正常	
2145	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 10:55:00	4.2℃	正常	
2146	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:00:00	5.3℃	正常	
2147	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:05:00	4.3℃	正常	
2148	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:10:00	4.2℃	正常	
2149	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:15:00	5.3℃	正常	
2150	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:20:00	4.4℃	正常	
2151	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:25:00	4.0℃	正常	
2152	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:30:00	5.1℃	正常	
2153	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:35:00	4.7℃	正常	
2154	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:40:00	4.0℃	正常	
2155	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:45:00	5.0℃	正常	
2156	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:50:00	4.8℃	正常	
2157	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 11:55:00	3.9℃	正常	
2158	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:00:00	4.9℃	正常	
2159	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:05:00	4.9℃	正常	
2160	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:10:00	3.9℃	正常	
2161	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:15:00	4.7℃	正常	
2162	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:20:00	5.4℃	正常	
2163	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:25:00	4.0℃	正常	
2164	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:30:00	4.6℃	正常	

2165	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:35:00	5.5℃	正常	
2166	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:40:00	4.0℃	正常	
2167	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:45:00	4.3℃	正常	
2168	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:50:00	5.5℃	正常	
2169	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 12:55:00	4.3℃	正常	
2170	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:00:00	4.1℃	正常	
2171	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:05:00	5.2℃	正常	
2172	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:10:00	4.4℃	正常	
2173	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:15:00	4.0℃	正常	
2174	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:20:00	5.2℃	正常	
2175	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:25:00	4.5℃	正常	
2176	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:30:00	3.9℃	正常	
2177	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:35:00	5.0℃	正常	
2178	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:40:00	4.8℃	正常	
2179	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:45:00	3.9℃	正常	
2180	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:50:00	4.9℃	正常	
2181	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 13:55:00	5.0℃	正常	
2182	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:00:00	3.9℃	正常	
2183	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:05:00	4.7℃	正常	
2184	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:10:00	5.3℃	正常	
2185	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:15:00	3.9℃	正常	
2186	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:20:00	4.6℃	正常	
2187	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:25:00	5.5℃	正常	
2188	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:30:00	4.0℃	正常	
2189	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:35:00	4.7℃	正常	
2190	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:40:00	5.3℃	正常	
2191	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:45:00	3.9℃	正常	
2192	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:50:00	4.5℃	正常	
2193	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 14:55:00	5.5℃	正常	
2194	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 15:00:00	4.0℃	正常	
2195	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 15:05:00	4.4℃	正常	
2196	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 15:10:00	5.5℃	正常	
2197	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 15:15:00	4.1℃	正常	
2198	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 15:20:00	4.1℃	正常	
2199	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 15:25:00	5.3℃	正常	
2200	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/4/8 15:30:00	4.4℃	正常	

版权所有　　杭州路格科技有限公司　　浙ICP备13032066号-2