

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-07-01 00:00---2025-07-31 23:59

设备_通道
242310259_温度2

最大值
5.2℃

最小值
4.0℃

平均值
4.36℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:00:00	4.3℃	正常	
2	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:05:00	4.5℃	正常	
3	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:10:00	4.2℃	正常	
4	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:15:00	4.5℃	正常	
5	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:20:00	4.3℃	正常	
6	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:25:00	4.5℃	正常	
7	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:30:00	4.3℃	正常	
8	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:35:00	4.5℃	正常	
9	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:40:00	4.3℃	正常	
10	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:45:00	4.4℃	正常	
11	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:50:00	4.4℃	正常	
12	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 0:55:00	4.3℃	正常	
13	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:00:00	4.4℃	正常	
14	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:05:00	4.2℃	正常	
15	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:10:00	4.5℃	正常	
16	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:15:00	4.1℃	正常	
17	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:20:00	4.5℃	正常	
18	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:25:00	4.1℃	正常	
19	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:30:00	4.5℃	正常	
20	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:35:00	4.1℃	正常	
21	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:40:00	4.6℃	正常	
22	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:45:00	4.0℃	正常	
23	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:50:00	4.5℃	正常	
24	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 1:55:00	4.0℃	正常	
25	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:00:00	4.6℃	正常	
26	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:05:00	4.0℃	正常	
27	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:10:00	4.6℃	正常	
28	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:15:00	4.0℃	正常	
29	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:20:00	4.6℃	正常	
30	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:25:00	4.0℃	正常	
31	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:30:00	4.6℃	正常	
32	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:35:00	4.1℃	正常	
33	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:40:00	4.6℃	正常	
34	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:45:00	4.1℃	正常	
35	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:50:00	4.6℃	正常	
36	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 2:55:00	4.1℃	正常	
37	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:00:00	4.6℃	正常	
38	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:05:00	4.2℃	正常	
39	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:10:00	4.6℃	正常	
40	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:15:00	4.2℃	正常	
41	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:20:00	4.5℃	正常	
42	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:25:00	4.3℃	正常	
43	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:30:00	4.5℃	正常	
44	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:35:00	4.3℃	正常	
45	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:40:00	4.5℃	正常	
46	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:45:00	4.4℃	正常	
47	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:50:00	4.4℃	正常	
48	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 3:55:00	4.4℃	正常	
49	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:00:00	4.4℃	正常	
50	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:05:00	4.4℃	正常	
51	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:10:00	4.4℃	正常	
52	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:15:00	4.4℃	正常	

53	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:20:00	4.3℃	正常	
54	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:25:00	4.4℃	正常	
55	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:30:00	4.2℃	正常	
56	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:35:00	4.5℃	正常	
57	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:40:00	4.2℃	正常	
58	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:45:00	4.5℃	正常	
59	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:50:00	4.1℃	正常	
60	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 4:55:00	4.5℃	正常	
61	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:00:00	4.0℃	正常	
62	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:05:00	4.5℃	正常	
63	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:10:00	4.0℃	正常	
64	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:15:00	4.6℃	正常	
65	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:20:00	4.0℃	正常	
66	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:25:00	5.0℃	正常	
67	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:30:00	4.5℃	正常	
68	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:35:00	4.5℃	正常	
69	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:40:00	4.4℃	正常	
70	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:45:00	4.3℃	正常	
71	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:50:00	4.4℃	正常	
72	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 5:55:00	4.3℃	正常	
73	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:00:00	4.4℃	正常	
74	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:05:00	4.2℃	正常	
75	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:10:00	4.5℃	正常	
76	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:15:00	4.2℃	正常	
77	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:20:00	4.5℃	正常	
78	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:25:00	4.2℃	正常	
79	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:30:00	4.5℃	正常	
80	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:35:00	4.2℃	正常	
81	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:40:00	4.5℃	正常	
82	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:45:00	4.2℃	正常	
83	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:50:00	4.5℃	正常	
84	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 6:55:00	4.2℃	正常	
85	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:00:00	4.5℃	正常	
86	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:05:00	4.1℃	正常	
87	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:10:00	4.5℃	正常	
88	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:15:00	4.1℃	正常	
89	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:20:00	4.5℃	正常	
90	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:25:00	4.1℃	正常	
91	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:30:00	4.6℃	正常	
92	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:35:00	4.0℃	正常	
93	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:40:00	4.6℃	正常	
94	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:45:00	4.0℃	正常	
95	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:50:00	4.6℃	正常	
96	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 7:55:00	4.0℃	正常	
97	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:00:00	4.6℃	正常	
98	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:05:00	4.0℃	正常	
99	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:10:00	4.6℃	正常	
100	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:15:00	4.1℃	正常	
101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:20:00	4.6℃	正常	
102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:25:00	4.1℃	正常	
103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:30:00	4.6℃	正常	
104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:35:00	4.1℃	正常	
105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:40:00	4.7℃	正常	
106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:45:00	4.2℃	正常	
107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:50:00	4.6℃	正常	
108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 8:55:00	4.2℃	正常	
109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:00:00	4.6℃	正常	
110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:05:00	4.2℃	正常	
111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:10:00	4.6℃	正常	
112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:15:00	4.3℃	正常	
113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:20:00	4.6℃	正常	
114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:25:00	4.3℃	正常	
115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:30:00	4.5℃	正常	
116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:35:00	4.3℃	正常	

117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:40:00	4.5℃	正常	
118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:45:00	4.4℃	正常	
119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:50:00	4.4℃	正常	
120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 9:55:00	4.5℃	正常	
121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:00:00	4.3℃	正常	
122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:05:00	4.5℃	正常	
123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:10:00	4.2℃	正常	
124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:15:00	4.5℃	正常	
125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:20:00	4.1℃	正常	
126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:25:00	4.6℃	正常	
127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:30:00	4.1℃	正常	
128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:35:00	4.6℃	正常	
129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:40:00	4.0℃	正常	
130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:45:00	4.6℃	正常	
131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:50:00	4.0℃	正常	
132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 10:55:00	4.6℃	正常	
133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:00:00	4.0℃	正常	
134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:05:00	4.6℃	正常	
135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:10:00	4.0℃	正常	
136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:15:00	4.6℃	正常	
137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:20:00	4.0℃	正常	
138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:25:00	4.6℃	正常	
139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:30:00	4.1℃	正常	
140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:35:00	4.6℃	正常	
141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:40:00	4.1℃	正常	
142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:45:00	4.7℃	正常	
143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:50:00	4.1℃	正常	
144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 11:55:00	4.6℃	正常	
145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:00:00	4.2℃	正常	
146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:05:00	4.6℃	正常	
147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:10:00	4.3℃	正常	
148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:15:00	4.5℃	正常	
149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:20:00	4.4℃	正常	
150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:25:00	4.4℃	正常	
151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:30:00	4.4℃	正常	
152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:35:00	4.2℃	正常	
153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:40:00	4.5℃	正常	
154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:45:00	4.1℃	正常	
155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:50:00	4.5℃	正常	
156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 12:55:00	4.0℃	正常	
157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:00:00	4.6℃	正常	
158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:05:00	4.0℃	正常	
159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:10:00	4.6℃	正常	
160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:15:00	4.0℃	正常	
161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:20:00	4.6℃	正常	
162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:25:00	4.0℃	正常	
163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:30:00	4.6℃	正常	
164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:35:00	4.1℃	正常	
165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:40:00	4.6℃	正常	
166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:45:00	4.1℃	正常	
167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:50:00	4.6℃	正常	
168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 13:55:00	4.2℃	正常	
169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:00:00	4.6℃	正常	
170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:05:00	4.3℃	正常	
171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:10:00	4.5℃	正常	
172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:15:00	4.3℃	正常	
173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:20:00	4.5℃	正常	
174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:25:00	4.4℃	正常	
175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:30:00	4.4℃	正常	
176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:35:00	4.4℃	正常	
177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:40:00	4.3℃	正常	
178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:45:00	4.5℃	正常	
179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:50:00	4.1℃	正常	
180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 14:55:00	4.5℃	正常	

181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:00:00	4.1℃	正常	
182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:05:00	4.6℃	正常	
183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:10:00	4.0℃	正常	
184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:15:00	4.6℃	正常	
185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:20:00	4.0℃	正常	
186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:25:00	5.0℃	正常	
187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:30:00	4.6℃	正常	
188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:35:00	4.4℃	正常	
189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:40:00	4.5℃	正常	
190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:45:00	4.2℃	正常	
191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:50:00	4.5℃	正常	
192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 15:55:00	4.1℃	正常	
193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:00:00	4.6℃	正常	
194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:05:00	4.0℃	正常	
195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:10:00	4.6℃	正常	
196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:15:00	4.0℃	正常	
197	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:20:00	4.6℃	正常	
198	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:25:00	4.0℃	正常	
199	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:30:00	4.7℃	正常	
200	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:35:00	4.1℃	正常	
201	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:40:00	4.6℃	正常	
202	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:45:00	4.2℃	正常	
203	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:50:00	4.6℃	正常	
204	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 16:55:00	4.2℃	正常	
205	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:00:00	4.6℃	正常	
206	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:05:00	4.3℃	正常	
207	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:10:00	4.4℃	正常	
208	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:15:00	4.4℃	正常	
209	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:20:00	4.2℃	正常	
210	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:25:00	4.5℃	正常	
211	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:30:00	4.1℃	正常	
212	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:35:00	4.6℃	正常	
213	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:40:00	4.0℃	正常	
214	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:45:00	4.6℃	正常	
215	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:50:00	4.0℃	正常	
216	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 17:55:00	4.6℃	正常	
217	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:00:00	4.0℃	正常	
218	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:05:00	4.6℃	正常	
219	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:10:00	4.1℃	正常	
220	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:15:00	4.6℃	正常	
221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:20:00	4.1℃	正常	
222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:25:00	4.6℃	正常	
223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:30:00	4.2℃	正常	
224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:35:00	4.6℃	正常	
225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:40:00	4.3℃	正常	
226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 18:45:00	4.5℃	正常	

245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:20:00	4.5℃	正常	
246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:25:00	4.4℃	正常	
247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:30:00	4.4℃	正常	
248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:35:00	4.5℃	正常	
249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:40:00	4.2℃	正常	
250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:45:00	4.5℃	正常	
251	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:50:00	4.1℃	正常	
252	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 20:55:00	4.5℃	正常	
253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:00:00	4.1℃	正常	
254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:05:00	4.5℃	正常	
255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:10:00	4.0℃	正常	
256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:15:00	4.6℃	正常	
257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:20:00	4.0℃	正常	
258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:25:00	4.6℃	正常	
259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:30:00	4.0℃	正常	
260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:35:00	4.6℃	正常	
261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:40:00	4.0℃	正常	
262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:45:00	4.6℃	正常	
263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:50:00	4.0℃	正常	
264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 21:55:00	4.6℃	正常	
265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:00:00	4.0℃	正常	
266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:05:00	4.6℃	正常	
267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:10:00	4.1℃	正常	
268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:15:00	4.6℃	正常	
269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:20:00	4.1℃	正常	
270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:25:00	4.7℃	正常	
271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:30:00	4.2℃	正常	
272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:35:00	4.6℃	正常	
273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:40:00	4.2℃	正常	
274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:45:00	4.6℃	正常	
275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:50:00	4.2℃	正常	
276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 22:55:00	4.6℃	正常	
277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:00:00	4.2℃	正常	
278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:05:00	4.5℃	正常	
279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:10:00	4.3℃	正常	
280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:15:00	4.5℃	正常	
281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:20:00	4.3℃	正常	
282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:25:00	4.4℃	正常	
283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:30:00	4.4℃	正常	
284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:35:00	4.4℃	正常	
285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:40:00	4.4℃	正常	
286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:45:00	4.3℃	正常	
287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:50:00	4.4℃	正常	
288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/1 23:55:00	4.2℃	正常	
289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:00:00	4.5℃	正常	
290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:05:00	4.2℃	正常	
291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:10:00	4.5℃	正常	
292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:15:00	4.1℃	正常	
293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:20:00	4.5℃	正常	
294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:25:00	4.0℃	正常	
295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:30:00	4.6℃	正常	
296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:35:00	4.0℃	正常	
297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:40:00	4.6℃	正常	
298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:45:00	4.0℃	正常	
299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:50:00	4.6℃	正常	
300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 0:55:00	4.1℃	正常	
301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:00:00	4.6℃	正常	
302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:05:00	4.1℃	正常	
303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:10:00	4.6℃	正常	
304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:15:00	4.2℃	正常	
305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:20:00	4.8℃	正常	
306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:25:00	4.8℃	正常	
307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:30:00	4.1℃	正常	
308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:35:00	4.7℃	正常	

309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:40:00	4.1℃	正常	
310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:45:00	4.7℃	正常	
311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:50:00	4.1℃	正常	
312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 1:55:00	4.6℃	正常	
313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:00:00	4.1℃	正常	
314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:05:00	4.7℃	正常	
315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:10:00	4.3℃	正常	
316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:15:00	4.5℃	正常	
317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:20:00	4.3℃	正常	
318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:25:00	4.4℃	正常	
319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:30:00	4.4℃	正常	
320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:35:00	4.3℃	正常	
321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:40:00	4.4℃	正常	
322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:45:00	4.2℃	正常	
323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:50:00	4.5℃	正常	
324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 2:55:00	4.1℃	正常	
325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:00:00	4.5℃	正常	
326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:05:00	4.1℃	正常	
327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:10:00	4.5℃	正常	
328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:15:00	4.1℃	正常	
329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:20:00	4.6℃	正常	
330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:25:00	4.1℃	正常	
331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:30:00	4.6℃	正常	
332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:35:00	4.0℃	正常	
333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:40:00	4.6℃	正常	
334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:45:00	4.0℃	正常	
335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:50:00	4.6℃	正常	
336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 3:55:00	4.0℃	正常	
337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:00:00	4.6℃	正常	
338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:05:00	4.1℃	正常	
339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:10:00	4.6℃	正常	
340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:15:00	4.1℃	正常	
341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:20:00	4.6℃	正常	
342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:25:00	4.2℃	正常	
343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:30:00	4.6℃	正常	
344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:35:00	4.2℃	正常	
345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:40:00	4.6℃	正常	
346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:45:00	4.3℃	正常	
347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:50:00	4.5℃	正常	
348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 4:55:00	4.3℃	正常	
349	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:00:00	4.5℃	正常	
350	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:05:00	4.4℃	正常	
351	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:10:00	4.4℃	正常	
352	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:15:00	4.4℃	正常	
353	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:20:00	4.3℃	正常	
354	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:25:00	4.5℃	正常	
355	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:30:00	4.2℃	正常	
356	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:35:00	4.5℃	正常	
357	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:40:00	4.2℃	正常	
358	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:45:00	4.5℃	正常	
359	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:50:00	4.1℃	正常	
360	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 5:55:00	4.5℃	正常	
361	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:00:00	4.1℃	正常	
362	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:05:00	4.5℃	正常	
363	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:10:00	4.1℃	正常	
364	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:15:00	4.6℃	正常	
365	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:20:00	4.1℃	正常	
366	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:25:00	4.6℃	正常	
367	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:30:00	4.1℃	正常	
368	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:35:00	4.6℃	正常	
369	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:40:00	4.0℃	正常	
370	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:45:00	4.6℃	正常	
371	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:50:00	4.0℃	正常	
372	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 6:55:00	4.6℃	正常	

373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:00:00	4.0℃	正常	
374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:05:00	4.6℃	正常	
375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:10:00	4.0℃	正常	
376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:15:00	4.6℃	正常	
377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:20:00	4.0℃	正常	
378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:25:00	4.6℃	正常	
379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:30:00	4.0℃	正常	
380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:35:00	4.6℃	正常	
381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:40:00	4.1℃	正常	
382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:45:00	4.6℃	正常	
383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:50:00	4.1℃	正常	
384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 7:55:00	4.6℃	正常	
385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:00:00	4.2℃	正常	
386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:05:00	4.6℃	正常	
387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:10:00	4.2℃	正常	
388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:15:00	4.5℃	正常	
389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:20:00	4.3℃	正常	
390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:25:00	4.5℃	正常	
391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:30:00	4.4℃	正常	
392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:35:00	4.4℃	正常	
393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:40:00	4.4℃	正常	
394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:45:00	4.4℃	正常	
395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:50:00	4.4℃	正常	
396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 8:55:00	4.2℃	正常	
397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:00:00	4.5℃	正常	
398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:05:00	4.2℃	正常	
399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:10:00	4.5℃	正常	
400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:15:00	4.1℃	正常	
401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:20:00	4.5℃	正常	
402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:25:00	4.1℃	正常	
403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:30:00	4.6℃	正常	
404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:35:00	4.1℃	正常	
405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:40:00	4.6℃	正常	
406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:45:00	4.0℃	正常	
407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:50:00	4.6℃	正常	
408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 9:55:00	4.0℃	正常	
409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:00:00	4.6℃	正常	
410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:05:00	4.1℃	正常	
411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:10:00	4.6℃	正常	
412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:15:00	4.1℃	正常	
413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:20:00	4.6℃	正常	
414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:25:00	4.1℃	正常	
415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:30:00	4.6℃	正常	
416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:35:00	4.2℃	正常	
417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:40:00	4.6℃	正常	
418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:45:00	4.2℃	正常	
419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:50:00	4.6℃	正常	
420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 10:55:00	4.3℃	正常	
421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:00:00	4.5℃	正常	
422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:05:00	4.3℃	正常	
423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:10:00	4.5℃	正常	
424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:15:00	4.4℃	正常	
425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:20:00	4.4℃	正常	
426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:25:00	5.0℃	正常	
427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:30:00	4.2℃	正常	
428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:35:00	4.7℃	正常	
429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:40:00	4.2℃	正常	
430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:45:00	4.6℃	正常	
431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:50:00	4.2℃	正常	
432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 11:55:00	4.6℃	正常	
433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 12:00:00	4.2℃	正常	
434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 12:05:00	4.6℃	正常	
435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 12:10:00	4.2℃	正常	
436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 12:15:00	4.6℃	正常	

[illegible]

501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 17:40:00	4.6℃	正常	
502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 17:45:00	4.2℃	正常	
503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 17:50:00	4.6℃	正常	
504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 17:55:00	4.3℃	正常	
505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:00:00	4.6℃	正常	
506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:05:00	4.4℃	正常	
507	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:10:00	4.4℃	正常	
508	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:15:00	4.4℃	正常	
509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:20:00	4.3℃	正常	
510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:25:00	4.5℃	正常	
511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:30:00	4.1℃	正常	
512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:35:00	4.6℃	正常	
513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:40:00	4.0℃	正常	
514	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:45:00	4.6℃	正常	
515	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:50:00	4.0℃	正常	
516	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 18:55:00	4.6℃	正常	
517	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:00:00	4.1℃	正常	
518	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:05:00	4.7℃	正常	
519	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:10:00	4.2℃	正常	
520	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:15:00	4.6℃	正常	
521	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:20:00	4.3℃	正常	
522	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:25:00	4.6℃	正常	
523	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:30:00	4.4℃	正常	
524	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:35:00	4.4℃	正常	
525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:40:00	4.4℃	正常	
526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:45:00	4.2℃	正常	
527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:50:00	4.5℃	正常	
528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 19:55:00	4.1℃	正常	
529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:00:00	4.6℃	正常	
530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:05:00	4.1℃	正常	
531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:10:00	4.6℃	正常	
532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:15:00	4.0℃	正常	
533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:20:00	4.6℃	正常	
534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:25:00	4.1℃	正常	
535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:30:00	4.6℃	正常	
536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:35:00	4.2℃	正常	
537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:40:00	4.6℃	正常	
538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:45:00	4.3℃	正常	
539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:50:00	4.5℃	正常	
540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 20:55:00	4.3℃	正常	
541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 21:00:00	4.5℃	正常	
542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 21:05:00	4.4℃	正常	
543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 21:10:00	4.3℃	正常	
544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 21:15:00	5.0℃	正常	
545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 21:20:00	4.3℃	正常	
546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 21:25:00	4.7℃	正常	

565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:00:00	4.6℃	正常	
566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:05:00	4.1℃	正常	
567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:10:00	4.6℃	正常	
568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:15:00	4.1℃	正常	
569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:20:00	4.7℃	正常	
570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:25:00	4.1℃	正常	
571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:30:00	4.6℃	正常	
572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:35:00	4.3℃	正常	
573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:40:00	4.6℃	正常	
574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:45:00	4.3℃	正常	
575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:50:00	4.5℃	正常	
576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/2 23:55:00	4.4℃	正常	
577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:00:00	4.4℃	正常	
578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:05:00	4.4℃	正常	
579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:10:00	4.3℃	正常	
580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:15:00	4.5℃	正常	
581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:20:00	4.2℃	正常	
582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:25:00	4.5℃	正常	
583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:30:00	4.1℃	正常	
584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:35:00	4.6℃	正常	
585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:40:00	4.0℃	正常	
586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:45:00	4.6℃	正常	
587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:50:00	4.0℃	正常	
588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 0:55:00	4.6℃	正常	
589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:00:00	4.1℃	正常	
590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:05:00	4.7℃	正常	
591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:10:00	4.2℃	正常	
592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:15:00	4.6℃	正常	
593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:20:00	4.3℃	正常	
594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:25:00	4.6℃	正常	
595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:30:00	4.3℃	正常	
596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:35:00	4.4℃	正常	
597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:40:00	4.4℃	正常	
598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:45:00	4.3℃	正常	
599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:50:00	4.5℃	正常	
600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 1:55:00	4.2℃	正常	
601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:00:00	4.5℃	正常	
602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:05:00	4.2℃	正常	
603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:10:00	4.5℃	正常	
604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:15:00	4.1℃	正常	
605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:20:00	4.6℃	正常	
606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:25:00	4.0℃	正常	
607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:30:00	4.6℃	正常	
608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:35:00	4.1℃	正常	
609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:40:00	4.6℃	正常	
610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:45:00	4.1℃	正常	
611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:50:00	4.6℃	正常	
612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 2:55:00	4.1℃	正常	
613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:00:00	4.7℃	正常	
614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:05:00	4.3℃	正常	
615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:10:00	4.6℃	正常	
616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:15:00	4.3℃	正常	
617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:20:00	4.5℃	正常	
618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:25:00	4.4℃	正常	
619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:30:00	4.4℃	正常	
620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:35:00	4.4℃	正常	
621	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:40:00	4.3℃	正常	
622	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:45:00	4.5℃	正常	
623	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:50:00	4.2℃	正常	
624	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 3:55:00	4.5℃	正常	
625	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:00:00	4.1℃	正常	
626	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:05:00	4.5℃	正常	
627	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:10:00	4.1℃	正常	
628	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:15:00	4.6℃	正常	

629	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:20:00	4.0℃	正常	
630	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:25:00	4.6℃	正常	
631	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:30:00	4.1℃	正常	
632	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:35:00	4.7℃	正常	
633	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:40:00	4.1℃	正常	
634	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:45:00	4.6℃	正常	
635	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:50:00	4.1℃	正常	
636	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 4:55:00	4.6℃	正常	
637	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:00:00	4.2℃	正常	
638	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:05:00	4.5℃	正常	
639	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:10:00	4.3℃	正常	
640	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:15:00	4.5℃	正常	
641	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:20:00	4.3℃	正常	
642	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:25:00	4.5℃	正常	
643	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:30:00	4.4℃	正常	
644	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:35:00	4.4℃	正常	
645	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:40:00	4.4℃	正常	
646	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:45:00	4.4℃	正常	
647	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:50:00	4.4℃	正常	
648	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 5:55:00	4.3℃	正常	
649	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:00:00	4.4℃	正常	
650	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:05:00	4.2℃	正常	
651	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:10:00	4.5℃	正常	
652	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:15:00	4.1℃	正常	
653	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:20:00	4.5℃	正常	
654	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:25:00	4.1℃	正常	
655	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:30:00	4.5℃	正常	
656	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:35:00	4.1℃	正常	
657	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:40:00	4.5℃	正常	
658	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:45:00	4.0℃	正常	
659	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:50:00	4.6℃	正常	
660	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 6:55:00	4.1℃	正常	
661	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:00:00	4.6℃	正常	
662	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:05:00	4.0℃	正常	
663	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:10:00	5.0℃	正常	
664	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:15:00	4.5℃	正常	
665	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:20:00	4.5℃	正常	
666	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:25:00	4.5℃	正常	
667	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:30:00	4.3℃	正常	
668	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:35:00	4.5℃	正常	
669	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:40:00	4.2℃	正常	
670	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:45:00	4.5℃	正常	
671	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:50:00	4.2℃	正常	
672	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 7:55:00	4.5℃	正常	
673	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:00:00	4.1℃	正常	
674	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:05:00	4.6℃	正常	
675	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:10:00	4.1℃	正常	
676	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:15:00	4.5℃	正常	
677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:20:00	4.0℃	正常	
678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:25:00	4.6℃	正常	
679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:30:00	4.0℃	正常	
680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:35:00	4.6℃	正常	
681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:40:00	4.0℃	正常	
682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:45:00	4.6℃	正常	
683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:50:00	4.0℃	正常	
684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 8:55:00	4.6℃	正常	
685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:00:00	4.1℃	正常	
686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:05:00	4.6℃	正常	
687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:10:00	4.1℃	正常	
688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:15:00	4.6℃	正常	
689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:20:00	4.2℃	正常	
690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:25:00	4.6℃	正常	
691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:30:00	4.3℃	正常	
692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 9:35:00	4.5℃	正常	

[illegible]

757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:00:00	4.3℃	正常	
758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:05:00	4.4℃	正常	
759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:10:00	4.4℃	正常	
760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:15:00	4.3℃	正常	
761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:20:00	4.5℃	正常	
762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:25:00	4.1℃	正常	
763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:30:00	4.5℃	正常	
764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:35:00	4.1℃	正常	
765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:40:00	4.6℃	正常	
766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:45:00	4.0℃	正常	
767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:50:00	4.6℃	正常	
768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 15:55:00	4.0℃	正常	
769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:00:00	4.6℃	正常	
770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:05:00	4.1℃	正常	
771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:10:00	4.6℃	正常	
772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:15:00	4.0℃	正常	
773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:20:00	4.6℃	正常	
774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:25:00	4.0℃	正常	
775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:30:00	4.6℃	正常	
776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:35:00	4.1℃	正常	
777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:40:00	4.7℃	正常	
778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:45:00	4.2℃	正常	
779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:50:00	4.6℃	正常	
780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 16:55:00	4.3℃	正常	
781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:00:00	4.6℃	正常	
782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:05:00	4.3℃	正常	
783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:10:00	4.5℃	正常	
784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:15:00	4.9℃	正常	
785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:20:00	4.1℃	正常	
786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:25:00	4.7℃	正常	
787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:30:00	4.1℃	正常	
788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:35:00	4.7℃	正常	
789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:40:00	4.2℃	正常	
790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:45:00	4.6℃	正常	
791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:50:00	4.3℃	正常	
792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 17:55:00	4.5℃	正常	
793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:00:00	4.4℃	正常	
794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:05:00	4.4℃	正常	
795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:10:00	4.5℃	正常	
796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:15:00	4.2℃	正常	
797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:20:00	4.5℃	正常	
798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:25:00	4.1℃	正常	
799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:30:00	4.6℃	正常	
800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:35:00	4.0℃	正常	
801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:40:00	4.6℃	正常	
802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 18:45:00	4.0℃	正常	

821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:20:00	4.1℃	正常	
822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:25:00	4.6℃	正常	
823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:30:00	4.0℃	正常	
824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:35:00	4.6℃	正常	
825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:40:00	4.1℃	正常	
826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:45:00	4.6℃	正常	
827	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:50:00	4.1℃	正常	
828	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 20:55:00	4.7℃	正常	
829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:00:00	4.2℃	正常	
830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:05:00	4.6℃	正常	
831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:10:00	4.2℃	正常	
832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:15:00	4.6℃	正常	
833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:20:00	4.3℃	正常	
834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:25:00	4.5℃	正常	
835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:30:00	4.3℃	正常	
836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:35:00	4.5℃	正常	
837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:40:00	4.4℃	正常	
838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:45:00	4.4℃	正常	
839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:50:00	4.5℃	正常	
840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 21:55:00	4.3℃	正常	
841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:00:00	4.5℃	正常	
842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:05:00	4.2℃	正常	
843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:10:00	4.5℃	正常	
844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:15:00	4.1℃	正常	
845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:20:00	4.6℃	正常	
846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:25:00	4.1℃	正常	
847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:30:00	4.6℃	正常	
848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:35:00	4.0℃	正常	
849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:40:00	4.6℃	正常	
850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:45:00	4.1℃	正常	
851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:50:00	4.6℃	正常	
852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 22:55:00	4.2℃	正常	
853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:00:00	4.6℃	正常	
854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:05:00	4.2℃	正常	
855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:10:00	4.6℃	正常	
856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:15:00	4.3℃	正常	
857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:20:00	4.5℃	正常	
858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:25:00	4.3℃	正常	
859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:30:00	4.5℃	正常	
860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:35:00	4.4℃	正常	
861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:40:00	4.3℃	正常	
862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:45:00	4.4℃	正常	
863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:50:00	4.2℃	正常	
864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/3 23:55:00	4.5℃	正常	
865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 0:00:00	4.1℃	正常	
866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 0:05:00	4.5℃	正常	

885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 1:40:00	4.5℃	正常	
886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 1:45:00	4.1℃	正常	
887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 1:50:00	4.6℃	正常	
888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 1:55:00	4.0℃	正常	
889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:00:00	4.6℃	正常	
890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:05:00	4.0℃	正常	
891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:10:00	4.6℃	正常	
892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:15:00	4.0℃	正常	
893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:20:00	4.6℃	正常	
894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:25:00	4.1℃	正常	
895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:30:00	4.6℃	正常	
896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:35:00	4.2℃	正常	
897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:40:00	4.6℃	正常	
898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:45:00	4.2℃	正常	
899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:50:00	4.6℃	正常	
900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 2:55:00	4.2℃	正常	
901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:00:00	4.6℃	正常	
902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:05:00	4.8℃	正常	
903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:10:00	4.1℃	正常	
904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:15:00	4.7℃	正常	
905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:20:00	4.1℃	正常	
906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:25:00	4.7℃	正常	
907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:30:00	4.2℃	正常	
908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:35:00	4.7℃	正常	
909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:40:00	4.2℃	正常	
910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:45:00	4.6℃	正常	
911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:50:00	4.3℃	正常	
912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 3:55:00	4.5℃	正常	
913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:00:00	4.4℃	正常	
914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:05:00	4.3℃	正常	
915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:10:00	4.4℃	正常	
916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:15:00	4.3℃	正常	
917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:20:00	4.5℃	正常	
918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:25:00	4.2℃	正常	
919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:30:00	4.5℃	正常	
920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:35:00	4.1℃	正常	
921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:40:00	4.6℃	正常	
922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:45:00	4.0℃	正常	
923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:50:00	4.6℃	正常	
924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 4:55:00	4.0℃	正常	
925	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 5:00:00	4.6℃	正常	
926	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 5:05:00	4.0℃	正常	
927	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 5:10:00	4.6℃	正常	
928	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 5:15:00	4.0℃	正常	
929	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 5:20:00	4.7℃	正常	
930	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 5:25:00	4.1℃	正常	
931	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

949	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:00:00	4.1℃	正常	
950	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:05:00	4.6℃	正常	
951	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:10:00	4.1℃	正常	
952	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:15:00	4.6℃	正常	
953	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:20:00	4.1℃	正常	
954	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:25:00	4.6℃	正常	
955	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:30:00	4.0℃	正常	
956	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:35:00	4.6℃	正常	
957	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:40:00	4.0℃	正常	
958	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:45:00	4.6℃	正常	
959	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:50:00	4.0℃	正常	
960	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 7:55:00	4.6℃	正常	
961	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:00:00	4.0℃	正常	
962	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:05:00	4.6℃	正常	
963	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:10:00	4.1℃	正常	
964	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:15:00	4.7℃	正常	
965	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:20:00	4.1℃	正常	
966	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:25:00	4.6℃	正常	
967	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:30:00	4.1℃	正常	
968	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:35:00	4.6℃	正常	
969	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:40:00	4.2℃	正常	
970	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:45:00	4.6℃	正常	
971	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:50:00	4.2℃	正常	
972	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 8:55:00	4.6℃	正常	
973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:00:00	4.3℃	正常	
974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:05:00	4.5℃	正常	
975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:10:00	4.3℃	正常	
976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:15:00	4.5℃	正常	
977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:20:00	4.3℃	正常	
978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:25:00	4.5℃	正常	
979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:30:00	4.3℃	正常	
980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:35:00	4.4℃	正常	
981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:40:00	4.4℃	正常	
982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:45:00	4.4℃	正常	
983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:50:00	4.5℃	正常	
984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 9:55:00	4.2℃	正常	
985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:00:00	4.5℃	正常	
986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:05:00	4.1℃	正常	
987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:10:00	4.6℃	正常	
988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:15:00	4.1℃	正常	
989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:20:00	4.6℃	正常	
990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:25:00	4.0℃	正常	
991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:30:00	4.6℃	正常	
992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:35:00	4.0℃	正常	
993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:40:00	4.6℃	正常	
994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 10:45:00	4.1℃	正常	
995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	24				

1013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:20:00	4.1℃	正常	
1014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:25:00	4.6℃	正常	
1015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:30:00	4.0℃	正常	
1016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:35:00	4.6℃	正常	
1017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:40:00	4.0℃	正常	
1018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:45:00	4.6℃	正常	
1019	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:50:00	4.0℃	正常	
1020	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 12:55:00	4.6℃	正常	
1021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:00:00	4.0℃	正常	
1022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:05:00	5.0℃	正常	
1023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:10:00	4.6℃	正常	
1024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:15:00	4.3℃	正常	
1025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:20:00	4.5℃	正常	
1026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:25:00	4.1℃	正常	
1027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:30:00	4.6℃	正常	
1028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:35:00	4.1℃	正常	
1029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:40:00	4.6℃	正常	
1030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:45:00	4.1℃	正常	
1031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:50:00	4.7℃	正常	
1032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 13:55:00	4.1℃	正常	
1033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:00:00	4.6℃	正常	
1034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:05:00	4.1℃	正常	
1035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:10:00	4.6℃	正常	
1036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:15:00	4.2℃	正常	
1037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:20:00	4.5℃	正常	
1038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:25:00	4.3℃	正常	
1039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:30:00	4.4℃	正常	
1040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:35:00	4.4℃	正常	
1041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:40:00	4.3℃	正常	
1042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:45:00	4.5℃	正常	
1043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:50:00	4.2℃	正常	
1044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 14:55:00	4.5℃	正常	
1045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:00:00	4.1℃	正常	
1046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:05:00	4.6℃	正常	
1047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:10:00	4.1℃	正常	
1048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:15:00	4.6℃	正常	
1049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:20:00	4.0℃	正常	
1050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:25:00	4.6℃	正常	
1051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:30:00	4.0℃	正常	
1052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:35:00	4.6℃	正常	
1053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:40:00	4.1℃	正常	
1054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:45:00	4.6℃	正常	
1055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:50:00	4.1℃	正常	
1056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 15:55:00	4.6℃	正常	
1057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:00:00	4.2℃	正常	
1058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:05:00	4.6℃	正常	
1059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:10:00	4.3℃	正常	
1060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:15:00	4.5℃	正常	
1061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:20:00	4.4℃	正常	
1062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:25:00	4.4℃	正常	
1063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:30:00	4.5℃	正常	
1064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:35:00	4.2℃	正常	
1065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:40:00	4.6℃	正常	
1066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:45:00	4.0℃	正常	
1067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:50:00	4.6℃	正常	
1068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 16:55:00	4.1℃	正常	
1069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:00:00	4.6℃	正常	
1070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:05:00	4.1℃	正常	
1071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:10:00	4.7℃	正常	
1072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:15:00	4.1℃	正常	
1073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:20:00	4.7℃	正常	
1074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:25:00	4.1℃	正常	
1075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:30:00	4.6℃	正常	
1076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:35:00	4.2℃	正常	

1077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:40:00	4.7℃	正常	
1078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:45:00	4.3℃	正常	
1079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:50:00	4.5℃	正常	
1080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 17:55:00	4.4℃	正常	
1081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:00:00	4.3℃	正常	
1082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:05:00	4.5℃	正常	
1083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:10:00	4.1℃	正常	
1084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:15:00	4.6℃	正常	
1085	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:20:00	4.0℃	正常	
1086	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:25:00	4.6℃	正常	
1087	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:30:00	4.0℃	正常	
1088	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:35:00	4.7℃	正常	
1089	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:40:00	4.1℃	正常	
1090	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:45:00	4.7℃	正常	
1091	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:50:00	4.2℃	正常	
1092	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 18:55:00	4.6℃	正常	
1093	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:00:00	4.3℃	正常	
1094	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:05:00	4.5℃	正常	
1095	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:10:00	4.4℃	正常	
1096	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:15:00	4.3℃	正常	
1097	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:20:00	4.4℃	正常	
1098	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:25:00	4.2℃	正常	
1099	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:30:00	4.5℃	正常	
1100	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:35:00	4.1℃	正常	
1101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:40:00	4.6℃	正常	
1102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:45:00	4.0℃	正常	
1103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:50:00	4.6℃	正常	
1104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 19:55:00	4.0℃	正常	
1105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:00:00	4.6℃	正常	
1106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:05:00	4.1℃	正常	
1107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:10:00	4.6℃	正常	
1108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:15:00	4.2℃	正常	
1109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:20:00	4.6℃	正常	
1110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:25:00	4.3℃	正常	
1111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:30:00	4.5℃	正常	
1112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:35:00	4.4℃	正常	
1113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:40:00	4.4℃	正常	
1114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:45:00	4.4℃	正常	
1115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:50:00	4.3℃	正常	
1116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 20:55:00	4.5℃	正常	
1117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 21:00:00	4.1℃	正常	
1118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 21:05:00	4.5℃	正常	
1119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 21:10:00	4.1℃	正常	
1120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 21:15:00	4.6℃	正常	
1121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 21:20:00	4.0℃	正常	
1122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

1141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:00:00	5.0℃	正常	
1142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:05:00	4.4℃	正常	
1143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:10:00	4.6℃	正常	
1144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:15:00	4.3℃	正常	
1145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:20:00	4.5℃	正常	
1146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:25:00	4.4℃	正常	
1147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:30:00	4.4℃	正常	
1148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:35:00	4.4℃	正常	
1149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:40:00	4.2℃	正常	
1150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:45:00	4.5℃	正常	
1151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:50:00	4.2℃	正常	
1152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/4 23:55:00	4.6℃	正常	
1153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:00:00	4.0℃	正常	
1154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:05:00	4.6℃	正常	
1155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:10:00	4.0℃	正常	
1156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:15:00	4.6℃	正常	
1157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:20:00	4.1℃	正常	
1158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:25:00	4.6℃	正常	
1159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:30:00	4.0℃	正常	
1160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:35:00	4.6℃	正常	
1161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:40:00	4.0℃	正常	
1162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:45:00	4.6℃	正常	
1163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:50:00	4.1℃	正常	
1164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 0:55:00	4.6℃	正常	
1165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:00:00	4.1℃	正常	
1166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:05:00	4.7℃	正常	
1167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:10:00	4.2℃	正常	
1168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:15:00	4.6℃	正常	
1169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:20:00	4.3℃	正常	
1170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:25:00	4.5℃	正常	
1171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:30:00	4.3℃	正常	
1172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:35:00	4.4℃	正常	
1173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:40:00	4.4℃	正常	
1174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:45:00	4.4℃	正常	
1175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:50:00	4.5℃	正常	
1176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 1:55:00	4.3℃	正常	
1177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:00:00	4.5℃	正常	
1178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:05:00	4.2℃	正常	
1179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:10:00	4.5℃	正常	
1180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:15:00	4.1℃	正常	
1181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:20:00	4.6℃	正常	
1182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:25:00	4.1℃	正常	
1183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:30:00	4.6℃	正常	
1184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:35:00	4.0℃	正常	
1185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:40:00	4.6℃	正常	
1186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:45:00	4.1℃	正常	
1187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:50:00	4.6℃	正常	
1188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 2:55:00	4.1℃	正常	
1189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:00:00	4.6℃	正常	
1190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:05:00	4.1℃	正常	
1191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:10:00	4.6℃	正常	
1192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:15:00	4.2℃	正常	
1193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:20:00	4.6℃	正常	
1194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:25:00	4.3℃	正常	
1195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:30:00	4.5℃	正常	
1196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:35:00	4.3℃	正常	
1197	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:40:00	4.4℃	正常	
1198	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:45:00	4.3℃	正常	
1199	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:50:00	4.4℃	正常	
1200	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 3:55:00	4.4℃	正常	
1201	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:00:00	4.2℃	正常	
1202	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:05:00	4.5℃	正常	
1203	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:10:00	4.1℃	正常	
1204	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:15:00	4.5℃	正常	

1205	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:20:00	4.0℃	正常	
1206	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:25:00	4.6℃	正常	
1207	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:30:00	4.0℃	正常	
1208	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:35:00	4.6℃	正常	
1209	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:40:00	4.0℃	正常	
1210	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:45:00	4.6℃	正常	
1211	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:50:00	4.1℃	正常	
1212	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 4:55:00	4.6℃	正常	
1213	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:00:00	4.1℃	正常	
1214	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:05:00	4.6℃	正常	
1215	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:10:00	4.1℃	正常	
1216	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:15:00	4.6℃	正常	
1217	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:20:00	4.2℃	正常	
1218	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:25:00	4.6℃	正常	
1219	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:30:00	4.3℃	正常	
1220	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:35:00	4.5℃	正常	
1221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:40:00	4.3℃	正常	
1222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:45:00	4.4℃	正常	
1223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:50:00	4.4℃	正常	
1224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 5:55:00	4.3℃	正常	
1225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:00:00	4.5℃	正常	
1226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:05:00	4.2℃	正常	
1227	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:10:00	4.5℃	正常	
1228	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:15:00	4.1℃	正常	
1229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:20:00	4.6℃	正常	
1230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:25:00	4.0℃	正常	
1231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:30:00	4.6℃	正常	
1232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:35:00	4.0℃	正常	
1233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:40:00	4.6℃	正常	
1234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:45:00	4.1℃	正常	
1235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:50:00	4.6℃	正常	
1236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 6:55:00	4.1℃	正常	
1237	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:00:00	4.6℃	正常	
1238	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:05:00	4.1℃	正常	
1239	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:10:00	4.6℃	正常	
1240	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:15:00	4.2℃	正常	
1241	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:20:00	4.6℃	正常	
1242	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:25:00	4.3℃	正常	
1243	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:30:00	4.5℃	正常	
1244	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:35:00	4.4℃	正常	
1245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:40:00	4.4℃	正常	
1246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:45:00	4.5℃	正常	
1247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:50:00	4.3℃	正常	
1248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 7:55:00	4.5℃	正常	
1249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 8:00:00	4.2℃	正常	
1250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 8:05:00	4.5℃	正常	

1269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 9:40:00	4.5℃	正常	
1270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 9:45:00	4.1℃	正常	
1271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 9:50:00	4.5℃	正常	
1272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 9:55:00	4.0℃	正常	
1273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:00:00	4.6℃	正常	
1274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:05:00	4.1℃	正常	
1275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:10:00	4.5℃	正常	
1276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:15:00	4.1℃	正常	
1277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:20:00	4.6℃	正常	
1278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:25:00	4.1℃	正常	
1279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:30:00	4.6℃	正常	
1280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:35:00	4.1℃	正常	
1281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:40:00	4.6℃	正常	
1282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:45:00	4.0℃	正常	
1283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:50:00	4.6℃	正常	
1284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 10:55:00	4.0℃	正常	
1285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:00:00	4.6℃	正常	
1286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:05:00	4.0℃	正常	
1287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:10:00	4.6℃	正常	
1288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:15:00	4.1℃	正常	
1289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:20:00	4.6℃	正常	
1290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:25:00	4.1℃	正常	
1291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:30:00	4.6℃	正常	
1292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:35:00	4.2℃	正常	
1293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:40:00	4.6℃	正常	
1294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:45:00	4.3℃	正常	
1295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:50:00	4.6℃	正常	
1296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 11:55:00	4.3℃	正常	
1297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:00:00	4.5℃	正常	
1298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:05:00	4.3℃	正常	
1299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:10:00	4.5℃	正常	
1300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:15:00	4.4℃	正常	
1301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:20:00	4.5℃	正常	
1302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:25:00	4.4℃	正常	
1303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:30:00	4.4℃	正常	
1304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:35:00	4.4℃	正常	
1305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:40:00	4.4℃	正常	
1306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:45:00	4.4℃	正常	
1307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:50:00	4.3℃	正常	
1308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 12:55:00	4.5℃	正常	
1309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 13:00:00	4.2℃	正常	
1310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 13:05:00	4.5℃	正常	
1311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 13:10:00	4.1℃	正常	
1312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 13:15:00	4.5℃	正常	
1313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 13:20:00	4.0℃	正常	
1314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

1333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:00:00	4.3℃	正常	
1334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:05:00	4.4℃	正常	
1335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:10:00	4.4℃	正常	
1336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:15:00	4.3℃	正常	
1337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:20:00	4.4℃	正常	
1338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:25:00	4.3℃	正常	
1339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:30:00	4.5℃	正常	
1340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:35:00	4.2℃	正常	
1341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:40:00	4.6℃	正常	
1342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:45:00	4.1℃	正常	
1343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:50:00	4.6℃	正常	
1344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 15:55:00	4.0℃	正常	
1345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:00:00	4.6℃	正常	
1346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:05:00	4.1℃	正常	
1347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:10:00	4.7℃	正常	
1348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:15:00	4.1℃	正常	
1349	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:20:00	4.6℃	正常	
1350	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:25:00	4.1℃	正常	
1351	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:30:00	4.7℃	正常	
1352	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:35:00	4.2℃	正常	
1353	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:40:00	4.5℃	正常	
1354	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:45:00	4.3℃	正常	
1355	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:50:00	4.5℃	正常	
1356	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 16:55:00	4.4℃	正常	
1357	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:00:00	4.4℃	正常	
1358	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:05:00	4.5℃	正常	
1359	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:10:00	4.2℃	正常	
1360	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:15:00	4.5℃	正常	
1361	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:20:00	4.1℃	正常	
1362	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:25:00	4.6℃	正常	
1363	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:30:00	4.1℃	正常	
1364	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:35:00	4.6℃	正常	
1365	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:40:00	4.0℃	正常	
1366	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:45:00	4.6℃	正常	
1367	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:50:00	4.1℃	正常	
1368	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 17:55:00	4.6℃	正常	
1369	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:00:00	4.2℃	正常	
1370	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:05:00	4.7℃	正常	
1371	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:10:00	4.3℃	正常	
1372	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:15:00	4.5℃	正常	
1373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:20:00	4.4℃	正常	
1374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:25:00	4.4℃	正常	
1375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:30:00	4.4℃	正常	
1376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:35:00	4.2℃	正常	
1377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 18:40:00	4.5℃	正常	
1378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

1397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:20:00	4.2℃	正常	
1398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:25:00	4.6℃	正常	
1399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:30:00	4.3℃	正常	
1400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:35:00	4.6℃	正常	
1401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:40:00	4.3℃	正常	
1402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:45:00	4.4℃	正常	
1403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:50:00	4.4℃	正常	
1404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 20:55:00	4.3℃	正常	
1405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:00:00	4.5℃	正常	
1406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:05:00	4.2℃	正常	
1407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:10:00	4.6℃	正常	
1408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:15:00	4.1℃	正常	
1409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:20:00	4.6℃	正常	
1410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:25:00	4.1℃	正常	
1411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:30:00	4.6℃	正常	
1412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:35:00	4.1℃	正常	
1413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:40:00	4.6℃	正常	
1414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:45:00	4.2℃	正常	
1415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:50:00	4.6℃	正常	
1416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 21:55:00	4.2℃	正常	
1417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:00:00	4.6℃	正常	
1418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:05:00	4.3℃	正常	
1419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:10:00	4.4℃	正常	
1420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:15:00	4.4℃	正常	
1421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:20:00	4.4℃	正常	
1422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:25:00	4.5℃	正常	
1423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:30:00	4.2℃	正常	
1424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:35:00	4.5℃	正常	
1425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:40:00	4.1℃	正常	
1426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:45:00	4.6℃	正常	
1427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:50:00	4.0℃	正常	
1428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 22:55:00	4.6℃	正常	
1429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:00:00	4.0℃	正常	
1430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:05:00	4.6℃	正常	
1431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:10:00	4.0℃	正常	
1432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:15:00	4.6℃	正常	
1433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:20:00	4.1℃	正常	
1434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:25:00	4.7℃	正常	
1435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:30:00	4.2℃	正常	
1436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:35:00	4.7℃	正常	
1437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:40:00	4.3℃	正常	
1438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:45:00	4.6℃	正常	
1439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:50:00	4.3℃	正常	
1440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/5 23:55:00	4.5℃	正常	
1441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 0:00:00	4.3℃	正常	
1442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259</				

1461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 1:40:00	4.6℃	正常	
1462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 1:45:00	4.3℃	正常	
1463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 1:50:00	4.5℃	正常	
1464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 1:55:00	4.4℃	正常	
1465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:00:00	4.4℃	正常	
1466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:05:00	4.4℃	正常	
1467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:10:00	4.3℃	正常	
1468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:15:00	4.5℃	正常	
1469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:20:00	4.1℃	正常	
1470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:25:00	4.5℃	正常	
1471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:30:00	4.1℃	正常	
1472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:35:00	4.6℃	正常	
1473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:40:00	4.0℃	正常	
1474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:45:00	4.6℃	正常	
1475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:50:00	4.0℃	正常	
1476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 2:55:00	4.6℃	正常	
1477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:00:00	4.1℃	正常	
1478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:05:00	4.7℃	正常	
1479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:10:00	4.2℃	正常	
1480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:15:00	4.7℃	正常	
1481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:20:00	4.3℃	正常	
1482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:25:00	4.5℃	正常	
1483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:30:00	4.3℃	正常	
1484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:35:00	4.4℃	正常	
1485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:40:00	4.4℃	正常	
1486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:45:00	4.4℃	正常	
1487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:50:00	4.4℃	正常	
1488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 3:55:00	4.3℃	正常	
1489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:00:00	4.5℃	正常	
1490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:05:00	4.2℃	正常	
1491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:10:00	4.5℃	正常	
1492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:15:00	4.1℃	正常	
1493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:20:00	4.6℃	正常	
1494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:25:00	4.1℃	正常	
1495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:30:00	4.6℃	正常	
1496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:35:00	4.0℃	正常	
1497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:40:00	5.0℃	正常	
1498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:45:00	4.6℃	正常	
1499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:50:00	4.5℃	正常	
1500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 4:55:00	4.5℃	正常	
1501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 5:00:00	4.2℃	正常	
1502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 5:05:00	4.5℃	正常	
1503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 5:10:00	4.1℃	正常	
1504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 5:15:00	4.6℃	正常	
1505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 5:20:00	4.0℃	正常	
1506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 5:25:00	4.6℃	正常	

1525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:00:00	4.5℃	正常	
1526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:05:00	4.1℃	正常	
1527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:10:00	4.5℃	正常	
1528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:15:00	4.1℃	正常	
1529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:20:00	4.5℃	正常	
1530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:25:00	4.0℃	正常	
1531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:30:00	4.6℃	正常	
1532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:35:00	4.0℃	正常	
1533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:40:00	4.6℃	正常	
1534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:45:00	4.0℃	正常	
1535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:50:00	4.6℃	正常	
1536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 7:55:00	4.0℃	正常	
1537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:00:00	4.6℃	正常	
1538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:05:00	4.1℃	正常	
1539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:10:00	4.6℃	正常	
1540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:15:00	4.1℃	正常	
1541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:20:00	4.6℃	正常	
1542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:25:00	4.1℃	正常	
1543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:30:00	4.6℃	正常	
1544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:35:00	4.2℃	正常	
1545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:40:00	4.7℃	正常	
1546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:45:00	4.2℃	正常	
1547	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:50:00	4.6℃	正常	
1548	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 8:55:00	4.3℃	正常	
1549	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:00:00	4.5℃	正常	
1550	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:05:00	4.4℃	正常	
1551	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:10:00	4.4℃	正常	
1552	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:15:00	4.4℃	正常	
1553	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:20:00	4.4℃	正常	
1554	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:25:00	4.4℃	正常	
1555	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:30:00	4.3℃	正常	
1556	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:35:00	4.5℃	正常	
1557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:40:00	4.2℃	正常	
1558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:45:00	4.5℃	正常	
1559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:50:00	4.1℃	正常	
1560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 9:55:00	4.5℃	正常	
1561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:00:00	4.0℃	正常	
1562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:05:00	4.6℃	正常	
1563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:10:00	4.0℃	正常	
1564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:15:00	4.6℃	正常	
1565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:20:00	4.0℃	正常	
1566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:25:00	4.6℃	正常	
1567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:30:00	4.1℃	正常	
1568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:35:00	4.6℃	正常	
1569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:40:00	4.1℃	正常	
1570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:45:00	4.6℃	正常	
1571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:50:00	4.2℃	正常	
1572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 10:55:00	4.6℃	正常	
1573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:00:00	4.2℃	正常	
1574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:05:00	4.6℃	正常	
1575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:10:00	4.3℃	正常	
1576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:15:00	4.6℃	正常	
1577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:20:00	4.3℃	正常	
1578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:25:00	4.5℃	正常	
1579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:30:00	4.4℃	正常	
1580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:35:00	4.4℃	正常	
1581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:40:00	4.5℃	正常	
1582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:45:00	4.2℃	正常	
1583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:50:00	4.5℃	正常	
1584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 11:55:00	4.1℃	正常	
1585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:00:00	4.5℃	正常	
1586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:05:00	4.1℃	正常	
1587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:10:00	4.6℃	正常	
1588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:15:00	4.1℃	正常	

1589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:20:00	4.6℃	正常	
1590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:25:00	4.0℃	正常	
1591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:30:00	4.6℃	正常	
1592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:35:00	4.1℃	正常	
1593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:40:00	4.7℃	正常	
1594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:45:00	4.1℃	正常	
1595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:50:00	4.6℃	正常	
1596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 12:55:00	4.2℃	正常	
1597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:00:00	4.7℃	正常	
1598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:05:00	4.3℃	正常	
1599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:10:00	4.6℃	正常	
1600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:15:00	4.4℃	正常	
1601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:20:00	4.5℃	正常	
1602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:25:00	4.4℃	正常	
1603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:30:00	4.5℃	正常	
1604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:35:00	4.4℃	正常	
1605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:40:00	4.3℃	正常	
1606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:45:00	4.5℃	正常	
1607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:50:00	4.2℃	正常	
1608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 13:55:00	4.5℃	正常	
1609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:00:00	4.1℃	正常	
1610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:05:00	4.6℃	正常	
1611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:10:00	4.0℃	正常	
1612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:15:00	4.6℃	正常	
1613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:20:00	4.0℃	正常	
1614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:25:00	4.6℃	正常	
1615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:30:00	4.1℃	正常	
1616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:35:00	4.8℃	正常	
1617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:40:00	4.9℃	正常	
1618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:45:00	4.1℃	正常	
1619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:50:00	4.7℃	正常	
1620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 14:55:00	4.1℃	正常	
1621	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:00:00	4.7℃	正常	
1622	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:05:00	4.2℃	正常	
1623	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:10:00	4.6℃	正常	
1624	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:15:00	4.3℃	正常	
1625	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:20:00	4.5℃	正常	
1626	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:25:00	4.4℃	正常	
1627	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:30:00	4.4℃	正常	
1628	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:35:00	4.5℃	正常	
1629	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:40:00	4.2℃	正常	
1630	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:45:00	4.5℃	正常	
1631	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:50:00	4.1℃	正常	
1632	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 15:55:00	4.5℃	正常	
1633	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:00:00	4.1℃	正常	
1634	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:05:00	4.6℃	正常	
1635	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:10:00	4.1℃	正常	
1636	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:15:00	4.6℃	正常	
1637	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:20:00	4.0℃	正常	
1638	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:25:00	4.6℃	正常	
1639	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:30:00	4.1℃	正常	
1640	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:35:00	4.6℃	正常	
1641	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:40:00	4.1℃	正常	
1642	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:45:00	4.7℃	正常	
1643	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:50:00	4.2℃	正常	
1644	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 16:55:00	4.6℃	正常	
1645	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:00:00	4.3℃	正常	
1646	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:05:00	4.5℃	正常	
1647	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:10:00	4.4℃	正常	
1648	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:15:00	4.5℃	正常	
1649	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:20:00	4.4℃	正常	
1650	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:25:00	4.3℃	正常	
1651	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:30:00	4.5℃	正常	
1652	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:35:00	4.1℃	正常	

1653	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:40:00	4.6℃	正常	
1654	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:45:00	4.0℃	正常	
1655	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:50:00	4.6℃	正常	
1656	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 17:55:00	4.0℃	正常	
1657	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:00:00	4.6℃	正常	
1658	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:05:00	4.1℃	正常	
1659	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:10:00	4.7℃	正常	
1660	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:15:00	4.2℃	正常	
1661	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:20:00	4.6℃	正常	
1662	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:25:00	4.3℃	正常	
1663	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:30:00	4.5℃	正常	
1664	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:35:00	4.4℃	正常	
1665	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:40:00	4.4℃	正常	
1666	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:45:00	4.4℃	正常	
1667	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:50:00	4.3℃	正常	
1668	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 18:55:00	4.5℃	正常	
1669	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:00:00	4.1℃	正常	
1670	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:05:00	4.5℃	正常	
1671	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:10:00	4.1℃	正常	
1672	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:15:00	4.6℃	正常	
1673	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:20:00	4.0℃	正常	
1674	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:25:00	4.6℃	正常	
1675	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:30:00	4.1℃	正常	
1676	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:35:00	4.6℃	正常	
1677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:40:00	4.1℃	正常	
1678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:45:00	4.6℃	正常	
1679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:50:00	4.1℃	正常	
1680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 19:55:00	4.6℃	正常	
1681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:00:00	4.2℃	正常	
1682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:05:00	4.6℃	正常	
1683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:10:00	4.3℃	正常	
1684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:15:00	4.6℃	正常	
1685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:20:00	4.3℃	正常	
1686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:25:00	4.5℃	正常	
1687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:30:00	4.3℃	正常	
1688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:35:00	4.4℃	正常	
1689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:40:00	4.4℃	正常	
1690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:45:00	4.4℃	正常	
1691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:50:00	4.4℃	正常	
1692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 20:55:00	4.3℃	正常	
1693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:00:00	4.5℃	正常	
1694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:05:00	4.2℃	正常	
1695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:10:00	4.5℃	正常	
1696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:15:00	4.1℃	正常	
1697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:20:00	4.6℃	正常	
1698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:25:00	4.0℃	正常	
1699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:30:00	4.6℃	正常	
1700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:35:00	4.0℃	正常	
1701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:40:00	4.6℃	正常	
1702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:45:00	4.0℃	正常	
1703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:50:00	4.7℃	正常	
1704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 21:55:00	4.1℃	正常	
1705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:00:00	4.7℃	正常	
1706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:05:00	4.2℃	正常	
1707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:10:00	4.6℃	正常	
1708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:15:00	4.3℃	正常	
1709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:20:00	4.5℃	正常	
1710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:25:00	4.3℃	正常	
1711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:30:00	4.4℃	正常	
1712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:35:00	4.4℃	正常	
1713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:40:00	4.3℃	正常	
1714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:45:00	4.5℃	正常	
1715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:50:00	4.2℃	正常	
1716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 22:55:00	4.5℃	正常	

1717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:00:00	4.1℃	正常	
1718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:05:00	4.6℃	正常	
1719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:10:00	4.0℃	正常	
1720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:15:00	4.6℃	正常	
1721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:20:00	4.0℃	正常	
1722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:25:00	4.6℃	正常	
1723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:30:00	4.1℃	正常	
1724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:35:00	4.6℃	正常	
1725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:40:00	4.2℃	正常	
1726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:45:00	4.6℃	正常	
1727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:50:00	4.3℃	正常	
1728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/6 23:55:00	4.5℃	正常	
1729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:00:00	4.3℃	正常	
1730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:05:00	4.5℃	正常	
1731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:10:00	4.4℃	正常	
1732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:15:00	4.3℃	正常	
1733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:20:00	4.5℃	正常	
1734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:25:00	4.1℃	正常	
1735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:30:00	5.0℃	正常	
1736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:35:00	4.5℃	正常	
1737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:40:00	4.6℃	正常	
1738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:45:00	4.5℃	正常	
1739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:50:00	4.3℃	正常	
1740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 0:55:00	4.5℃	正常	
1741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:00:00	4.1℃	正常	
1742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:05:00	4.5℃	正常	
1743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:10:00	4.1℃	正常	
1744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:15:00	4.6℃	正常	
1745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:20:00	4.0℃	正常	
1746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:25:00	4.6℃	正常	
1747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:30:00	4.0℃	正常	
1748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:35:00	4.7℃	正常	
1749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:40:00	4.2℃	正常	
1750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:45:00	4.6℃	正常	
1751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:50:00	4.2℃	正常	
1752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 1:55:00	4.6℃	正常	
1753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:00:00	4.3℃	正常	
1754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:05:00	4.6℃	正常	
1755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:10:00	4.4℃	正常	
1756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:15:00	4.4℃	正常	
1757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:20:00	4.4℃	正常	
1758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:25:00	4.4℃	正常	
1759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:30:00	4.5℃	正常	
1760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:35:00	4.2℃	正常	
1761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:40:00	4.5℃	正常	
1762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:45:00	4.1℃	正常	
1763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:50:00	4.6℃	正常	
1764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 2:55:00	4.1℃	正常	
1765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:00:00	4.6℃	正常	
1766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:05:00	4.0℃	正常	
1767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:10:00	4.6℃	正常	
1768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:15:00	4.1℃	正常	
1769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:20:00	4.6℃	正常	
1770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:25:00	4.1℃	正常	
1771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:30:00	4.6℃	正常	
1772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:35:00	4.2℃	正常	
1773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:40:00	4.6℃	正常	
1774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:45:00	4.2℃	正常	
1775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:50:00	4.6℃	正常	
1776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 3:55:00	4.3℃	正常	
1777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:00:00	4.5℃	正常	
1778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:05:00	4.4℃	正常	
1779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:10:00	4.4℃	正常	
1780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:15:00	4.4℃	正常	

1781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:20:00	4.3℃	正常	
1782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:25:00	4.5℃	正常	
1783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:30:00	4.2℃	正常	
1784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:35:00	4.5℃	正常	
1785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:40:00	4.1℃	正常	
1786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:45:00	4.6℃	正常	
1787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:50:00	4.0℃	正常	
1788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 4:55:00	4.6℃	正常	
1789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:00:00	4.0℃	正常	
1790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:05:00	4.6℃	正常	
1791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:10:00	4.0℃	正常	
1792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:15:00	4.6℃	正常	
1793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:20:00	4.1℃	正常	
1794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:25:00	4.6℃	正常	
1795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:30:00	4.2℃	正常	
1796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:35:00	4.6℃	正常	
1797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:40:00	4.3℃	正常	
1798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:45:00	4.5℃	正常	
1799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:50:00	4.3℃	正常	
1800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 5:55:00	4.5℃	正常	
1801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:00:00	4.4℃	正常	
1802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:05:00	4.2℃	正常	
1803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:10:00	4.5℃	正常	
1804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:15:00	4.1℃	正常	
1805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:20:00	4.5℃	正常	
1806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:25:00	4.1℃	正常	
1807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:30:00	4.6℃	正常	
1808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:35:00	4.0℃	正常	
1809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:40:00	4.6℃	正常	
1810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:45:00	4.1℃	正常	
1811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:50:00	4.6℃	正常	
1812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 6:55:00	4.0℃	正常	
1813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:00:00	4.6℃	正常	
1814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:05:00	4.1℃	正常	
1815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:10:00	4.6℃	正常	
1816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:15:00	4.1℃	正常	
1817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:20:00	4.6℃	正常	
1818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:25:00	4.1℃	正常	
1819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:30:00	4.6℃	正常	
1820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:35:00	4.2℃	正常	
1821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:40:00	4.6℃	正常	
1822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:45:00	4.3℃	正常	
1823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:50:00	4.6℃	正常	
1824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 7:55:00	4.3℃	正常	
1825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 8:00:00	4.5℃	正常	
1826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 8:05:00	4.4℃	正常	

1845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 9:40:00	4.1℃	正常	
1846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 9:45:00	4.6℃	正常	
1847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 9:50:00	4.1℃	正常	
1848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 9:55:00	4.7℃	正常	
1849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:00:00	4.2℃	正常	
1850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:05:00	4.6℃	正常	
1851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:10:00	4.2℃	正常	
1852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:15:00	4.6℃	正常	
1853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:20:00	4.3℃	正常	
1854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:25:00	4.5℃	正常	
1855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:30:00	4.9℃	正常	
1856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:35:00	4.2℃	正常	
1857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:40:00	4.7℃	正常	
1858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:45:00	4.1℃	正常	
1859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:50:00	4.7℃	正常	
1860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 10:55:00	4.2℃	正常	
1861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:00:00	4.6℃	正常	
1862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:05:00	4.2℃	正常	
1863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:10:00	4.6℃	正常	
1864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:15:00	4.2℃	正常	
1865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:20:00	4.6℃	正常	
1866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:25:00	4.2℃	正常	
1867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:30:00	4.6℃	正常	
1868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:35:00	4.3℃	正常	
1869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:40:00	4.5℃	正常	
1870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:45:00	4.3℃	正常	
1871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:50:00	4.6℃	正常	
1872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 11:55:00	4.4℃	正常	
1873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:00:00	4.4℃	正常	
1874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:05:00	4.4℃	正常	
1875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:10:00	4.3℃	正常	
1876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:15:00	4.4℃	正常	
1877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:20:00	4.3℃	正常	
1878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:25:00	4.5℃	正常	
1879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:30:00	4.2℃	正常	
1880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:35:00	4.5℃	正常	
1881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:40:00	4.1℃	正常	
1882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:45:00	4.5℃	正常	
1883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:50:00	4.1℃	正常	
1884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 12:55:00	4.6℃	正常	
1885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 13:00:00	4.0℃	正常	
1886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 13:05:00	4.6℃	正常	
1887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 13:10:00	4.0℃	正常	
1888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 13:15:00	4.6℃	正常	
1889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 13:20:00	4.0℃	正常	
1890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

1909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:00:00	4.6℃	正常	
1910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:05:00	4.0℃	正常	
1911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:10:00	4.6℃	正常	
1912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:15:00	4.1℃	正常	
1913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:20:00	4.6℃	正常	
1914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:25:00	4.1℃	正常	
1915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:30:00	4.6℃	正常	
1916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:35:00	4.1℃	正常	
1917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:40:00	4.6℃	正常	
1918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:45:00	4.2℃	正常	
1919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:50:00	4.6℃	正常	
1920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 15:55:00	4.3℃	正常	
1921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:00:00	4.5℃	正常	
1922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:05:00	4.4℃	正常	
1923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:10:00	4.4℃	正常	
1924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:15:00	4.5℃	正常	
1925	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:20:00	4.2℃	正常	
1926	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:25:00	4.5℃	正常	
1927	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:30:00	4.1℃	正常	
1928	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:35:00	4.6℃	正常	
1929	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:40:00	4.0℃	正常	
1930	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:45:00	4.6℃	正常	
1931	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:50:00	4.0℃	正常	
1932	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 16:55:00	4.6℃	正常	
1933	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:00:00	4.1℃	正常	
1934	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:05:00	4.6℃	正常	
1935	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:10:00	4.1℃	正常	
1936	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:15:00	4.7℃	正常	
1937	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:20:00	4.2℃	正常	
1938	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:25:00	4.6℃	正常	
1939	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:30:00	4.3℃	正常	
1940	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:35:00	4.5℃	正常	
1941	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:40:00	4.4℃	正常	
1942	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:45:00	4.3℃	正常	
1943	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:50:00	4.5℃	正常	
1944	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 17:55:00	4.2℃	正常	
1945	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:00:00	4.5℃	正常	
1946	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:05:00	4.1℃	正常	
1947	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:10:00	4.6℃	正常	
1948	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:15:00	4.0℃	正常	
1949	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:20:00	4.6℃	正常	
1950	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:25:00	4.1℃	正常	
1951	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:30:00	4.6℃	正常	
1952	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:35:00	4.1℃	正常	
1953	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 18:40:00	4.7℃	正常	
1954	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

1973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:20:00	4.9℃	正常	
1974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:25:00	4.2℃	正常	
1975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:30:00	4.7℃	正常	
1976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:35:00	4.2℃	正常	
1977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:40:00	4.6℃	正常	
1978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:45:00	4.3℃	正常	
1979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:50:00	4.6℃	正常	
1980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 20:55:00	4.3℃	正常	
1981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:00:00	4.5℃	正常	
1982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:05:00	4.4℃	正常	
1983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:10:00	4.3℃	正常	
1984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:15:00	4.5℃	正常	
1985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:20:00	4.1℃	正常	
1986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:25:00	4.5℃	正常	
1987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:30:00	4.1℃	正常	
1988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:35:00	4.6℃	正常	
1989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:40:00	4.0℃	正常	
1990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:45:00	4.6℃	正常	
1991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:50:00	4.1℃	正常	
1992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 21:55:00	4.7℃	正常	
1993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:00:00	4.1℃	正常	
1994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:05:00	4.6℃	正常	
1995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:10:00	4.2℃	正常	
1996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:15:00	4.6℃	正常	
1997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:20:00	4.2℃	正常	
1998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:25:00	4.6℃	正常	
1999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:30:00	4.3℃	正常	
2000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:35:00	4.5℃	正常	
2001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:40:00	4.3℃	正常	
2002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:45:00	4.4℃	正常	
2003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:50:00	4.4℃	正常	
2004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 22:55:00	4.3℃	正常	
2005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:00:00	4.5℃	正常	
2006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:05:00	4.2℃	正常	
2007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:10:00	4.5℃	正常	
2008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:15:00	4.1℃	正常	
2009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:20:00	4.6℃	正常	
2010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:25:00	4.0℃	正常	
2011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:30:00	4.6℃	正常	
2012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:35:00	4.0℃	正常	
2013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:40:00	4.6℃	正常	
2014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:45:00	4.0℃	正常	
2015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:50:00	4.6℃	正常	
2016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/7 23:55:00	4.1℃	正常	
2017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 0:00:00	4.6℃	正常	
2018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259</				

2293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:00:00	4.1℃	正常	
2294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:05:00	4.6℃	正常	
2295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:10:00	4.2℃	正常	
2296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:15:00	4.6℃	正常	
2297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:20:00	4.2℃	正常	
2298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:25:00	4.6℃	正常	
2299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:30:00	4.3℃	正常	
2300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:35:00	4.5℃	正常	
2301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:40:00	4.3℃	正常	
2302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:45:00	4.5℃	正常	
2303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:50:00	4.4℃	正常	
2304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/8 23:55:00	4.3℃	正常	
2305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:00:00	4.4℃	正常	
2306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:05:00	4.2℃	正常	
2307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:10:00	4.5℃	正常	
2308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:15:00	4.1℃	正常	
2309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:20:00	4.5℃	正常	
2310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:25:00	4.2℃	正常	
2311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:30:00	4.5℃	正常	
2312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:35:00	4.1℃	正常	
2313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:40:00	4.6℃	正常	
2314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:45:00	4.1℃	正常	
2315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:50:00	4.6℃	正常	
2316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 0:55:00	4.1℃	正常	
2317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:00:00	4.6℃	正常	
2318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:05:00	4.1℃	正常	
2319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:10:00	4.7℃	正常	
2320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:15:00	4.1℃	正常	
2321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:20:00	4.6℃	正常	
2322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:25:00	4.1℃	正常	
2323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:30:00	4.6℃	正常	
2324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:35:00	4.3℃	正常	
2325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:40:00	4.5℃	正常	
2326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:45:00	4.3℃	正常	
2327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:50:00	4.5℃	正常	
2328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 1:55:00	4.3℃	正常	
2329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:00:00	4.4℃	正常	
2330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:05:00	4.4℃	正常	
2331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:10:00	4.2℃	正常	
2332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:15:00	5.0℃	正常	
2333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:20:00	4.3℃	正常	
2334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:25:00	4.7℃	正常	
2335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:30:00	4.3℃	正常	
2336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:35:00	4.5℃	正常	
2337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:40:00	4.3℃	正常	
2338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 2:45:00	4.4℃		

2357	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:20:00	4.6℃	正常	
2358	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:25:00	4.2℃	正常	
2359	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:30:00	4.6℃	正常	
2360	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:35:00	4.2℃	正常	
2361	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:40:00	4.6℃	正常	
2362	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:45:00	4.3℃	正常	
2363	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:50:00	4.6℃	正常	
2364	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 4:55:00	4.3℃	正常	
2365	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:00:00	4.5℃	正常	
2366	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:05:00	4.4℃	正常	
2367	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:10:00	4.4℃	正常	
2368	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:15:00	4.4℃	正常	
2369	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:20:00	4.3℃	正常	
2370	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:25:00	4.4℃	正常	
2371	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:30:00	4.2℃	正常	
2372	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:35:00	4.5℃	正常	
2373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:40:00	4.1℃	正常	
2374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:45:00	4.6℃	正常	
2375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:50:00	4.1℃	正常	
2376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 5:55:00	4.6℃	正常	
2377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:00:00	4.0℃	正常	
2378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:05:00	4.6℃	正常	
2379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:10:00	4.0℃	正常	
2380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:15:00	4.6℃	正常	
2381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:20:00	4.1℃	正常	
2382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:25:00	4.6℃	正常	
2383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:30:00	4.1℃	正常	
2384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:35:00	4.6℃	正常	
2385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:40:00	4.1℃	正常	
2386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:45:00	4.7℃	正常	
2387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:50:00	4.2℃	正常	
2388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 6:55:00	4.6℃	正常	
2389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:00:00	4.2℃	正常	
2390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:05:00	4.6℃	正常	
2391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:10:00	4.3℃	正常	
2392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:15:00	4.6℃	正常	
2393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:20:00	4.3℃	正常	
2394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:25:00	4.4℃	正常	
2395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:30:00	4.3℃	正常	
2396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:35:00	4.4℃	正常	
2397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:40:00	4.4℃	正常	
2398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:45:00	4.4℃	正常	
2399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:50:00	4.4℃	正常	
2400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 7:55:00	4.3℃	正常	
2401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 8:00:00	4.4℃	正常	
2402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 8:05:00	4.3℃	正常	

2421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 9:40:00	4.6℃	正常	
2422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 9:45:00	4.2℃	正常	
2423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 9:50:00	4.6℃	正常	
2424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 9:55:00	4.3℃	正常	
2425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:00:00	4.6℃	正常	
2426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:05:00	4.3℃	正常	
2427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:10:00	4.4℃	正常	
2428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:15:00	4.4℃	正常	
2429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:20:00	4.3℃	正常	
2430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:25:00	4.5℃	正常	
2431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:30:00	4.2℃	正常	
2432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:35:00	4.5℃	正常	
2433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:40:00	4.2℃	正常	
2434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:45:00	4.5℃	正常	
2435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:50:00	4.0℃	正常	
2436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 10:55:00	4.5℃	正常	
2437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:00:00	4.1℃	正常	
2438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:05:00	4.5℃	正常	
2439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:10:00	4.0℃	正常	
2440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:15:00	4.5℃	正常	
2441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:20:00	4.0℃	正常	
2442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:25:00	4.6℃	正常	
2443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:30:00	4.1℃	正常	
2444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:35:00	4.6℃	正常	
2445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:40:00	4.0℃	正常	
2446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:45:00	4.7℃	正常	
2447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:50:00	4.1℃	正常	
2448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 11:55:00	4.6℃	正常	
2449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:00:00	4.1℃	正常	
2450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:05:00	4.7℃	正常	
2451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:10:00	4.2℃	正常	
2452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:15:00	4.8℃	正常	
2453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:20:00	4.7℃	正常	
2454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:25:00	4.2℃	正常	
2455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:30:00	4.6℃	正常	
2456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:35:00	4.1℃	正常	
2457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:40:00	4.6℃	正常	
2458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:45:00	4.0℃	正常	
2459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:50:00	4.6℃	正常	
2460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 12:55:00	4.0℃	正常	
2461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 13:00:00	4.6℃	正常	
2462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 13:05:00	4.0℃	正常	
2463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 13:10:00	4.6℃	正常	
2464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 13:15:00	4.1℃	正常	
2465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 13:20:00	4.7℃	正常	
2466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

2485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:00:00	4.1℃	正常	
2486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:05:00	4.6℃	正常	
2487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:10:00	4.0℃	正常	
2488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:15:00	4.6℃	正常	
2489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:20:00	4.1℃	正常	
2490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:25:00	4.6℃	正常	
2491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:30:00	4.1℃	正常	
2492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:35:00	4.7℃	正常	
2493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:40:00	4.1℃	正常	
2494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:45:00	4.6℃	正常	
2495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:50:00	4.2℃	正常	
2496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 15:55:00	4.6℃	正常	
2497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:00:00	4.2℃	正常	
2498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:05:00	4.5℃	正常	
2499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:10:00	4.3℃	正常	
2500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:15:00	4.5℃	正常	
2501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:20:00	4.4℃	正常	
2502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:25:00	4.3℃	正常	
2503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:30:00	4.4℃	正常	
2504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:35:00	4.2℃	正常	
2505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:40:00	4.5℃	正常	
2506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:45:00	4.2℃	正常	
2507	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:50:00	4.5℃	正常	
2508	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 16:55:00	4.1℃	正常	
2509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:00:00	4.6℃	正常	
2510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:05:00	4.0℃	正常	
2511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:10:00	4.6℃	正常	
2512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:15:00	4.0℃	正常	
2513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:20:00	4.6℃	正常	
2514	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:25:00	4.0℃	正常	
2515	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:30:00	4.6℃	正常	
2516	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:35:00	4.1℃	正常	
2517	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:40:00	4.6℃	正常	
2518	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:45:00	4.2℃	正常	
2519	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:50:00	4.6℃	正常	
2520	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 17:55:00	4.3℃	正常	
2521	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:00:00	4.6℃	正常	
2522	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:05:00	4.4℃	正常	
2523	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:10:00	4.5℃	正常	
2524	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:15:00	4.4℃	正常	
2525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:20:00	4.4℃	正常	
2526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:25:00	4.5℃	正常	
2527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:30:00	4.1℃	正常	
2528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:35:00	4.5℃	正常	
2529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 18:40:00	4.1℃	正常	
2530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

2549	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:20:00	4.5℃	正常	
2550	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:25:00	4.2℃	正常	
2551	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:30:00	4.6℃	正常	
2552	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:35:00	4.1℃	正常	
2553	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:40:00	4.6℃	正常	
2554	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:45:00	4.0℃	正常	
2555	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:50:00	4.6℃	正常	
2556	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 20:55:00	4.0℃	正常	
2557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:00:00	4.6℃	正常	
2558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:05:00	4.1℃	正常	
2559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:10:00	4.6℃	正常	
2560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:15:00	4.1℃	正常	
2561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:20:00	4.7℃	正常	
2562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:25:00	4.3℃	正常	
2563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:30:00	4.5℃	正常	
2564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:35:00	4.4℃	正常	
2565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:40:00	4.4℃	正常	
2566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:45:00	4.4℃	正常	
2567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:50:00	4.2℃	正常	
2568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 21:55:00	4.5℃	正常	
2569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:00:00	4.1℃	正常	
2570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:05:00	4.5℃	正常	
2571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:10:00	4.0℃	正常	
2572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:15:00	5.0℃	正常	
2573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:20:00	4.5℃	正常	
2574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:25:00	4.5℃	正常	
2575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:30:00	4.4℃	正常	
2576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:35:00	4.4℃	正常	
2577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:40:00	4.5℃	正常	
2578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:45:00	4.2℃	正常	
2579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:50:00	4.5℃	正常	
2580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 22:55:00	4.1℃	正常	
2581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:00:00	4.5℃	正常	
2582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:05:00	4.0℃	正常	
2583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:10:00	4.6℃	正常	
2584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:15:00	4.0℃	正常	
2585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:20:00	4.6℃	正常	
2586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:25:00	4.0℃	正常	
2587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:30:00	4.6℃	正常	
2588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:35:00	4.0℃	正常	
2589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:40:00	4.6℃	正常	
2590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:45:00	4.1℃	正常	
2591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:50:00	4.6℃	正常	
2592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/9 23:55:00	4.1℃	正常	
2593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 0:00:00	4.6℃	正常	
2594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

[illegible]

2677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:00:00	4.6℃	正常	
2678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:05:00	4.1℃	正常	
2679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:10:00	4.6℃	正常	
2680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:15:00	4.1℃	正常	
2681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:20:00	4.6℃	正常	
2682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:25:00	4.1℃	正常	
2683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:30:00	4.6℃	正常	
2684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:35:00	4.1℃	正常	
2685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:40:00	4.6℃	正常	
2686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:45:00	4.2℃	正常	
2687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:50:00	4.5℃	正常	
2688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 7:55:00	4.3℃	正常	
2689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:00:00	4.5℃	正常	
2690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:05:00	4.3℃	正常	
2691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:10:00	4.5℃	正常	
2692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:15:00	4.4℃	正常	
2693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:20:00	4.4℃	正常	
2694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:25:00	4.9℃	正常	
2695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:30:00	4.1℃	正常	
2696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:35:00	4.6℃	正常	
2697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:40:00	4.0℃	正常	
2698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:45:00	4.6℃	正常	
2699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:50:00	4.0℃	正常	
2700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 8:55:00	4.6℃	正常	
2701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:00:00	4.0℃	正常	
2702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:05:00	4.6℃	正常	
2703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:10:00	4.1℃	正常	
2704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:15:00	4.6℃	正常	
2705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:20:00	4.1℃	正常	
2706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:25:00	4.6℃	正常	
2707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:30:00	4.1℃	正常	
2708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:35:00	4.6℃	正常	
2709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:40:00	4.1℃	正常	
2710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:45:00	4.6℃	正常	
2711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:50:00	4.2℃	正常	
2712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 9:55:00	4.6℃	正常	
2713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:00:00	4.2℃	正常	
2714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:05:00	4.6℃	正常	
2715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:10:00	4.3℃	正常	
2716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:15:00	4.5℃	正常	
2717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:20:00	4.3℃	正常	
2718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:25:00	4.5℃	正常	
2719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:30:00	4.3℃	正常	
2720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:35:00	4.5℃	正常	
2721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 10:40:00	4.3℃	正常	
2722	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

2805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 17:40:00	4.4℃	正常	
2806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 17:45:00	4.4℃	正常	
2807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 17:50:00	4.4℃	正常	
2808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 17:55:00	4.3℃	正常	
2809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:00:00	4.5℃	正常	
2810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:05:00	4.1℃	正常	
2811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:10:00	4.6℃	正常	
2812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:15:00	4.0℃	正常	
2813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:20:00	4.6℃	正常	
2814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:25:00	4.0℃	正常	
2815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:30:00	5.1℃	正常	
2816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:35:00	4.7℃	正常	
2817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:40:00	4.3℃	正常	
2818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:45:00	4.6℃	正常	
2819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:50:00	4.2℃	正常	
2820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 18:55:00	4.5℃	正常	
2821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:00:00	4.1℃	正常	
2822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:05:00	4.6℃	正常	
2823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:10:00	4.0℃	正常	
2824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:15:00	4.6℃	正常	
2825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:20:00	4.0℃	正常	
2826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:25:00	4.6℃	正常	
2827	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:30:00	4.0℃	正常	
2828	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:35:00	4.6℃	正常	
2829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:40:00	4.1℃	正常	
2830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:45:00	4.6℃	正常	
2831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:50:00	4.2℃	正常	
2832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 19:55:00	4.6℃	正常	
2833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:00:00	4.2℃	正常	
2834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:05:00	4.6℃	正常	
2835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:10:00	4.3℃	正常	
2836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:15:00	4.5℃	正常	
2837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:20:00	4.3℃	正常	
2838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:25:00	4.5℃	正常	
2839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:30:00	4.4℃	正常	
2840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:35:00	4.4℃	正常	
2841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:40:00	4.4℃	正常	
2842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:45:00	4.4℃	正常	
2843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:50:00	4.4℃	正常	
2844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 20:55:00	4.3℃	正常	
2845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 21:00:00	4.4℃	正常	
2846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 21:05:00	4.3℃	正常	
2847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 21:10:00	4.5℃	正常	
2848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 21:15:00	4.2℃	正常	
2849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 21:20:00	4.5℃	正常	

2869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:00:00	4.6℃	正常	
2870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:05:00	4.3℃	正常	
2871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:10:00	4.5℃	正常	
2872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:15:00	4.3℃	正常	
2873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:20:00	4.5℃	正常	
2874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:25:00	4.3℃	正常	
2875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:30:00	4.4℃	正常	
2876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:35:00	4.4℃	正常	
2877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:40:00	4.3℃	正常	
2878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:45:00	4.4℃	正常	
2879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:50:00	4.2℃	正常	
2880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/10 23:55:00	4.5℃	正常	
2881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:00:00	4.1℃	正常	
2882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:05:00	4.5℃	正常	
2883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:10:00	4.1℃	正常	
2884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:15:00	4.5℃	正常	
2885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:20:00	4.1℃	正常	
2886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:25:00	4.5℃	正常	
2887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:30:00	4.0℃	正常	
2888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:35:00	4.5℃	正常	
2889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:40:00	4.0℃	正常	
2890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:45:00	4.5℃	正常	
2891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:50:00	4.0℃	正常	
2892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 0:55:00	4.6℃	正常	
2893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:00:00	4.0℃	正常	
2894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:05:00	4.6℃	正常	
2895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:10:00	4.0℃	正常	
2896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:15:00	4.6℃	正常	
2897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:20:00	4.0℃	正常	
2898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:25:00	4.6℃	正常	
2899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:30:00	4.0℃	正常	
2900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:35:00	4.6℃	正常	
2901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:40:00	4.0℃	正常	
2902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:45:00	4.6℃	正常	
2903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:50:00	4.1℃	正常	
2904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 1:55:00	4.6℃	正常	
2905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:00:00	4.1℃	正常	
2906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:05:00	4.6℃	正常	
2907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:10:00	4.2℃	正常	
2908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:15:00	4.6℃	正常	
2909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:20:00	4.3℃	正常	
2910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:25:00	4.5℃	正常	
2911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:30:00	4.3℃	正常	
2912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:35:00	4.5℃	正常	
2913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/11 2:40:00	4.3℃	正常	
2914	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:00:00	4.1℃	正常	
3254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:05:00	4.5℃	正常	
3255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:10:00	4.1℃	正常	
3256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:15:00	4.5℃	正常	
3257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:20:00	4.2℃	正常	
3258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:25:00	4.4℃	正常	
3259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:30:00	4.2℃	正常	
3260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:35:00	4.5℃	正常	
3261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:40:00	4.2℃	正常	
3262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:45:00	4.4℃	正常	
3263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:50:00	4.2℃	正常	
3264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 7:55:00	4.5℃	正常	
3265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:00:00	4.2℃	正常	
3266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:05:00	4.5℃	正常	
3267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:10:00	4.1℃	正常	
3268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:15:00	4.5℃	正常	
3269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:20:00	4.1℃	正常	
3270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:25:00	4.5℃	正常	
3271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:30:00	4.1℃	正常	
3272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:35:00	4.5℃	正常	
3273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:40:00	4.0℃	正常	
3274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:45:00	4.5℃	正常	
3275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:50:00	4.1℃	正常	
3276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 8:55:00	4.5℃	正常	
3277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:00:00	4.0℃	正常	
3278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:05:00	4.6℃	正常	
3279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:10:00	4.0℃	正常	
3280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:15:00	4.5℃	正常	
3281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:20:00	4.0℃	正常	
3282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:25:00	4.6℃	正常	
3283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:30:00	4.0℃	正常	
3284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:35:00	4.5℃	正常	
3285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:40:00	4.0℃	正常	
3286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:45:00	4.5℃	正常	
3287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:50:00	4.0℃	正常	
3288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 9:55:00	4.5℃	正常	
3289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:00:00	4.0℃	正常	
3290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:05:00	4.5℃	正常	
3291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:10:00	4.0℃	正常	
3292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:15:00	4.5℃	正常	
3293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:20:00	4.0℃	正常	
3294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:25:00	4.5℃	正常	
3295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:30:00	4.0℃	正常	
3296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:35:00	4.5℃	正常	
3297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/12 10:40:00	4.0℃	正常	
3298	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

3445	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:00:00	4.6℃	正常	
3446	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:05:00	4.1℃	正常	
3447	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:10:00	4.6℃	正常	
3448	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:15:00	4.2℃	正常	
3449	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:20:00	4.6℃	正常	
3450	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:25:00	4.2℃	正常	
3451	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:30:00	4.5℃	正常	
3452	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:35:00	4.3℃	正常	
3453	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:40:00	4.5℃	正常	
3454	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:45:00	4.3℃	正常	
3455	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:50:00	4.4℃	正常	
3456	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/12 23:55:00	4.4℃	正常	
3457	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:00:00	4.4℃	正常	
3458	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:05:00	4.4℃	正常	
3459	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:10:00	4.2℃	正常	
3460	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:15:00	4.4℃	正常	
3461	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:20:00	4.2℃	正常	
3462	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:25:00	4.5℃	正常	
3463	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:30:00	4.1℃	正常	
3464	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:35:00	4.5℃	正常	
3465	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:40:00	4.0℃	正常	
3466	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:45:00	4.5℃	正常	
3467	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:50:00	4.0℃	正常	
3468	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 0:55:00	4.5℃	正常	
3469	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:00:00	4.0℃	正常	
3470	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:05:00	4.5℃	正常	
3471	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:10:00	4.0℃	正常	
3472	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:15:00	4.5℃	正常	
3473	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:20:00	4.0℃	正常	
3474	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:25:00	4.5℃	正常	
3475	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:30:00	4.0℃	正常	
3476	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:35:00	4.5℃	正常	
3477	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:40:00	4.0℃	正常	
3478	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:45:00	4.6℃	正常	
3479	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:50:00	4.0℃	正常	
3480	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 1:55:00	4.6℃	正常	
3481	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:00:00	4.0℃	正常	
3482	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:05:00	4.6℃	正常	
3483	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:10:00	4.0℃	正常	
3484	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:15:00	4.6℃	正常	
3485	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:20:00	4.0℃	正常	
3486	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:25:00	4.6℃	正常	
3487	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:30:00	4.0℃	正常	
3488	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/13 2:35:00	4.6℃		

3509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:20:00	4.1℃	正常	
3510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:25:00	4.6℃	正常	
3511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:30:00	4.1℃	正常	
3512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:35:00	4.6℃	正常	
3513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:40:00	4.1℃	正常	
3514	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:45:00	4.6℃	正常	
3515	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:50:00	4.1℃	正常	
3516	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 4:55:00	4.6℃	正常	
3517	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:00:00	4.2℃	正常	
3518	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:05:00	4.6℃	正常	
3519	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:10:00	4.2℃	正常	
3520	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:15:00	4.5℃	正常	
3521	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:20:00	4.2℃	正常	
3522	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:25:00	4.5℃	正常	
3523	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:30:00	4.3℃	正常	
3524	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:35:00	4.5℃	正常	
3525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:40:00	4.3℃	正常	
3526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:45:00	4.5℃	正常	
3527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:50:00	4.3℃	正常	
3528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 5:55:00	4.4℃	正常	
3529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:00:00	4.4℃	正常	
3530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:05:00	4.3℃	正常	
3531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:10:00	4.4℃	正常	
3532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:15:00	4.2℃	正常	
3533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:20:00	4.4℃	正常	
3534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:25:00	4.3℃	正常	
3535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:30:00	4.4℃	正常	
3536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:35:00	4.2℃	正常	
3537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:40:00	4.4℃	正常	
3538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:45:00	4.3℃	正常	
3539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:50:00	4.4℃	正常	
3540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 6:55:00	4.3℃	正常	
3541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:00:00	4.4℃	正常	
3542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:05:00	4.3℃	正常	
3543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:10:00	4.4℃	正常	
3544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:15:00	4.2℃	正常	
3545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:20:00	4.4℃	正常	
3546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:25:00	4.2℃	正常	
3547	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:30:00	4.5℃	正常	
3548	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:35:00	4.1℃	正常	
3549	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:40:00	4.8℃	正常	
3550	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:45:00	4.2℃	正常	
3551	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:50:00	4.6℃	正常	
3552	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 7:55:00	4.1℃	正常	
3553	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/13 8:00:00	4.6℃	正常	
3554	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:00:00	4.5℃	正常	
3830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:05:00	4.1℃	正常	
3831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:10:00	4.5℃	正常	
3832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:15:00	4.1℃	正常	
3833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:20:00	4.5℃	正常	
3834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:25:00	4.1℃	正常	
3835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:30:00	4.6℃	正常	
3836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:35:00	4.0℃	正常	
3837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:40:00	4.6℃	正常	
3838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:45:00	4.0℃	正常	
3839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:50:00	4.6℃	正常	
3840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 7:55:00	4.0℃	正常	
3841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:00:00	4.6℃	正常	
3842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:05:00	4.0℃	正常	
3843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:10:00	4.6℃	正常	
3844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:15:00	4.0℃	正常	
3845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:20:00	4.6℃	正常	
3846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:25:00	4.0℃	正常	
3847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:30:00	4.6℃	正常	
3848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:35:00	4.1℃	正常	
3849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:40:00	4.6℃	正常	
3850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:45:00	4.1℃	正常	
3851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:50:00	4.6℃	正常	
3852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 8:55:00	4.1℃	正常	
3853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:00:00	4.6℃	正常	
3854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:05:00	4.1℃	正常	
3855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:10:00	4.6℃	正常	
3856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:15:00	4.2℃	正常	
3857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:20:00	4.6℃	正常	
3858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:25:00	4.2℃	正常	
3859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:30:00	4.6℃	正常	
3860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:35:00	4.3℃	正常	
3861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:40:00	4.5℃	正常	
3862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:45:00	4.3℃	正常	
3863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:50:00	4.5℃	正常	
3864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 9:55:00	4.3℃	正常	
3865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:00:00	4.5℃	正常	
3866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:05:00	4.3℃	正常	
3867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:10:00	4.5℃	正常	
3868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:15:00	4.3℃	正常	
3869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:20:00	4.4℃	正常	
3870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:25:00	4.3℃	正常	
3871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:30:00	4.4℃	正常	
3872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:35:00	4.4℃	正常	
3873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:40:00	4.4℃	正常	
3874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:45:00	4.4℃	正常	
3875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:50:00	4.3℃	正常	
3876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 10:55:00	4.5℃	正常	
3877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:00:00	4.2℃	正常	
3878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:05:00	4.5℃	正常	
3879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:10:00	4.2℃	正常	
3880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:15:00	4.5℃	正常	
3881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:20:00	4.1℃	正常	
3882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:25:00	4.5℃	正常	
3883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:30:00	4.1℃	正常	
3884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:35:00	4.6℃	正常	
3885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:40:00	4.0℃	正常	
3886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:45:00	4.6℃	正常	
3887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:50:00	4.0℃	正常	
3888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 11:55:00	4.6℃	正常	
3889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 12:00:00	4.0℃	正常	
3890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 12:05:00	4.6℃	正常	
3891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 12:10:00	4.0℃	正常	
3892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 12:15:00	4.6℃	正常	

[illegible]

[illegible]

4021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:00:00	4.6℃	正常	
4022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:05:00	4.0℃	正常	
4023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:10:00	4.6℃	正常	
4024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:15:00	4.1℃	正常	
4025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:20:00	4.6℃	正常	
4026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:25:00	4.2℃	正常	
4027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:30:00	4.6℃	正常	
4028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:35:00	4.2℃	正常	
4029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:40:00	4.6℃	正常	
4030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:45:00	4.3℃	正常	
4031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:50:00	4.5℃	正常	
4032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/14 23:55:00	4.8℃	正常	
4033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:00:00	4.1℃	正常	
4034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:05:00	4.7℃	正常	
4035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:10:00	4.1℃	正常	
4036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:15:00	4.7℃	正常	
4037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:20:00	4.1℃	正常	
4038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:25:00	4.6℃	正常	
4039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:30:00	4.2℃	正常	
4040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:35:00	4.6℃	正常	
4041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:40:00	4.3℃	正常	
4042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:45:00	4.6℃	正常	
4043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:50:00	4.3℃	正常	
4044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 0:55:00	4.5℃	正常	
4045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:00:00	4.3℃	正常	
4046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:05:00	4.4℃	正常	
4047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:10:00	4.4℃	正常	
4048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:15:00	4.3℃	正常	
4049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:20:00	4.4℃	正常	
4050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:25:00	4.2℃	正常	
4051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:30:00	4.5℃	正常	
4052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:35:00	4.1℃	正常	
4053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:40:00	4.5℃	正常	
4054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:45:00	4.1℃	正常	
4055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:50:00	4.6℃	正常	
4056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 1:55:00	4.0℃	正常	
4057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:00:00	4.6℃	正常	
4058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:05:00	4.0℃	正常	
4059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:10:00	4.6℃	正常	
4060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:15:00	4.0℃	正常	
4061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:20:00	4.6℃	正常	
4062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:25:00	4.1℃	正常	
4063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:30:00	4.6℃	正常	
4064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:35:00	4.1℃	正常	
4065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:40:00	4.6℃	正常	
4066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:45:00	4.2℃	正常	
4067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:50:00	4.6℃	正常	
4068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 2:55:00	4.2℃	正常	
4069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:00:00	4.6℃	正常	
4070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:05:00	4.2℃	正常	
4071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:10:00	4.6℃	正常	
4072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:15:00	4.2℃	正常	
4073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:20:00	4.6℃	正常	
4074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:25:00	4.3℃	正常	
4075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:30:00	4.5℃	正常	
4076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:35:00	4.3℃	正常	
4077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:40:00	4.5℃	正常	
4078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:45:00	4.3℃	正常	
4079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:50:00	4.4℃	正常	
4080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 3:55:00	4.4℃	正常	
4081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 4:00:00	4.4℃	正常	
4082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 4:05:00	4.4℃	正常	
4083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 4:10:00	4.3℃	正常	
4084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 4:15:00	4.4℃	正常	

4277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:20:00	4.7℃	正常	
4278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:25:00	4.2℃	正常	
4279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:30:00	4.6℃	正常	
4280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:35:00	4.3℃	正常	
4281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:40:00	4.5℃	正常	
4282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:45:00	4.4℃	正常	
4283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:50:00	4.4℃	正常	
4284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 20:55:00	4.5℃	正常	
4285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:00:00	4.2℃	正常	
4286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:05:00	4.5℃	正常	
4287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:10:00	4.1℃	正常	
4288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:15:00	4.6℃	正常	
4289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:20:00	4.1℃	正常	
4290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:25:00	4.6℃	正常	
4291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:30:00	4.0℃	正常	
4292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:35:00	4.6℃	正常	
4293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:40:00	4.0℃	正常	
4294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:45:00	4.6℃	正常	
4295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:50:00	4.0℃	正常	
4296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 21:55:00	4.6℃	正常	
4297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:00:00	4.1℃	正常	
4298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:05:00	4.6℃	正常	
4299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:10:00	4.2℃	正常	
4300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:15:00	4.6℃	正常	
4301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:20:00	4.3℃	正常	
4302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:25:00	4.5℃	正常	
4303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:30:00	4.3℃	正常	
4304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:35:00	4.5℃	正常	
4305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:40:00	4.3℃	正常	
4306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:45:00	4.4℃	正常	
4307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:50:00	4.4℃	正常	
4308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 22:55:00	4.3℃	正常	
4309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:00:00	4.5℃	正常	
4310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:05:00	4.1℃	正常	
4311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:10:00	4.5℃	正常	
4312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:15:00	4.1℃	正常	
4313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:20:00	4.6℃	正常	
4314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:25:00	4.0℃	正常	
4315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:30:00	4.6℃	正常	
4316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:35:00	4.0℃	正常	
4317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:40:00	4.6℃	正常	
4318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:45:00	4.2℃	正常	
4319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:50:00	4.6℃	正常	
4320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/15 23:55:00	4.2℃	正常	
4321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 0:00:00	4.6℃	正常	

4341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 1:40:00	4.3℃	正常	
4342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 1:45:00	4.5℃	正常	
4343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 1:50:00	4.4℃	正常	
4344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 1:55:00	4.4℃	正常	
4345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:00:00	4.4℃	正常	
4346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:05:00	4.2℃	正常	
4347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:10:00	4.5℃	正常	
4348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:15:00	4.1℃	正常	
4349	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:20:00	4.5℃	正常	
4350	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:25:00	4.1℃	正常	
4351	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:30:00	4.5℃	正常	
4352	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:35:00	4.1℃	正常	
4353	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:40:00	4.6℃	正常	
4354	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:45:00	4.0℃	正常	
4355	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:50:00	4.6℃	正常	
4356	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 2:55:00	4.0℃	正常	
4357	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:00:00	4.6℃	正常	
4358	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:05:00	4.0℃	正常	
4359	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:10:00	4.7℃	正常	
4360	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:15:00	4.1℃	正常	
4361	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:20:00	4.6℃	正常	
4362	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:25:00	4.2℃	正常	
4363	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:30:00	4.6℃	正常	
4364	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:35:00	4.3℃	正常	
4365	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:40:00	4.6℃	正常	
4366	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:45:00	4.2℃	正常	
4367	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:50:00	4.5℃	正常	
4368	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 3:55:00	4.3℃	正常	
4369	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:00:00	4.5℃	正常	
4370	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:05:00	4.3℃	正常	
4371	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:10:00	4.4℃	正常	
4372	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:15:00	4.4℃	正常	
4373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:20:00	4.3℃	正常	
4374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:25:00	4.4℃	正常	
4375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:30:00	4.2℃	正常	
4376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:35:00	4.5℃	正常	
4377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:40:00	4.1℃	正常	
4378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:45:00	4.6℃	正常	
4379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:50:00	4.0℃	正常	
4380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 4:55:00	4.6℃	正常	
4381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:00:00	4.0℃	正常	
4382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:05:00	4.6℃	正常	
4383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:10:00	4.1℃	正常	
4384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:15:00	4.6℃	正常	
4385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:20:00	4.2℃	正常	
4386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:25:00	4.6℃	正常	
4387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:30:00	4.2℃	正常	
4388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:35:00	4.6℃	正常	
4389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:40:00	4.3℃	正常	
4390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:45:00	4.4℃	正常	
4391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:50:00	4.9℃	正常	
4392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 5:55:00	4.1℃	正常	
4393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:00:00	4.7℃	正常	
4394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:05:00	4.2℃	正常	
4395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:10:00	4.6℃	正常	
4396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:15:00	4.2℃	正常	
4397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:20:00	4.6℃	正常	
4398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:25:00	4.3℃	正常	
4399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:30:00	4.5℃	正常	
4400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:35:00	4.4℃	正常	
4401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:40:00	4.4℃	正常	
4402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:45:00	4.4℃	正常	
4403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:50:00	4.3℃	正常	
4404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 6:55:00	4.4℃	正常	

4405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:00:00	4.3℃	正常	
4406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:05:00	4.5℃	正常	
4407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:10:00	4.2℃	正常	
4408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:15:00	4.5℃	正常	
4409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:20:00	4.1℃	正常	
4410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:25:00	4.6℃	正常	
4411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:30:00	4.0℃	正常	
4412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:35:00	4.6℃	正常	
4413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:40:00	4.0℃	正常	
4414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:45:00	4.6℃	正常	
4415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:50:00	4.1℃	正常	
4416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 7:55:00	4.6℃	正常	
4417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:00:00	4.1℃	正常	
4418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:05:00	4.7℃	正常	
4419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:10:00	4.1℃	正常	
4420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:15:00	4.6℃	正常	
4421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:20:00	4.2℃	正常	
4422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:25:00	4.6℃	正常	
4423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:30:00	4.2℃	正常	
4424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:35:00	4.6℃	正常	
4425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:40:00	4.3℃	正常	
4426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:45:00	4.5℃	正常	
4427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:50:00	4.3℃	正常	
4428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 8:55:00	4.4℃	正常	
4429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:00:00	4.4℃	正常	
4430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:05:00	4.3℃	正常	
4431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:10:00	4.4℃	正常	
4432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:15:00	4.2℃	正常	
4433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:20:00	4.5℃	正常	
4434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:25:00	4.1℃	正常	
4435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:30:00	4.5℃	正常	
4436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:35:00	4.1℃	正常	
4437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:40:00	4.6℃	正常	
4438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:45:00	4.0℃	正常	
4439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:50:00	4.6℃	正常	
4440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 9:55:00	4.0℃	正常	
4441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:00:00	4.6℃	正常	
4442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:05:00	4.1℃	正常	
4443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:10:00	4.7℃	正常	
4444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:15:00	4.1℃	正常	
4445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:20:00	4.6℃	正常	
4446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:25:00	4.2℃	正常	
4447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:30:00	4.6℃	正常	
4448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:35:00	4.3℃	正常	
4449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:40:00	4.5℃	正常	
4450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:45:00	4.3℃	正常	
4451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:50:00	4.5℃	正常	
4452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 10:55:00	4.4℃	正常	
4453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:00:00	4.4℃	正常	
4454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:05:00	4.5℃	正常	
4455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:10:00	4.3℃	正常	
4456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:15:00	4.5℃	正常	
4457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:20:00	4.2℃	正常	
4458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:25:00	4.5℃	正常	
4459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:30:00	4.0℃	正常	
4460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:35:00	4.6℃	正常	
4461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:40:00	4.0℃	正常	
4462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:45:00	4.6℃	正常	
4463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:50:00	4.0℃	正常	
4464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 11:55:00	4.6℃	正常	
4465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:00:00	4.0℃	正常	
4466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:05:00	4.6℃	正常	
4467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:10:00	4.1℃	正常	
4468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:15:00	4.6℃	正常	

4469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:20:00	4.1℃	正常	
4470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:25:00	4.6℃	正常	
4471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:30:00	4.2℃	正常	
4472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:35:00	4.6℃	正常	
4473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:40:00	4.3℃	正常	
4474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:45:00	4.5℃	正常	
4475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:50:00	4.3℃	正常	
4476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 12:55:00	4.4℃	正常	
4477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:00:00	4.4℃	正常	
4478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:05:00	4.4℃	正常	
4479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:10:00	4.5℃	正常	
4480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:15:00	4.3℃	正常	
4481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:20:00	4.5℃	正常	
4482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:25:00	4.2℃	正常	
4483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:30:00	4.5℃	正常	
4484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:35:00	4.1℃	正常	
4485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:40:00	4.6℃	正常	
4486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:45:00	4.0℃	正常	
4487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:50:00	4.6℃	正常	
4488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 13:55:00	4.0℃	正常	
4489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:00:00	4.6℃	正常	
4490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:05:00	4.1℃	正常	
4491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:10:00	4.6℃	正常	
4492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:15:00	4.1℃	正常	
4493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:20:00	4.6℃	正常	
4494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:25:00	4.2℃	正常	
4495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:30:00	4.6℃	正常	
4496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:35:00	4.3℃	正常	
4497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:40:00	4.5℃	正常	
4498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:45:00	4.3℃	正常	
4499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:50:00	4.4℃	正常	
4500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 14:55:00	4.4℃	正常	
4501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:00:00	4.2℃	正常	
4502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:05:00	4.5℃	正常	
4503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:10:00	4.2℃	正常	
4504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:15:00	4.5℃	正常	
4505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:20:00	4.1℃	正常	
4506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:25:00	4.6℃	正常	
4507	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:30:00	4.0℃	正常	
4508	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:35:00	4.6℃	正常	
4509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:40:00	4.0℃	正常	
4510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:45:00	5.0℃	正常	
4511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:50:00	4.6℃	正常	
4512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 15:55:00	4.4℃	正常	
4513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 16:00:00	4.5℃	正常	

4533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 17:40:00	4.1℃	正常	
4534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 17:45:00	4.6℃	正常	
4535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 17:50:00	4.0℃	正常	
4536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 17:55:00	4.6℃	正常	
4537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:00:00	4.1℃	正常	
4538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:05:00	4.7℃	正常	
4539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:10:00	4.3℃	正常	
4540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:15:00	4.6℃	正常	
4541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:20:00	4.5℃	正常	
4542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:25:00	4.1℃	正常	
4543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:30:00	4.6℃	正常	
4544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:35:00	4.1℃	正常	
4545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:40:00	4.8℃	正常	
4546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:45:00	4.4℃	正常	
4547	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:50:00	4.3℃	正常	
4548	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 18:55:00	4.6℃	正常	
4549	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:00:00	4.1℃	正常	
4550	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:05:00	4.8℃	正常	
4551	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:10:00	4.4℃	正常	
4552	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:15:00	4.3℃	正常	
4553	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:20:00	4.7℃	正常	
4554	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:25:00	4.1℃	正常	
4555	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:30:00	4.8℃	正常	
4556	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:35:00	4.5℃	正常	
4557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:40:00	4.2℃	正常	
4558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:45:00	4.8℃	正常	
4559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:50:00	4.2℃	正常	
4560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 19:55:00	4.8℃	正常	
4561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:00:00	4.7℃	正常	
4562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:05:00	4.1℃	正常	
4563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:10:00	4.8℃	正常	
4564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:15:00	4.5℃	正常	
4565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:20:00	4.2℃	正常	
4566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:25:00	4.8℃	正常	
4567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:30:00	4.3℃	正常	
4568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:35:00	4.6℃	正常	
4569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:40:00	4.7℃	正常	
4570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:45:00	4.2℃	正常	
4571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:50:00	4.8℃	正常	
4572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 20:55:00	4.6℃	正常	
4573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 21:00:00	4.1℃	正常	
4574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 21:05:00	4.8℃	正常	
4575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 21:10:00	4.5℃	正常	
4576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 21:15:00	4.1℃	正常	
4577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 21:20:00	4.8℃	正常	

4597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:00:00	4.8℃	正常	
4598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:05:00	4.4℃	正常	
4599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:10:00	4.4℃	正常	
4600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:15:00	4.8℃	正常	
4601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:20:00	4.3℃	正常	
4602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:25:00	4.4℃	正常	
4603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:30:00	4.8℃	正常	
4604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:35:00	4.3℃	正常	
4605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:40:00	4.5℃	正常	
4606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:45:00	4.8℃	正常	
4607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:50:00	4.3℃	正常	
4608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/16 23:55:00	4.5℃	正常	
4609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:00:00	4.8℃	正常	
4610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:05:00	4.3℃	正常	
4611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:10:00	4.5℃	正常	
4612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:15:00	4.8℃	正常	
4613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:20:00	4.4℃	正常	
4614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:25:00	4.4℃	正常	
4615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:30:00	4.9℃	正常	
4616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:35:00	4.4℃	正常	
4617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:40:00	4.1℃	正常	
4618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:45:00	5.2℃	正常	
4619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:50:00	4.9℃	正常	
4620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 0:55:00	4.4℃	正常	
4621	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:00:00	4.5℃	正常	
4622	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:05:00	4.9℃	正常	
4623	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:10:00	4.4℃	正常	
4624	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:15:00	4.2℃	正常	
4625	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:20:00	4.9℃	正常	
4626	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:25:00	4.5℃	正常	
4627	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:30:00	4.1℃	正常	
4628	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:35:00	4.9℃	正常	
4629	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:40:00	4.6℃	正常	
4630	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:45:00	4.1℃	正常	
4631	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:50:00	4.8℃	正常	
4632	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 1:55:00	4.7℃	正常	
4633	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:00:00	4.2℃	正常	
4634	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:05:00	4.7℃	正常	
4635	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:10:00	4.8℃	正常	
4636	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:15:00	4.3℃	正常	
4637	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:20:00	4.3℃	正常	
4638	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:25:00	4.8℃	正常	
4639	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:30:00	4.5℃	正常	
4640	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:35:00	4.2℃	正常	
4641	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 2:40:00	4.9℃	正常	
4642	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

4661	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:20:00	4.9℃	正常	
4662	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:25:00	4.6℃	正常	
4663	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:30:00	4.1℃	正常	
4664	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:35:00	4.8℃	正常	
4665	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:40:00	4.8℃	正常	
4666	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:45:00	4.3℃	正常	
4667	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:50:00	4.4℃	正常	
4668	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 4:55:00	4.9℃	正常	
4669	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:00:00	4.5℃	正常	
4670	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:05:00	4.1℃	正常	
4671	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:10:00	4.8℃	正常	
4672	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:15:00	4.7℃	正常	
4673	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:20:00	4.3℃	正常	
4674	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:25:00	4.4℃	正常	
4675	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:30:00	4.9℃	正常	
4676	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:35:00	4.5℃	正常	
4677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:40:00	4.1℃	正常	
4678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:45:00	4.9℃	正常	
4679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:50:00	4.7℃	正常	
4680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 5:55:00	4.2℃	正常	
4681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:00:00	4.5℃	正常	
4682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:05:00	4.8℃	正常	
4683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:10:00	4.4℃	正常	
4684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:15:00	4.0℃	正常	
4685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:20:00	4.8℃	正常	
4686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:25:00	4.7℃	正常	
4687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:30:00	4.3℃	正常	
4688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:35:00	4.4℃	正常	
4689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:40:00	4.8℃	正常	
4690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:45:00	4.5℃	正常	
4691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:50:00	4.1℃	正常	
4692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 6:55:00	4.8℃	正常	
4693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:00:00	4.7℃	正常	
4694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:05:00	4.2℃	正常	
4695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:10:00	4.6℃	正常	
4696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:15:00	4.8℃	正常	
4697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:20:00	4.2℃	正常	
4698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:25:00	4.7℃	正常	
4699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:30:00	4.5℃	正常	
4700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:35:00	4.3℃	正常	
4701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:40:00	4.7℃	正常	
4702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:45:00	4.2℃	正常	
4703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:50:00	4.8℃	正常	
4704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 7:55:00	4.4℃	正常	
4705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/17 8:00:00	4.6℃	正常	
4706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 1:40:00	4.1℃	正常	
4918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 1:45:00	4.7℃	正常	
4919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 1:50:00	4.0℃	正常	
4920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 1:55:00	4.6℃	正常	
4921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:00:00	4.1℃	正常	
4922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:05:00	4.6℃	正常	
4923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:10:00	4.0℃	正常	
4924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:15:00	4.6℃	正常	
4925	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:20:00	4.1℃	正常	
4926	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:25:00	4.5℃	正常	
4927	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:30:00	4.1℃	正常	
4928	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:35:00	4.5℃	正常	
4929	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:40:00	4.2℃	正常	
4930	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:45:00	4.5℃	正常	
4931	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:50:00	4.2℃	正常	
4932	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 2:55:00	4.4℃	正常	
4933	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:00:00	4.3℃	正常	
4934	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:05:00	4.4℃	正常	
4935	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:10:00	4.5℃	正常	
4936	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:15:00	4.3℃	正常	
4937	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:20:00	4.6℃	正常	
4938	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:25:00	4.2℃	正常	
4939	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:30:00	4.6℃	正常	
4940	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:35:00	4.1℃	正常	
4941	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:40:00	4.6℃	正常	
4942	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:45:00	4.1℃	正常	
4943	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:50:00	4.6℃	正常	
4944	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 3:55:00	4.1℃	正常	
4945	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:00:00	4.7℃	正常	
4946	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:05:00	4.0℃	正常	
4947	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:10:00	4.6℃	正常	
4948	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:15:00	4.0℃	正常	
4949	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:20:00	4.6℃	正常	
4950	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:25:00	4.0℃	正常	
4951	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:30:00	4.6℃	正常	
4952	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:35:00	4.1℃	正常	
4953	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:40:00	4.5℃	正常	
4954	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:45:00	4.1℃	正常	
4955	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:50:00	4.5℃	正常	
4956	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 4:55:00	4.1℃	正常	
4957	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:00:00	4.5℃	正常	
4958	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:05:00	4.2℃	正常	
4959	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:10:00	4.4℃	正常	
4960	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:15:00	4.3℃	正常	
4961	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:20:00	4.4℃	正常	
4962	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:25:00	4.4℃	正常	
4963	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:30:00	4.4℃	正常	
4964	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:35:00	4.4℃	正常	
4965	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:40:00	4.3℃	正常	
4966	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:45:00	4.5℃	正常	
4967	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:50:00	4.2℃	正常	
4968	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 5:55:00	4.6℃	正常	
4969	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:00:00	4.2℃	正常	
4970	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:05:00	4.6℃	正常	
4971	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:10:00	4.1℃	正常	
4972	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:15:00	4.6℃	正常	
4973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:20:00	4.1℃	正常	
4974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:25:00	4.6℃	正常	
4975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:30:00	4.1℃	正常	
4976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:35:00	4.6℃	正常	
4977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:40:00	4.1℃	正常	
4978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:45:00	4.6℃	正常	
4979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:50:00	4.1℃	正常	
4980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 6:55:00	4.5℃	正常	

4981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:00:00	4.2℃	正常	
4982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:05:00	4.8℃	正常	
4983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:10:00	4.1℃	正常	
4984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:15:00	4.6℃	正常	
4985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:20:00	4.1℃	正常	
4986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:25:00	4.6℃	正常	
4987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:30:00	4.1℃	正常	
4988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:35:00	4.6℃	正常	
4989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:40:00	4.1℃	正常	
4990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:45:00	4.5℃	正常	
4991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:50:00	4.2℃	正常	
4992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 7:55:00	4.5℃	正常	
4993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:00:00	4.3℃	正常	
4994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:05:00	4.4℃	正常	
4995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:10:00	4.4℃	正常	
4996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:15:00	4.4℃	正常	
4997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:20:00	4.5℃	正常	
4998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:25:00	4.3℃	正常	
4999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:30:00	4.6℃	正常	
5000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:35:00	4.2℃	正常	
5001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:40:00	4.7℃	正常	
5002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:45:00	4.1℃	正常	
5003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:50:00	4.6℃	正常	
5004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 8:55:00	4.1℃	正常	
5005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:00:00	4.6℃	正常	
5006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:05:00	4.1℃	正常	
5007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:10:00	4.6℃	正常	
5008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:15:00	4.0℃	正常	
5009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:20:00	4.6℃	正常	
5010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:25:00	4.0℃	正常	
5011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:30:00	4.6℃	正常	
5012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:35:00	4.1℃	正常	
5013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:40:00	4.5℃	正常	
5014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:45:00	4.2℃	正常	
5015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:50:00	4.4℃	正常	
5016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 9:55:00	4.3℃	正常	
5017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:00:00	4.4℃	正常	
5018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:05:00	4.4℃	正常	
5019	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:10:00	4.3℃	正常	
5020	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:15:00	4.5℃	正常	
5021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:20:00	4.3℃	正常	
5022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:25:00	4.6℃	正常	
5023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:30:00	4.2℃	正常	
5024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:35:00	4.7℃	正常	
5025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:40:00	4.1℃	正常	
5026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:45:00	4.6℃	正常	
5027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:50:00	4.1℃	正常	
5028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 10:55:00	4.6℃	正常	
5029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:00:00	4.1℃	正常	
5030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:05:00	4.6℃	正常	
5031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:10:00	4.1℃	正常	
5032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:15:00	4.6℃	正常	
5033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:20:00	4.2℃	正常	
5034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:25:00	4.5℃	正常	
5035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:30:00	4.2℃	正常	
5036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:35:00	4.5℃	正常	
5037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:40:00	4.3℃	正常	
5038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:45:00	4.5℃	正常	
5039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:50:00	4.3℃	正常	
5040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 11:55:00	4.4℃	正常	
5041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 12:00:00	4.5℃	正常	
5042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 12:05:00	4.3℃	正常	
5043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 12:10:00	4.5℃	正常	
5044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 12:15:00	4.2℃	正常	

[illegible]

5109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 17:40:00	4.5℃	正常	
5110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 17:45:00	4.2℃	正常	
5111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 17:50:00	4.5℃	正常	
5112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 17:55:00	4.3℃	正常	
5113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:00:00	4.4℃	正常	
5114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:05:00	4.4℃	正常	
5115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:10:00	4.7℃	正常	
5116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:15:00	4.1℃	正常	
5117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:20:00	4.6℃	正常	
5118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:25:00	4.1℃	正常	
5119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:30:00	4.5℃	正常	
5120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:35:00	4.2℃	正常	
5121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:40:00	4.5℃	正常	
5122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:45:00	4.2℃	正常	
5123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:50:00	4.5℃	正常	
5124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 18:55:00	4.3℃	正常	
5125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:00:00	4.4℃	正常	
5126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:05:00	4.4℃	正常	
5127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:10:00	4.3℃	正常	
5128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:15:00	4.6℃	正常	
5129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:20:00	4.2℃	正常	
5130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:25:00	4.6℃	正常	
5131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:30:00	4.2℃	正常	
5132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:35:00	4.6℃	正常	
5133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:40:00	4.1℃	正常	
5134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:45:00	4.6℃	正常	
5135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:50:00	4.1℃	正常	
5136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 19:55:00	4.6℃	正常	
5137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:00:00	4.0℃	正常	
5138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:05:00	4.6℃	正常	
5139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:10:00	4.1℃	正常	
5140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:15:00	4.6℃	正常	
5141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:20:00	4.1℃	正常	
5142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:25:00	4.5℃	正常	
5143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:30:00	4.2℃	正常	
5144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:35:00	4.5℃	正常	
5145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:40:00	4.3℃	正常	
5146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:45:00	4.4℃	正常	
5147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:50:00	4.4℃	正常	
5148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 20:55:00	4.3℃	正常	
5149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 21:00:00	4.5℃	正常	
5150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 21:05:00	4.3℃	正常	
5151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 21:10:00	4.6℃	正常	
5152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 21:15:00	4.2℃	正常	
5153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/18 21:20:00	4.6℃	正常	

5173	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:00:00	4.1℃	正常	
5174	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:05:00	4.6℃	正常	
5175	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:10:00	4.1℃	正常	
5176	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:15:00	4.6℃	正常	
5177	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:20:00	4.1℃	正常	
5178	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:25:00	4.6℃	正常	
5179	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:30:00	4.0℃	正常	
5180	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:35:00	4.5℃	正常	
5181	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:40:00	4.1℃	正常	
5182	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:45:00	4.5℃	正常	
5183	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:50:00	4.2℃	正常	
5184	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/18 23:55:00	4.4℃	正常	
5185	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:00:00	4.3℃	正常	
5186	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:05:00	4.4℃	正常	
5187	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:10:00	4.4℃	正常	
5188	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:15:00	4.3℃	正常	
5189	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:20:00	4.5℃	正常	
5190	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:25:00	4.3℃	正常	
5191	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:30:00	4.6℃	正常	
5192	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:35:00	4.2℃	正常	
5193	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:40:00	4.6℃	正常	
5194	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:45:00	4.1℃	正常	
5195	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:50:00	4.6℃	正常	
5196	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 0:55:00	4.1℃	正常	
5197	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:00:00	4.6℃	正常	
5198	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:05:00	4.1℃	正常	
5199	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:10:00	4.6℃	正常	
5200	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:15:00	4.1℃	正常	
5201	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:20:00	4.5℃	正常	
5202	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:25:00	4.2℃	正常	
5203	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:30:00	4.5℃	正常	
5204	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:35:00	4.3℃	正常	
5205	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:40:00	4.4℃	正常	
5206	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:45:00	4.5℃	正常	
5207	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:50:00	4.3℃	正常	
5208	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 1:55:00	4.5℃	正常	
5209	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:00:00	4.2℃	正常	
5210	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:05:00	4.6℃	正常	
5211	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:10:00	4.1℃	正常	
5212	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:15:00	4.6℃	正常	
5213	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:20:00	4.1℃	正常	
5214	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:25:00	4.6℃	正常	
5215	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:30:00	4.0℃	正常	
5216	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/19 2:35:00	4.6℃		

5237	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:20:00	4.5℃	正常	
5238	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:25:00	4.1℃	正常	
5239	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:30:00	4.5℃	正常	
5240	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:35:00	4.2℃	正常	
5241	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:40:00	4.4℃	正常	
5242	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:45:00	4.4℃	正常	
5243	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:50:00	4.3℃	正常	
5244	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 4:55:00	4.5℃	正常	
5245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:00:00	4.2℃	正常	
5246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:05:00	4.6℃	正常	
5247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:10:00	4.2℃	正常	
5248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:15:00	4.7℃	正常	
5249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:20:00	4.4℃	正常	
5250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:25:00	4.5℃	正常	
5251	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:30:00	4.2℃	正常	
5252	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:35:00	4.6℃	正常	
5253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:40:00	4.2℃	正常	
5254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:45:00	4.6℃	正常	
5255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:50:00	4.1℃	正常	
5256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 5:55:00	4.7℃	正常	
5257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:00:00	4.1℃	正常	
5258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:05:00	4.6℃	正常	
5259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:10:00	4.0℃	正常	
5260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:15:00	4.6℃	正常	
5261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:20:00	4.1℃	正常	
5262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:25:00	4.5℃	正常	
5263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:30:00	4.1℃	正常	
5264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:35:00	4.5℃	正常	
5265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:40:00	4.3℃	正常	
5266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:45:00	4.4℃	正常	
5267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:50:00	4.5℃	正常	
5268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 6:55:00	4.3℃	正常	
5269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:00:00	4.6℃	正常	
5270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:05:00	4.2℃	正常	
5271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:10:00	4.6℃	正常	
5272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:15:00	4.1℃	正常	
5273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:20:00	4.6℃	正常	
5274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:25:00	4.1℃	正常	
5275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:30:00	4.6℃	正常	
5276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:35:00	4.0℃	正常	
5277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:40:00	4.5℃	正常	
5278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:45:00	4.1℃	正常	
5279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:50:00	4.5℃	正常	
5280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 7:55:00	4.1℃	正常	
5281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 8:00:00	4.5℃	正常	
5282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

5301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 9:40:00	4.4℃	正常	
5302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 9:45:00	4.3℃	正常	
5303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 9:50:00	4.5℃	正常	
5304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 9:55:00	4.2℃	正常	
5305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:00:00	4.6℃	正常	
5306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:05:00	4.2℃	正常	
5307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:10:00	4.6℃	正常	
5308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:15:00	4.1℃	正常	
5309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:20:00	4.7℃	正常	
5310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:25:00	4.1℃	正常	
5311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:30:00	4.6℃	正常	
5312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:35:00	4.1℃	正常	
5313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:40:00	4.6℃	正常	
5314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:45:00	4.1℃	正常	
5315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:50:00	4.5℃	正常	
5316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 10:55:00	4.2℃	正常	
5317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:00:00	4.5℃	正常	
5318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:05:00	4.3℃	正常	
5319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:10:00	4.4℃	正常	
5320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:15:00	4.3℃	正常	
5321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:20:00	4.3℃	正常	
5322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:25:00	4.4℃	正常	
5323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:30:00	4.3℃	正常	
5324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:35:00	4.5℃	正常	
5325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:40:00	4.3℃	正常	
5326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:45:00	4.6℃	正常	
5327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:50:00	4.2℃	正常	
5328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 11:55:00	4.6℃	正常	
5329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:00:00	4.1℃	正常	
5330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:05:00	4.6℃	正常	
5331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:10:00	4.1℃	正常	
5332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:15:00	4.6℃	正常	
5333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:20:00	4.0℃	正常	
5334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:25:00	4.6℃	正常	
5335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:30:00	4.1℃	正常	
5336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:35:00	4.5℃	正常	
5337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:40:00	4.1℃	正常	
5338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:45:00	4.5℃	正常	
5339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:50:00	4.2℃	正常	
5340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 12:55:00	4.5℃	正常	
5341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 13:00:00	4.3℃	正常	
5342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 13:05:00	4.4℃	正常	
5343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 13:10:00	4.4℃	正常	
5344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 13:15:00	4.3℃	正常	
5345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/19 13:20:00	4.5℃	正常	

[illegible]

[illegible]

5493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 1:40:00	4.6℃	正常	
5494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 1:45:00	4.1℃	正常	
5495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 1:50:00	4.7℃	正常	
5496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 1:55:00	4.1℃	正常	
5497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:00:00	4.7℃	正常	
5498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:05:00	4.1℃	正常	
5499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:10:00	4.7℃	正常	
5500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:15:00	4.1℃	正常	
5501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:20:00	4.6℃	正常	
5502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:25:00	4.1℃	正常	
5503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:30:00	4.6℃	正常	
5504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:35:00	4.0℃	正常	
5505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:40:00	4.6℃	正常	
5506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:45:00	4.0℃	正常	
5507	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:50:00	4.6℃	正常	
5508	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 2:55:00	4.1℃	正常	
5509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:00:00	4.6℃	正常	
5510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:05:00	4.1℃	正常	
5511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:10:00	4.8℃	正常	
5512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:15:00	4.2℃	正常	
5513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:20:00	4.7℃	正常	
5514	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:25:00	4.1℃	正常	
5515	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:30:00	4.6℃	正常	
5516	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:35:00	4.0℃	正常	
5517	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:40:00	4.6℃	正常	
5518	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:45:00	4.0℃	正常	
5519	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:50:00	4.6℃	正常	
5520	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 3:55:00	4.1℃	正常	
5521	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:00:00	4.6℃	正常	
5522	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:05:00	4.0℃	正常	
5523	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:10:00	4.6℃	正常	
5524	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:15:00	4.1℃	正常	
5525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:20:00	4.5℃	正常	
5526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:25:00	4.1℃	正常	
5527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:30:00	4.5℃	正常	
5528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:35:00	4.2℃	正常	
5529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:40:00	4.5℃	正常	
5530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:45:00	4.2℃	正常	
5531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:50:00	4.5℃	正常	
5532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 4:55:00	4.2℃	正常	
5533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 5:00:00	4.4℃	正常	
5534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 5:05:00	4.4℃	正常	
5535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 5:10:00	4.4℃	正常	
5536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 5:15:00	4.3℃	正常	
5537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 5:20:00	4.4℃	正常	
5538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

5557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:00:00	4.0℃	正常	
5558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:05:00	4.6℃	正常	
5559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:10:00	4.1℃	正常	
5560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:15:00	4.6℃	正常	
5561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:20:00	4.1℃	正常	
5562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:25:00	4.5℃	正常	
5563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:30:00	4.1℃	正常	
5564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:35:00	4.5℃	正常	
5565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:40:00	4.3℃	正常	
5566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:45:00	4.5℃	正常	
5567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:50:00	4.3℃	正常	
5568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 7:55:00	4.4℃	正常	
5569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:00:00	4.4℃	正常	
5570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:05:00	4.3℃	正常	
5571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:10:00	4.5℃	正常	
5572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:15:00	4.3℃	正常	
5573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:20:00	4.6℃	正常	
5574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:25:00	4.2℃	正常	
5575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:30:00	4.6℃	正常	
5576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:35:00	4.2℃	正常	
5577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:40:00	4.6℃	正常	
5578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:45:00	4.1℃	正常	
5579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:50:00	4.7℃	正常	
5580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 8:55:00	4.1℃	正常	
5581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:00:00	4.7℃	正常	
5582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:05:00	4.1℃	正常	
5583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:10:00	4.6℃	正常	
5584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:15:00	4.0℃	正常	
5585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:20:00	4.6℃	正常	
5586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:25:00	4.0℃	正常	
5587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:30:00	4.6℃	正常	
5588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:35:00	4.0℃	正常	
5589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:40:00	4.6℃	正常	
5590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:45:00	4.0℃	正常	
5591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:50:00	4.6℃	正常	
5592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 9:55:00	4.1℃	正常	
5593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:00:00	4.5℃	正常	
5594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:05:00	4.1℃	正常	
5595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:10:00	4.5℃	正常	
5596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:15:00	4.2℃	正常	
5597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:20:00	4.5℃	正常	
5598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:25:00	4.2℃	正常	
5599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:30:00	4.4℃	正常	
5600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:35:00	4.4℃	正常	
5601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/20 10:40:00	4.4℃	正常	
5602	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

5749	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:00:00	4.7℃	正常	
5750	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:05:00	4.1℃	正常	
5751	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:10:00	4.7℃	正常	
5752	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:15:00	4.1℃	正常	
5753	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:20:00	4.6℃	正常	
5754	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:25:00	4.1℃	正常	
5755	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:30:00	4.6℃	正常	
5756	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:35:00	4.1℃	正常	
5757	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:40:00	4.6℃	正常	
5758	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:45:00	4.1℃	正常	
5759	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:50:00	4.5℃	正常	
5760	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/20 23:55:00	4.2℃	正常	
5761	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:00:00	4.5℃	正常	
5762	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:05:00	4.3℃	正常	
5763	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:10:00	4.5℃	正常	
5764	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:15:00	4.3℃	正常	
5765	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:20:00	4.4℃	正常	
5766	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:25:00	4.4℃	正常	
5767	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:30:00	4.4℃	正常	
5768	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:35:00	4.4℃	正常	
5769	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:40:00	4.8℃	正常	
5770	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:45:00	4.1℃	正常	
5771	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:50:00	4.6℃	正常	
5772	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 0:55:00	4.1℃	正常	
5773	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:00:00	4.6℃	正常	
5774	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:05:00	4.1℃	正常	
5775	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:10:00	4.6℃	正常	
5776	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:15:00	4.1℃	正常	
5777	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:20:00	4.6℃	正常	
5778	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:25:00	4.1℃	正常	
5779	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:30:00	4.5℃	正常	
5780	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:35:00	4.2℃	正常	
5781	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:40:00	4.5℃	正常	
5782	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:45:00	4.2℃	正常	
5783	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:50:00	4.5℃	正常	
5784	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 1:55:00	4.3℃	正常	
5785	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:00:00	4.5℃	正常	
5786	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:05:00	4.4℃	正常	
5787	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:10:00	4.4℃	正常	
5788	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:15:00	4.5℃	正常	
5789	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:20:00	4.4℃	正常	
5790	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:25:00	4.5℃	正常	
5791	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:30:00	4.4℃	正常	
5792	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/7/21 2:35:00	4.6℃		

[illegible]

5877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 9:40:00	4.2℃	正常	
5878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 9:45:00	4.7℃	正常	
5879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 9:50:00	4.1℃	正常	
5880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 9:55:00	4.7℃	正常	
5881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:00:00	4.1℃	正常	
5882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:05:00	4.7℃	正常	
5883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:10:00	4.1℃	正常	
5884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:15:00	4.7℃	正常	
5885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:20:00	4.0℃	正常	
5886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:25:00	4.6℃	正常	
5887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:30:00	4.1℃	正常	
5888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:35:00	4.6℃	正常	
5889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:40:00	4.1℃	正常	
5890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:45:00	4.6℃	正常	
5891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:50:00	4.1℃	正常	
5892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 10:55:00	4.5℃	正常	
5893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:00:00	4.1℃	正常	
5894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:05:00	4.5℃	正常	
5895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:10:00	4.2℃	正常	
5896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:15:00	4.5℃	正常	
5897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:20:00	4.2℃	正常	
5898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:25:00	4.8℃	正常	
5899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:30:00	4.1℃	正常	
5900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:35:00	4.7℃	正常	
5901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:40:00	4.1℃	正常	
5902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:45:00	4.6℃	正常	
5903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:50:00	4.1℃	正常	
5904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 11:55:00	4.6℃	正常	
5905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:00:00	4.1℃	正常	
5906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:05:00	4.6℃	正常	
5907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:10:00	4.2℃	正常	
5908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:15:00	4.5℃	正常	
5909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:20:00	4.2℃	正常	
5910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:25:00	4.5℃	正常	
5911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:30:00	4.3℃	正常	
5912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:35:00	4.4℃	正常	
5913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:40:00	4.4℃	正常	
5914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:45:00	4.4℃	正常	
5915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:50:00	4.4℃	正常	
5916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 12:55:00	4.4℃	正常	
5917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 13:00:00	4.4℃	正常	
5918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 13:05:00	4.4℃	正常	
5919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 13:10:00	4.5℃	正常	
5920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 13:15:00	4.3℃	正常	
5921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/21 13:20:00	4.6℃	正常	

[illegible]

[illegible]

6069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 1:40:00	4.4℃	正常	
6070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 1:45:00	4.5℃	正常	
6071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 1:50:00	4.3℃	正常	
6072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 1:55:00	4.6℃	正常	
6073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:00:00	4.2℃	正常	
6074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:05:00	4.6℃	正常	
6075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:10:00	4.2℃	正常	
6076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:15:00	4.6℃	正常	
6077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:20:00	4.2℃	正常	
6078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:25:00	4.6℃	正常	
6079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:30:00	4.1℃	正常	
6080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:35:00	4.7℃	正常	
6081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:40:00	4.1℃	正常	
6082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:45:00	4.6℃	正常	
6083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:50:00	4.1℃	正常	
6084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 2:55:00	4.6℃	正常	
6085	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:00:00	4.0℃	正常	
6086	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:05:00	4.6℃	正常	
6087	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:10:00	4.0℃	正常	
6088	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:15:00	4.6℃	正常	
6089	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:20:00	4.1℃	正常	
6090	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:25:00	4.6℃	正常	
6091	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:30:00	4.1℃	正常	
6092	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:35:00	4.6℃	正常	
6093	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:40:00	4.1℃	正常	
6094	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:45:00	4.5℃	正常	
6095	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:50:00	4.1℃	正常	
6096	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 3:55:00	4.5℃	正常	
6097	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:00:00	4.1℃	正常	
6098	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:05:00	4.5℃	正常	
6099	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:10:00	4.2℃	正常	
6100	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:15:00	4.5℃	正常	
6101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:20:00	4.3℃	正常	
6102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:25:00	4.5℃	正常	
6103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:30:00	4.4℃	正常	
6104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:35:00	4.4℃	正常	
6105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:40:00	4.4℃	正常	
6106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:45:00	4.4℃	正常	
6107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:50:00	4.5℃	正常	
6108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 4:55:00	4.3℃	正常	
6109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 5:00:00	4.6℃	正常	
6110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 5:05:00	4.3℃	正常	
6111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 5:10:00	4.6℃	正常	
6112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 5:15:00	4.2℃	正常	
6113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/22 5:20:00	4.6℃	正常	
6114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

[illegible]

6709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:00:00	4.6℃	正常	
6710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:05:00	4.2℃	正常	
6711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:10:00	4.6℃	正常	
6712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:15:00	4.1℃	正常	
6713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:20:00	4.6℃	正常	
6714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:25:00	4.1℃	正常	
6715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:30:00	4.7℃	正常	
6716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:35:00	4.1℃	正常	
6717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:40:00	4.6℃	正常	
6718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:45:00	4.0℃	正常	
6719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:50:00	4.6℃	正常	
6720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 7:55:00	4.0℃	正常	
6721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:00:00	4.6℃	正常	
6722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:05:00	4.0℃	正常	
6723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:10:00	4.6℃	正常	
6724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:15:00	4.0℃	正常	
6725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:20:00	4.5℃	正常	
6726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:25:00	4.1℃	正常	
6727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:30:00	4.5℃	正常	
6728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:35:00	4.1℃	正常	
6729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:40:00	4.5℃	正常	
6730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:45:00	4.2℃	正常	
6731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:50:00	4.4℃	正常	
6732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 8:55:00	4.3℃	正常	
6733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:00:00	4.4℃	正常	
6734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:05:00	4.4℃	正常	
6735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:10:00	4.4℃	正常	
6736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:15:00	4.4℃	正常	
6737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:20:00	4.3℃	正常	
6738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:25:00	4.5℃	正常	
6739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:30:00	4.2℃	正常	
6740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:35:00	4.6℃	正常	
6741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:40:00	4.2℃	正常	
6742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:45:00	4.6℃	正常	
6743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:50:00	4.2℃	正常	
6744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 9:55:00	4.7℃	正常	
6745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:00:00	4.1℃	正常	
6746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:05:00	4.6℃	正常	
6747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:10:00	4.1℃	正常	
6748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:15:00	4.6℃	正常	
6749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:20:00	4.1℃	正常	
6750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:25:00	4.6℃	正常	
6751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:30:00	4.1℃	正常	
6752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:35:00	4.6℃	正常	
6753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 10:40:00	4.0℃	正常	
6754	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

6901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:00:00	4.7℃	正常	
6902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:05:00	4.1℃	正常	
6903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:10:00	4.6℃	正常	
6904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:15:00	4.1℃	正常	
6905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:20:00	4.6℃	正常	
6906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:25:00	4.0℃	正常	
6907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:30:00	4.6℃	正常	
6908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:35:00	4.0℃	正常	
6909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:40:00	4.6℃	正常	
6910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:45:00	4.1℃	正常	
6911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:50:00	4.6℃	正常	
6912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/24 23:55:00	4.0℃	正常	
6913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:00:00	4.5℃	正常	
6914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:05:00	4.0℃	正常	
6915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:10:00	4.5℃	正常	
6916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:15:00	4.1℃	正常	
6917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:20:00	4.5℃	正常	
6918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:25:00	4.1℃	正常	
6919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:30:00	4.5℃	正常	
6920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:35:00	4.1℃	正常	
6921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:40:00	4.5℃	正常	
6922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:45:00	4.1℃	正常	
6923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:50:00	4.5℃	正常	
6924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 0:55:00	4.1℃	正常	
6925	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:00:00	4.4℃	正常	
6926	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:05:00	4.2℃	正常	
6927	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:10:00	4.4℃	正常	
6928	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:15:00	4.3℃	正常	
6929	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:20:00	4.8℃	正常	
6930	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:25:00	4.1℃	正常	
6931	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:30:00	4.6℃	正常	
6932	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:35:00	4.0℃	正常	
6933	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:40:00	4.6℃	正常	
6934	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:45:00	4.0℃	正常	
6935	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:50:00	4.6℃	正常	
6936	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 1:55:00	4.0℃	正常	
6937	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:00:00	4.5℃	正常	
6938	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:05:00	4.0℃	正常	
6939	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:10:00	4.5℃	正常	
6940	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:15:00	4.1℃	正常	
6941	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:20:00	4.5℃	正常	
6942	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:25:00	4.1℃	正常	
6943	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:30:00	4.5℃	正常	
6944	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:35:00	4.1℃	正常	
6945	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 2:40:00	4.5℃	正常	
6946	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

7029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 9:40:00	4.6℃	正常	
7030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 9:45:00	4.1℃	正常	
7031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 9:50:00	4.5℃	正常	
7032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 9:55:00	4.1℃	正常	
7033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:00:00	4.5℃	正常	
7034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:05:00	4.1℃	正常	
7035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:10:00	4.5℃	正常	
7036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:15:00	4.1℃	正常	
7037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:20:00	4.5℃	正常	
7038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:25:00	4.2℃	正常	
7039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:30:00	4.5℃	正常	
7040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:35:00	4.3℃	正常	
7041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:40:00	4.4℃	正常	
7042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:45:00	4.3℃	正常	
7043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:50:00	4.4℃	正常	
7044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 10:55:00	4.4℃	正常	
7045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:00:00	4.4℃	正常	
7046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:05:00	4.5℃	正常	
7047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:10:00	4.3℃	正常	
7048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:15:00	4.5℃	正常	
7049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:20:00	4.3℃	正常	
7050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:25:00	4.5℃	正常	
7051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:30:00	4.3℃	正常	
7052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:35:00	4.5℃	正常	
7053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:40:00	4.2℃	正常	
7054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:45:00	4.6℃	正常	
7055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:50:00	4.2℃	正常	
7056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 11:55:00	4.6℃	正常	
7057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:00:00	4.1℃	正常	
7058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:05:00	4.7℃	正常	
7059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:10:00	4.5℃	正常	
7060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:15:00	4.4℃	正常	
7061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:20:00	4.4℃	正常	
7062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:25:00	4.5℃	正常	
7063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:30:00	4.3℃	正常	
7064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:35:00	4.5℃	正常	
7065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:40:00	4.3℃	正常	
7066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:45:00	4.5℃	正常	
7067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:50:00	4.2℃	正常	
7068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 12:55:00	4.6℃	正常	
7069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 13:00:00	4.1℃	正常	
7070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 13:05:00	4.6℃	正常	
7071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 13:10:00	4.1℃	正常	
7072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 13:15:00	4.6℃	正常	
7073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/25 13:20:00	4.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:00:00	4.2℃	正常	
7286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:05:00	4.6℃	正常	
7287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:10:00	4.1℃	正常	
7288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:15:00	4.6℃	正常	
7289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:20:00	4.1℃	正常	
7290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:25:00	4.6℃	正常	
7291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:30:00	4.1℃	正常	
7292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:35:00	4.6℃	正常	
7293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:40:00	4.0℃	正常	
7294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:45:00	4.6℃	正常	
7295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:50:00	4.0℃	正常	
7296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 7:55:00	4.6℃	正常	
7297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:00:00	4.0℃	正常	
7298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:05:00	4.6℃	正常	
7299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:10:00	4.0℃	正常	
7300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:15:00	4.6℃	正常	
7301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:20:00	4.1℃	正常	
7302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:25:00	4.5℃	正常	
7303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:30:00	4.1℃	正常	
7304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:35:00	4.6℃	正常	
7305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:40:00	4.1℃	正常	
7306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:45:00	4.5℃	正常	
7307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:50:00	4.1℃	正常	
7308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 8:55:00	4.4℃	正常	
7309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:00:00	4.2℃	正常	
7310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:05:00	4.4℃	正常	
7311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:10:00	4.3℃	正常	
7312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:15:00	4.4℃	正常	
7313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:20:00	4.4℃	正常	
7314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:25:00	4.3℃	正常	
7315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:30:00	4.5℃	正常	
7316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:35:00	4.3℃	正常	
7317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:40:00	4.5℃	正常	
7318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:45:00	4.7℃	正常	
7319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:50:00	4.1℃	正常	
7320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 9:55:00	4.5℃	正常	
7321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:00:00	4.1℃	正常	
7322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:05:00	4.5℃	正常	
7323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:10:00	4.1℃	正常	
7324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:15:00	4.5℃	正常	
7325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:20:00	4.3℃	正常	
7326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:25:00	4.4℃	正常	
7327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:30:00	4.3℃	正常	
7328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:35:00	4.4℃	正常	
7329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 10:40:00	4.3℃	正常	
7330	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

7477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:00:00	4.6℃	正常	
7478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:05:00	4.0℃	正常	
7479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:10:00	4.6℃	正常	
7480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:15:00	4.0℃	正常	
7481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:20:00	4.5℃	正常	
7482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:25:00	4.0℃	正常	
7483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:30:00	4.5℃	正常	
7484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:35:00	4.0℃	正常	
7485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:40:00	4.5℃	正常	
7486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:45:00	4.1℃	正常	
7487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:50:00	4.5℃	正常	
7488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/26 23:55:00	4.1℃	正常	
7489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:00:00	4.5℃	正常	
7490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:05:00	4.2℃	正常	
7491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:10:00	4.4℃	正常	
7492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:15:00	4.3℃	正常	
7493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:20:00	4.4℃	正常	
7494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:25:00	4.3℃	正常	
7495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:30:00	4.4℃	正常	
7496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:35:00	4.4℃	正常	
7497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:40:00	4.3℃	正常	
7498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:45:00	4.5℃	正常	
7499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:50:00	4.3℃	正常	
7500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 0:55:00	4.5℃	正常	
7501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:00:00	4.3℃	正常	
7502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:05:00	4.5℃	正常	
7503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:10:00	4.3℃	正常	
7504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:15:00	4.5℃	正常	
7505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:20:00	4.3℃	正常	
7506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:25:00	4.5℃	正常	
7507	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:30:00	4.3℃	正常	
7508	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:35:00	4.5℃	正常	
7509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:40:00	4.3℃	正常	
7510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:45:00	4.5℃	正常	
7511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:50:00	4.3℃	正常	
7512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 1:55:00	4.5℃	正常	
7513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:00:00	4.2℃	正常	
7514	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:05:00	4.6℃	正常	
7515	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:10:00	4.2℃	正常	
7516	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:15:00	4.6℃	正常	
7517	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:20:00	4.2℃	正常	
7518	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:25:00	4.6℃	正常	
7519	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:30:00	4.2℃	正常	
7520	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:35:00	4.6℃	正常	
7521	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 2:40:00	4.2℃	正常	
7522	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

7669	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:00:00	4.1℃	正常	
7670	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:05:00	4.6℃	正常	
7671	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:10:00	4.1℃	正常	
7672	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:15:00	4.6℃	正常	
7673	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:20:00	4.0℃	正常	
7674	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:25:00	4.6℃	正常	
7675	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:30:00	4.0℃	正常	
7676	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:35:00	4.6℃	正常	
7677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:40:00	4.0℃	正常	
7678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:45:00	4.6℃	正常	
7679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:50:00	4.0℃	正常	
7680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 15:55:00	4.6℃	正常	
7681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:00:00	4.1℃	正常	
7682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:05:00	4.6℃	正常	
7683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:10:00	4.1℃	正常	
7684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:15:00	4.5℃	正常	
7685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:20:00	4.1℃	正常	
7686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:25:00	4.5℃	正常	
7687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:30:00	4.2℃	正常	
7688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:35:00	4.5℃	正常	
7689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:40:00	4.2℃	正常	
7690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:45:00	4.5℃	正常	
7691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:50:00	4.2℃	正常	
7692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 16:55:00	4.4℃	正常	
7693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:00:00	4.3℃	正常	
7694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:05:00	4.4℃	正常	
7695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:10:00	4.3℃	正常	
7696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:15:00	4.3℃	正常	
7697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:20:00	4.4℃	正常	
7698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:25:00	4.3℃	正常	
7699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:30:00	4.5℃	正常	
7700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:35:00	4.3℃	正常	
7701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:40:00	4.4℃	正常	
7702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:45:00	4.6℃	正常	
7703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:50:00	4.1℃	正常	
7704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 17:55:00	4.5℃	正常	
7705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:00:00	4.1℃	正常	
7706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:05:00	4.5℃	正常	
7707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:10:00	4.2℃	正常	
7708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:15:00	4.5℃	正常	
7709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:20:00	4.1℃	正常	
7710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:25:00	4.5℃	正常	
7711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:30:00	4.2℃	正常	
7712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:35:00	4.5℃	正常	
7713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/27 18:40:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

7861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:00:00	4.3℃	正常	
7862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:05:00	4.4℃	正常	
7863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:10:00	4.3℃	正常	
7864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:15:00	4.3℃	正常	
7865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:20:00	4.5℃	正常	
7866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:25:00	4.3℃	正常	
7867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:30:00	4.4℃	正常	
7868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:35:00	4.3℃	正常	
7869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:40:00	4.5℃	正常	
7870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:45:00	4.3℃	正常	
7871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:50:00	4.5℃	正常	
7872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 7:55:00	4.3℃	正常	
7873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:00:00	4.6℃	正常	
7874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:05:00	4.2℃	正常	
7875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:10:00	4.5℃	正常	
7876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:15:00	4.1℃	正常	
7877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:20:00	4.7℃	正常	
7878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:25:00	4.1℃	正常	
7879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:30:00	4.6℃	正常	
7880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:35:00	4.0℃	正常	
7881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:40:00	4.6℃	正常	
7882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:45:00	4.0℃	正常	
7883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:50:00	4.6℃	正常	
7884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 8:55:00	4.0℃	正常	
7885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:00:00	4.6℃	正常	
7886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:05:00	4.0℃	正常	
7887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:10:00	4.6℃	正常	
7888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:15:00	4.0℃	正常	
7889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:20:00	4.6℃	正常	
7890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:25:00	4.0℃	正常	
7891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:30:00	4.6℃	正常	
7892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:35:00	4.1℃	正常	
7893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:40:00	4.5℃	正常	
7894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:45:00	4.1℃	正常	
7895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:50:00	4.5℃	正常	
7896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 9:55:00	4.1℃	正常	
7897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:00:00	4.5℃	正常	
7898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:05:00	4.1℃	正常	
7899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:10:00	4.5℃	正常	
7900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:15:00	4.2℃	正常	
7901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:20:00	4.5℃	正常	
7902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:25:00	4.2℃	正常	
7903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:30:00	4.4℃	正常	
7904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:35:00	4.3℃	正常	
7905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 10:40:00	4.4℃	正常	
7906	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

8053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:00:00	4.3℃	正常	
8054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:05:00	4.5℃	正常	
8055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:10:00	4.2℃	正常	
8056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:15:00	4.5℃	正常	
8057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:20:00	4.2℃	正常	
8058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:25:00	4.6℃	正常	
8059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:30:00	4.2℃	正常	
8060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:35:00	4.6℃	正常	
8061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:40:00	4.2℃	正常	
8062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:45:00	4.6℃	正常	
8063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:50:00	4.1℃	正常	
8064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/28 23:55:00	4.6℃	正常	
8065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:00:00	4.1℃	正常	
8066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:05:00	4.7℃	正常	
8067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:10:00	4.2℃	正常	
8068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:15:00	4.6℃	正常	
8069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:20:00	4.1℃	正常	
8070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:25:00	4.6℃	正常	
8071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:30:00	4.1℃	正常	
8072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:35:00	4.6℃	正常	
8073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:40:00	4.1℃	正常	
8074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:45:00	4.7℃	正常	
8075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:50:00	4.0℃	正常	
8076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 0:55:00	4.6℃	正常	
8077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:00:00	4.0℃	正常	
8078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:05:00	4.6℃	正常	
8079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:10:00	4.0℃	正常	
8080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:15:00	4.6℃	正常	
8081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:20:00	4.0℃	正常	
8082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:25:00	4.6℃	正常	
8083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:30:00	4.0℃	正常	
8084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:35:00	4.6℃	正常	
8085	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:40:00	4.0℃	正常	
8086	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:45:00	4.6℃	正常	
8087	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:50:00	4.0℃	正常	
8088	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 1:55:00	4.9℃	正常	
8089	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:00:00	4.3℃	正常	
8090	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:05:00	4.6℃	正常	
8091	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:10:00	4.2℃	正常	
8092	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:15:00	4.7℃	正常	
8093	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:20:00	4.1℃	正常	
8094	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:25:00	4.6℃	正常	
8095	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:30:00	4.1℃	正常	
8096	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:35:00	4.6℃	正常	
8097	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/29 2:40:00	4.0℃	正常	
8098	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

8373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 1:55:00	4.5℃	正常	
8374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:00:00	4.1℃	正常	
8375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:05:00	4.5℃	正常	
8376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:10:00	4.1℃	正常	
8377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:15:00	4.5℃	正常	
8378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:20:00	4.1℃	正常	
8379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:25:00	4.5℃	正常	
8380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:30:00	4.2℃	正常	
8381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:35:00	4.4℃	正常	
8382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:40:00	4.3℃	正常	
8383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:45:00	4.5℃	正常	
8384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:50:00	4.2℃	正常	
8385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 2:55:00	4.4℃	正常	
8386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:00:00	4.2℃	正常	
8387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:05:00	4.4℃	正常	
8388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:10:00	4.3℃	正常	
8389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:15:00	4.4℃	正常	
8390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:20:00	4.3℃	正常	
8391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:25:00	4.4℃	正常	
8392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:30:00	4.4℃	正常	
8393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:35:00	4.3℃	正常	
8394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:40:00	4.5℃	正常	
8395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:45:00	4.4℃	正常	
8396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:50:00	4.4℃	正常	
8397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 3:55:00	4.4℃	正常	
8398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:00:00	4.5℃	正常	
8399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:05:00	4.3℃	正常	
8400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:10:00	4.5℃	正常	
8401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:15:00	4.2℃	正常	
8402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:20:00	4.6℃	正常	
8403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:25:00	4.2℃	正常	
8404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:30:00	4.6℃	正常	
8405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:35:00	4.2℃	正常	
8406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:40:00	4.6℃	正常	
8407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:45:00	4.1℃	正常	
8408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:50:00	4.6℃	正常	
8409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 4:55:00	4.1℃	正常	
8410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:00:00	4.7℃	正常	
8411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:05:00	4.1℃	正常	
8412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:10:00	4.7℃	正常	
8413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:15:00	4.1℃	正常	
8414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:20:00	4.6℃	正常	
8415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:25:00	4.0℃	正常	
8416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:30:00	4.6℃	正常	
8417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/30 5:35:00	4.0℃	正常	
8418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 20:40:00	4.6℃	正常	
8886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 20:45:00	4.1℃	正常	
8887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 20:50:00	4.6℃	正常	
8888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 20:55:00	4.0℃	正常	
8889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:00:00	4.6℃	正常	
8890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:05:00	4.0℃	正常	
8891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:10:00	4.6℃	正常	
8892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:15:00	4.0℃	正常	
8893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:20:00	4.6℃	正常	
8894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:25:00	4.0℃	正常	
8895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:30:00	4.6℃	正常	
8896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:35:00	4.0℃	正常	
8897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:40:00	4.6℃	正常	
8898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:45:00	4.0℃	正常	
8899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:50:00	4.6℃	正常	
8900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 21:55:00	4.0℃	正常	
8901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:00:00	4.5℃	正常	
8902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:05:00	4.0℃	正常	
8903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:10:00	4.5℃	正常	
8904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:15:00	4.0℃	正常	
8905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:20:00	4.5℃	正常	
8906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:25:00	4.1℃	正常	
8907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:30:00	4.5℃	正常	
8908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:35:00	4.1℃	正常	
8909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:40:00	4.5℃	正常	
8910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:45:00	4.1℃	正常	
8911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:50:00	4.5℃	正常	
8912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 22:55:00	4.1℃	正常	
8913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:00:00	4.5℃	正常	
8914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:05:00	4.1℃	正常	
8915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:10:00	4.4℃	正常	
8916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:15:00	4.2℃	正常	
8917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:20:00	4.4℃	正常	
8918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:25:00	4.3℃	正常	
8919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:30:00	4.4℃	正常	
8920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:35:00	4.3℃	正常	
8921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:40:00	4.3℃	正常	
8922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:45:00	4.4℃	正常	
8923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:50:00	4.3℃	正常	
8924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/7/31 23:55:00	4.5℃	正常	