

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-08-01 00:00---2025-08-31 23:59

设备_通道
242310259_温度2

最大值
5.5℃

最小值
4.0℃

平均值
4.53℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:00:00	4.3℃	正常	
2	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:05:00	4.5℃	正常	
3	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:10:00	4.2℃	正常	
4	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:15:00	4.5℃	正常	
5	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:20:00	4.3℃	正常	
6	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:25:00	4.5℃	正常	
7	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:30:00	4.3℃	正常	
8	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:35:00	4.5℃	正常	
9	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:40:00	4.2℃	正常	
10	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:45:00	4.5℃	正常	
11	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:50:00	4.2℃	正常	
12	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 0:55:00	4.6℃	正常	
13	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:00:00	4.2℃	正常	
14	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:05:00	4.6℃	正常	
15	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:10:00	4.1℃	正常	
16	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:15:00	4.6℃	正常	
17	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:20:00	4.1℃	正常	
18	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:25:00	4.6℃	正常	
19	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:30:00	4.1℃	正常	
20	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:35:00	4.7℃	正常	
21	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:40:00	4.1℃	正常	
22	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:45:00	4.6℃	正常	
23	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:50:00	4.1℃	正常	
24	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 1:55:00	4.6℃	正常	
25	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:00:00	4.0℃	正常	
26	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:05:00	4.6℃	正常	
27	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:10:00	4.0℃	正常	
28	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:15:00	4.6℃	正常	
29	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:20:00	4.0℃	正常	
30	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:25:00	4.6℃	正常	
31	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:30:00	4.0℃	正常	
32	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:35:00	4.6℃	正常	
33	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:40:00	4.0℃	正常	
34	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:45:00	4.5℃	正常	
35	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:50:00	4.1℃	正常	
36	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 2:55:00	4.5℃	正常	
37	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:00:00	4.1℃	正常	
38	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:05:00	4.5℃	正常	
39	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:10:00	4.1℃	正常	
40	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:15:00	4.4℃	正常	
41	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:20:00	4.1℃	正常	
42	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:25:00	4.4℃	正常	
43	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:30:00	4.2℃	正常	
44	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:35:00	4.4℃	正常	
45	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:40:00	4.2℃	正常	
46	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:45:00	4.4℃	正常	
47	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:50:00	4.3℃	正常	
48	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 3:55:00	4.4℃	正常	
49	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 4:00:00	4.3℃	正常	
50	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 4:05:00	4.4℃	正常	
51	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 4:10:00	4.3℃	正常	
52	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/8/1 4:15:00	4.3℃	正常	

[illegible]

117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 9:40:00	4.5℃	正常	
118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 9:45:00	4.2℃	正常	
119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 9:50:00	4.4℃	正常	
120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 9:55:00	4.2℃	正常	
121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:00:00	4.4℃	正常	
122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:05:00	4.3℃	正常	
123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:10:00	4.4℃	正常	
124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:15:00	4.4℃	正常	
125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:20:00	4.3℃	正常	
126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:25:00	4.5℃	正常	
127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:30:00	4.3℃	正常	
128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:35:00	4.6℃	正常	
129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:40:00	4.3℃	正常	
130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:45:00	4.5℃	正常	
131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:50:00	4.2℃	正常	
132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 10:55:00	4.6℃	正常	
133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:00:00	4.2℃	正常	
134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:05:00	4.6℃	正常	
135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:10:00	4.1℃	正常	
136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:15:00	4.7℃	正常	
137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:20:00	4.1℃	正常	
138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:25:00	4.6℃	正常	
139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:30:00	4.0℃	正常	
140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:35:00	4.6℃	正常	
141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:40:00	4.0℃	正常	
142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:45:00	4.6℃	正常	
143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:50:00	4.0℃	正常	
144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 11:55:00	4.6℃	正常	
145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:00:00	4.0℃	正常	
146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:05:00	4.6℃	正常	
147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:10:00	4.0℃	正常	
148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:15:00	4.6℃	正常	
149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:20:00	4.0℃	正常	
150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:25:00	4.5℃	正常	
151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:30:00	4.0℃	正常	
152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:35:00	4.5℃	正常	
153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:40:00	4.1℃	正常	
154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:45:00	4.5℃	正常	
155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:50:00	4.0℃	正常	
156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 12:55:00	4.5℃	正常	
157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:00:00	4.1℃	正常	
158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:05:00	4.5℃	正常	
159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:10:00	4.1℃	正常	
160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:15:00	4.5℃	正常	
161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:20:00	4.1℃	正常	
162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:25:00	4.5℃	正常	
163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:30:00	4.2℃	正常	
164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:35:00	4.5℃	正常	
165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:40:00	4.2℃	正常	
166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:45:00	4.5℃	正常	
167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:50:00	4.2℃	正常	
168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 13:55:00	4.4℃	正常	
169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:00:00	4.2℃	正常	
170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:05:00	4.4℃	正常	
171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:10:00	4.3℃	正常	
172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:15:00	4.4℃	正常	
173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:20:00	4.3℃	正常	
174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:25:00	4.4℃	正常	
175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:30:00	4.4℃	正常	
176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:35:00	4.4℃	正常	
177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:40:00	4.4℃	正常	
178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:45:00	4.4℃	正常	
179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:50:00	4.4℃	正常	
180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 14:55:00	4.3℃	正常	

[illegible]

245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:20:00	4.5℃	正常	
246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:25:00	4.0℃	正常	
247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:30:00	4.5℃	正常	
248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:35:00	4.0℃	正常	
249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:40:00	4.5℃	正常	
250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:45:00	4.1℃	正常	
251	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:50:00	4.5℃	正常	
252	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 20:55:00	4.1℃	正常	
253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:00:00	4.5℃	正常	
254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:05:00	4.1℃	正常	
255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:10:00	4.5℃	正常	
256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:15:00	4.2℃	正常	
257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:20:00	4.4℃	正常	
258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:25:00	4.2℃	正常	
259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:30:00	4.5℃	正常	
260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:35:00	4.2℃	正常	
261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:40:00	4.4℃	正常	
262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:45:00	4.2℃	正常	
263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:50:00	4.4℃	正常	
264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 21:55:00	4.2℃	正常	
265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:00:00	4.4℃	正常	
266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:05:00	4.4℃	正常	
267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:10:00	4.3℃	正常	
268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:15:00	4.5℃	正常	
269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:20:00	4.3℃	正常	
270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:25:00	4.5℃	正常	
271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:30:00	4.2℃	正常	
272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:35:00	4.5℃	正常	
273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:40:00	4.2℃	正常	
274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:45:00	4.5℃	正常	
275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:50:00	4.2℃	正常	
276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 22:55:00	4.6℃	正常	
277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:00:00	4.2℃	正常	
278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:05:00	4.6℃	正常	
279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:10:00	4.2℃	正常	
280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:15:00	4.6℃	正常	
281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:20:00	4.1℃	正常	
282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:25:00	4.6℃	正常	
283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:30:00	4.1℃	正常	
284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:35:00	4.6℃	正常	
285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:40:00	4.0℃	正常	
286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:45:00	4.6℃	正常	
287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:50:00	4.0℃	正常	
288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/1 23:55:00	4.6℃	正常	
289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:00:00	4.0℃	正常	
290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:05:00	4.6℃	正常	
291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:10:00	4.0℃	正常	
292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:15:00	4.6℃	正常	
293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:20:00	4.0℃	正常	
294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:25:00	4.6℃	正常	
295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:30:00	4.0℃	正常	
296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:35:00	4.6℃	正常	
297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:40:00	4.0℃	正常	
298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:45:00	4.6℃	正常	
299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:50:00	4.0℃	正常	
300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 0:55:00	4.6℃	正常	
301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:00:00	4.0℃	正常	
302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:05:00	4.6℃	正常	
303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:10:00	4.0℃	正常	
304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:15:00	4.5℃	正常	
305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:20:00	4.0℃	正常	
306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:25:00	4.5℃	正常	
307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:30:00	4.0℃	正常	
308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:35:00	4.5℃	正常	

309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:40:00	4.0℃	正常	
310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:45:00	4.5℃	正常	
311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:50:00	4.1℃	正常	
312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 1:55:00	4.5℃	正常	
313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:00:00	4.1℃	正常	
314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:05:00	4.5℃	正常	
315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:10:00	4.2℃	正常	
316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:15:00	4.4℃	正常	
317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:20:00	4.1℃	正常	
318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:25:00	4.7℃	正常	
319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:30:00	4.1℃	正常	
320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:35:00	4.6℃	正常	
321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:40:00	4.0℃	正常	
322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:45:00	4.5℃	正常	
323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:50:00	4.0℃	正常	
324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 2:55:00	4.5℃	正常	
325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:00:00	4.1℃	正常	
326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:05:00	4.5℃	正常	
327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:10:00	4.0℃	正常	
328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:15:00	4.5℃	正常	
329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:20:00	4.1℃	正常	
330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:25:00	4.5℃	正常	
331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:30:00	4.1℃	正常	
332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:35:00	4.5℃	正常	
333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:40:00	4.1℃	正常	
334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:45:00	4.5℃	正常	
335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:50:00	4.2℃	正常	
336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 3:55:00	4.4℃	正常	
337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:00:00	4.3℃	正常	
338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:05:00	4.4℃	正常	
339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:10:00	4.3℃	正常	
340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:15:00	4.4℃	正常	
341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:20:00	4.3℃	正常	
342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:25:00	4.3℃	正常	
343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:30:00	4.5℃	正常	
344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:35:00	4.3℃	正常	
345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:40:00	4.5℃	正常	
346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:45:00	4.3℃	正常	
347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:50:00	4.5℃	正常	
348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 4:55:00	4.3℃	正常	
349	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:00:00	4.5℃	正常	
350	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:05:00	4.2℃	正常	
351	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:10:00	4.5℃	正常	
352	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:15:00	4.3℃	正常	
353	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:20:00	4.5℃	正常	
354	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:25:00	4.2℃	正常	
355	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:30:00	4.6℃	正常	
356	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:35:00	4.1℃	正常	
357	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:40:00	4.6℃	正常	
358	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:45:00	4.1℃	正常	
359	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:50:00	4.6℃	正常	
360	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 5:55:00	4.1℃	正常	
361	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:00:00	4.6℃	正常	
362	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:05:00	4.1℃	正常	
363	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:10:00	4.6℃	正常	
364	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:15:00	4.0℃	正常	
365	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:20:00	4.6℃	正常	
366	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:25:00	4.0℃	正常	
367	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:30:00	4.6℃	正常	
368	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:35:00	4.0℃	正常	
369	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:40:00	4.6℃	正常	
370	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:45:00	4.0℃	正常	
371	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:50:00	4.6℃	正常	
372	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 6:55:00	4.0℃	正常	

373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:00:00	4.6℃	正常	
374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:05:00	4.0℃	正常	
375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:10:00	4.6℃	正常	
376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:15:00	4.0℃	正常	
377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:20:00	4.5℃	正常	
378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:25:00	4.0℃	正常	
379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:30:00	4.5℃	正常	
380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:35:00	4.1℃	正常	
381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:40:00	4.5℃	正常	
382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:45:00	4.1℃	正常	
383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:50:00	4.5℃	正常	
384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 7:55:00	4.1℃	正常	
385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:00:00	4.5℃	正常	
386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:05:00	4.2℃	正常	
387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:10:00	4.4℃	正常	
388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:15:00	4.3℃	正常	
389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:20:00	4.4℃	正常	
390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:25:00	4.3℃	正常	
391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:30:00	4.4℃	正常	
392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:35:00	4.4℃	正常	
393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:40:00	4.3℃	正常	
394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:45:00	4.5℃	正常	
395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:50:00	4.3℃	正常	
396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 8:55:00	4.5℃	正常	
397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:00:00	4.3℃	正常	
398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:05:00	4.6℃	正常	
399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:10:00	4.2℃	正常	
400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:15:00	4.6℃	正常	
401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:20:00	4.2℃	正常	
402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:25:00	4.6℃	正常	
403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:30:00	4.2℃	正常	
404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:35:00	4.6℃	正常	
405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:40:00	4.1℃	正常	
406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:45:00	4.6℃	正常	
407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:50:00	4.1℃	正常	
408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 9:55:00	4.7℃	正常	
409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:00:00	4.1℃	正常	
410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:05:00	4.6℃	正常	
411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:10:00	4.1℃	正常	
412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:15:00	4.6℃	正常	
413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:20:00	4.0℃	正常	
414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:25:00	4.6℃	正常	
415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:30:00	4.0℃	正常	
416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:35:00	4.6℃	正常	
417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:40:00	4.0℃	正常	
418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:45:00	4.6℃	正常	
419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:50:00	4.0℃	正常	
420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 10:55:00	4.5℃	正常	
421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:00:00	4.0℃	正常	
422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:05:00	4.5℃	正常	
423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:10:00	4.1℃	正常	
424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:15:00	4.5℃	正常	
425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:20:00	4.1℃	正常	
426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:25:00	4.5℃	正常	
427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:30:00	4.1℃	正常	
428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:35:00	4.5℃	正常	
429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:40:00	4.1℃	正常	
430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:45:00	4.5℃	正常	
431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:50:00	4.2℃	正常	
432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 11:55:00	4.5℃	正常	
433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 12:00:00	4.2℃	正常	
434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 12:05:00	4.4℃	正常	
435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 12:10:00	4.3℃	正常	
436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 12:15:00	4.4℃	正常	

[illegible]

[illegible]

565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:00:00	4.2℃	正常	
566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:05:00	4.5℃	正常	
567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:10:00	4.2℃	正常	
568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:15:00	4.5℃	正常	
569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:20:00	4.3℃	正常	
570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:25:00	4.4℃	正常	
571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:30:00	4.3℃	正常	
572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:35:00	4.4℃	正常	
573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:40:00	4.3℃	正常	
574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:45:00	4.3℃	正常	
575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:50:00	4.3℃	正常	
576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/2 23:55:00	4.7℃	正常	
577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:00:00	4.1℃	正常	
578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:05:00	4.6℃	正常	
579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:10:00	4.1℃	正常	
580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:15:00	4.5℃	正常	
581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:20:00	4.1℃	正常	
582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:25:00	4.5℃	正常	
583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:30:00	4.1℃	正常	
584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:35:00	4.5℃	正常	
585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:40:00	4.1℃	正常	
586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:45:00	4.5℃	正常	
587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:50:00	4.2℃	正常	
588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 0:55:00	4.5℃	正常	
589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:00:00	4.2℃	正常	
590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:05:00	4.4℃	正常	
591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:10:00	4.3℃	正常	
592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:15:00	4.5℃	正常	
593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:20:00	4.3℃	正常	
594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:25:00	4.4℃	正常	
595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:30:00	4.3℃	正常	
596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:35:00	4.4℃	正常	
597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:40:00	4.3℃	正常	
598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:45:00	4.4℃	正常	
599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:50:00	4.4℃	正常	
600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 1:55:00	4.4℃	正常	
601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:00:00	4.4℃	正常	
602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:05:00	4.4℃	正常	
603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:10:00	4.4℃	正常	
604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:15:00	4.3℃	正常	
605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:20:00	4.5℃	正常	
606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:25:00	4.3℃	正常	
607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:30:00	4.6℃	正常	
608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:35:00	4.2℃	正常	
609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:40:00	4.5℃	正常	
610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:45:00	4.3℃	正常	
611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:50:00	4.6℃	正常	
612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 2:55:00	4.2℃	正常	
613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:00:00	4.6℃	正常	
614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:05:00	4.2℃	正常	
615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:10:00	4.6℃	正常	
616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:15:00	4.1℃	正常	
617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:20:00	4.6℃	正常	
618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:25:00	4.1℃	正常	
619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:30:00	4.7℃	正常	
620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:35:00	4.1℃	正常	
621	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:40:00	4.7℃	正常	
622	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:45:00	4.0℃	正常	
623	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:50:00	4.6℃	正常	
624	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 3:55:00	4.0℃	正常	
625	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 4:00:00	4.6℃	正常	
626	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 4:05:00	4.0℃	正常	
627	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 4:10:00	4.6℃	正常	
628	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/3 4:15:00	4.0℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

949	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:00:00	4.1℃	正常	
950	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:05:00	4.7℃	正常	
951	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:10:00	4.1℃	正常	
952	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:15:00	4.7℃	正常	
953	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:20:00	4.0℃	正常	
954	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:25:00	4.6℃	正常	
955	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:30:00	4.0℃	正常	
956	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:35:00	4.6℃	正常	
957	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:40:00	4.0℃	正常	
958	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:45:00	4.6℃	正常	
959	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:50:00	4.0℃	正常	
960	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 7:55:00	4.9℃	正常	
961	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:00:00	4.3℃	正常	
962	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:05:00	4.6℃	正常	
963	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:10:00	4.3℃	正常	
964	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:15:00	4.6℃	正常	
965	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:20:00	4.2℃	正常	
966	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:25:00	4.6℃	正常	
967	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:30:00	4.2℃	正常	
968	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:35:00	4.6℃	正常	
969	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:40:00	4.1℃	正常	
970	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:45:00	4.7℃	正常	
971	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:50:00	4.1℃	正常	
972	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 8:55:00	4.6℃	正常	
973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:00:00	4.0℃	正常	
974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:05:00	4.6℃	正常	
975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:10:00	4.0℃	正常	
976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:15:00	4.6℃	正常	
977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:20:00	4.0℃	正常	
978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:25:00	4.6℃	正常	
979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:30:00	4.0℃	正常	
980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:35:00	4.6℃	正常	
981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:40:00	4.0℃	正常	
982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:45:00	4.6℃	正常	
983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:50:00	4.0℃	正常	
984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 9:55:00	4.6℃	正常	
985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:00:00	4.1℃	正常	
986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:05:00	4.5℃	正常	
987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:10:00	4.1℃	正常	
988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:15:00	4.5℃	正常	
989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:20:00	4.1℃	正常	
990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:25:00	4.5℃	正常	
991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:30:00	4.1℃	正常	
992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:35:00	4.5℃	正常	
993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:40:00	4.2℃	正常	
994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:45:00	4.4℃	正常	
995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:50:00	4.3℃	正常	
996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 10:55:00	4.4℃	正常	
997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:00:00	4.4℃	正常	
998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:05:00	4.3℃	正常	
999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:10:00	4.5℃	正常	
1000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:15:00	4.3℃	正常	
1001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:20:00	4.5℃	正常	
1002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:25:00	4.3℃	正常	
1003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:30:00	4.6℃	正常	
1004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:35:00	4.2℃	正常	
1005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:40:00	4.6℃	正常	
1006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:45:00	4.2℃	正常	
1007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:50:00	4.6℃	正常	
1008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 11:55:00	4.1℃	正常	
1009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 12:00:00	4.6℃	正常	
1010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 12:05:00	4.1℃	正常	
1011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 12:10:00	4.7℃	正常	
1012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/4 12:15:00	4.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1205	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:20:00	4.2℃	正常	
1206	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:25:00	4.6℃	正常	
1207	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:30:00	4.2℃	正常	
1208	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:35:00	4.6℃	正常	
1209	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:40:00	4.2℃	正常	
1210	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:45:00	4.6℃	正常	
1211	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:50:00	4.1℃	正常	
1212	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 4:55:00	4.6℃	正常	
1213	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:00:00	4.1℃	正常	
1214	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:05:00	4.7℃	正常	
1215	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:10:00	4.1℃	正常	
1216	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:15:00	4.8℃	正常	
1217	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:20:00	4.6℃	正常	
1218	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:25:00	4.2℃	正常	
1219	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:30:00	4.5℃	正常	
1220	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:35:00	4.3℃	正常	
1221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:40:00	4.4℃	正常	
1222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:45:00	4.3℃	正常	
1223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:50:00	4.4℃	正常	
1224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 5:55:00	4.4℃	正常	
1225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:00:00	4.4℃	正常	
1226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:05:00	4.5℃	正常	
1227	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:10:00	4.3℃	正常	
1228	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:15:00	4.5℃	正常	
1229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:20:00	4.3℃	正常	
1230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:25:00	4.6℃	正常	
1231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:30:00	4.2℃	正常	
1232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:35:00	4.6℃	正常	
1233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:40:00	4.2℃	正常	
1234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:45:00	4.6℃	正常	
1235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:50:00	4.2℃	正常	
1236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 6:55:00	4.6℃	正常	
1237	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:00:00	4.2℃	正常	
1238	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:05:00	4.6℃	正常	
1239	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:10:00	4.2℃	正常	
1240	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:15:00	4.6℃	正常	
1241	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:20:00	4.2℃	正常	
1242	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:25:00	4.6℃	正常	
1243	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:30:00	4.1℃	正常	
1244	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:35:00	4.7℃	正常	
1245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:40:00	4.1℃	正常	
1246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:45:00	4.6℃	正常	
1247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:50:00	4.1℃	正常	
1248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 7:55:00	4.7℃	正常	
1249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 8:00:00	4.1℃	正常	
1250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 8:05:00	4.7℃	正常	

1269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 9:40:00	4.1℃	正常	
1270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 9:45:00	4.5℃	正常	
1271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 9:50:00	4.1℃	正常	
1272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 9:55:00	4.5℃	正常	
1273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:00:00	4.1℃	正常	
1274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:05:00	4.5℃	正常	
1275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:10:00	4.2℃	正常	
1276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:15:00	4.4℃	正常	
1277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:20:00	4.3℃	正常	
1278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:25:00	4.4℃	正常	
1279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:30:00	4.3℃	正常	
1280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:35:00	4.4℃	正常	
1281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:40:00	4.4℃	正常	
1282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:45:00	4.4℃	正常	
1283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:50:00	4.5℃	正常	
1284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 10:55:00	4.3℃	正常	
1285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:00:00	4.5℃	正常	
1286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:05:00	4.3℃	正常	
1287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:10:00	4.6℃	正常	
1288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:15:00	4.2℃	正常	
1289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:20:00	4.6℃	正常	
1290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:25:00	4.2℃	正常	
1291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:30:00	4.6℃	正常	
1292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:35:00	4.2℃	正常	
1293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:40:00	4.6℃	正常	
1294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:45:00	4.1℃	正常	
1295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:50:00	4.7℃	正常	
1296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 11:55:00	4.1℃	正常	
1297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:00:00	4.7℃	正常	
1298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:05:00	4.1℃	正常	
1299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:10:00	4.7℃	正常	
1300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:15:00	4.1℃	正常	
1301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:20:00	4.7℃	正常	
1302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:25:00	4.0℃	正常	
1303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:30:00	4.7℃	正常	
1304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:35:00	4.0℃	正常	
1305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:40:00	4.6℃	正常	
1306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:45:00	4.0℃	正常	
1307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:50:00	4.6℃	正常	
1308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 12:55:00	4.0℃	正常	
1309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:00:00	4.6℃	正常	
1310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:05:00	4.0℃	正常	
1311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:10:00	4.5℃	正常	
1312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:15:00	4.0℃	正常	
1313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:20:00	4.5℃	正常	
1314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:25:00	4.1℃	正常	
1315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:30:00	4.5℃	正常	
1316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:35:00	4.1℃	正常	
1317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:40:00	4.5℃	正常	
1318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:45:00	4.1℃	正常	
1319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:50:00	4.5℃	正常	
1320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 13:55:00	4.2℃	正常	
1321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:00:00	4.5℃	正常	
1322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:05:00	4.2℃	正常	
1323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:10:00	4.4℃	正常	
1324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:15:00	4.3℃	正常	
1325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:20:00	4.4℃	正常	
1326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:25:00	4.4℃	正常	
1327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:30:00	4.4℃	正常	
1328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:35:00	4.4℃	正常	
1329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:40:00	4.4℃	正常	
1330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:45:00	4.4℃	正常	
1331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:50:00	4.4℃	正常	
1332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 14:55:00	4.5℃	正常	

[illegible]

1397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:20:00	4.0℃	正常	
1398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:25:00	4.5℃	正常	
1399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:30:00	4.1℃	正常	
1400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:35:00	4.5℃	正常	
1401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:40:00	4.1℃	正常	
1402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:45:00	4.5℃	正常	
1403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:50:00	4.2℃	正常	
1404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 20:55:00	4.5℃	正常	
1405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:00:00	4.2℃	正常	
1406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:05:00	4.5℃	正常	
1407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:10:00	4.2℃	正常	
1408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:15:00	4.5℃	正常	
1409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:20:00	4.2℃	正常	
1410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:25:00	4.5℃	正常	
1411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:30:00	4.2℃	正常	
1412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:35:00	4.4℃	正常	
1413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:40:00	4.2℃	正常	
1414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:45:00	4.5℃	正常	
1415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:50:00	4.2℃	正常	
1416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 21:55:00	4.5℃	正常	
1417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:00:00	4.3℃	正常	
1418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:05:00	4.4℃	正常	
1419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:10:00	4.3℃	正常	
1420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:15:00	4.4℃	正常	
1421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:20:00	4.3℃	正常	
1422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:25:00	4.4℃	正常	
1423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:30:00	4.4℃	正常	
1424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:35:00	4.4℃	正常	
1425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:40:00	4.4℃	正常	
1426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:45:00	4.4℃	正常	
1427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:50:00	4.4℃	正常	
1428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 22:55:00	4.4℃	正常	
1429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:00:00	4.4℃	正常	
1430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:05:00	4.4℃	正常	
1431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:10:00	4.5℃	正常	
1432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:15:00	4.3℃	正常	
1433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:20:00	4.6℃	正常	
1434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:25:00	4.3℃	正常	
1435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:30:00	4.6℃	正常	
1436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:35:00	4.2℃	正常	
1437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:40:00	4.6℃	正常	
1438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:45:00	4.2℃	正常	
1439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:50:00	4.6℃	正常	
1440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/5 23:55:00	4.2℃	正常	
1441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:00:00	4.6℃	正常	
1442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:05:00	4.2℃	正常	
1443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:10:00	4.6℃	正常	
1444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:15:00	4.2℃	正常	
1445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:20:00	4.7℃	正常	
1446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:25:00	4.1℃	正常	
1447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:30:00	4.6℃	正常	
1448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:35:00	4.1℃	正常	
1449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:40:00	4.6℃	正常	
1450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:45:00	4.1℃	正常	
1451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:50:00	4.6℃	正常	
1452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 0:55:00	4.1℃	正常	
1453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:00:00	4.7℃	正常	
1454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:05:00	4.1℃	正常	
1455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:10:00	4.6℃	正常	
1456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:15:00	4.1℃	正常	
1457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:20:00	4.6℃	正常	
1458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:25:00	4.0℃	正常	
1459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:30:00	4.6℃	正常	
1460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:35:00	4.0℃	正常	

1461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:40:00	4.6℃	正常	
1462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:45:00	4.0℃	正常	
1463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:50:00	4.6℃	正常	
1464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 1:55:00	4.1℃	正常	
1465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:00:00	4.6℃	正常	
1466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:05:00	4.1℃	正常	
1467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:10:00	4.5℃	正常	
1468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:15:00	4.1℃	正常	
1469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:20:00	4.5℃	正常	
1470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:25:00	4.1℃	正常	
1471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:30:00	4.5℃	正常	
1472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:35:00	4.1℃	正常	
1473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:40:00	4.8℃	正常	
1474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:45:00	4.2℃	正常	
1475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:50:00	4.7℃	正常	
1476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 2:55:00	4.1℃	正常	
1477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:00:00	4.6℃	正常	
1478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:05:00	4.0℃	正常	
1479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:10:00	4.6℃	正常	
1480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:15:00	4.0℃	正常	
1481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:20:00	4.6℃	正常	
1482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:25:00	4.0℃	正常	
1483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:30:00	4.5℃	正常	
1484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:35:00	4.0℃	正常	
1485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:40:00	4.6℃	正常	
1486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:45:00	4.1℃	正常	
1487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:50:00	4.5℃	正常	
1488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 3:55:00	4.2℃	正常	
1489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:00:00	4.5℃	正常	
1490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:05:00	4.1℃	正常	
1491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:10:00	4.5℃	正常	
1492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:15:00	4.2℃	正常	
1493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:20:00	4.5℃	正常	
1494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:25:00	4.3℃	正常	
1495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:30:00	4.4℃	正常	
1496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:35:00	4.3℃	正常	
1497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:40:00	4.4℃	正常	
1498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:45:00	4.4℃	正常	
1499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:50:00	4.3℃	正常	
1500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 4:55:00	4.5℃	正常	
1501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 5:00:00	4.3℃	正常	
1502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 5:05:00	4.5℃	正常	
1503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 5:10:00	4.3℃	正常	
1504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 5:15:00	4.5℃	正常	
1505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 5:20:00	4.3℃	正常	
1506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 5:25:00	4.5℃	正常	

1525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:00:00	4.0℃	正常	
1526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:05:00	4.6℃	正常	
1527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:10:00	4.0℃	正常	
1528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:15:00	4.6℃	正常	
1529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:20:00	4.0℃	正常	
1530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:25:00	4.6℃	正常	
1531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:30:00	4.0℃	正常	
1532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:35:00	4.6℃	正常	
1533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:40:00	4.0℃	正常	
1534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:45:00	4.6℃	正常	
1535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:50:00	4.0℃	正常	
1536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 7:55:00	4.6℃	正常	
1537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:00:00	4.0℃	正常	
1538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:05:00	4.5℃	正常	
1539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:10:00	4.1℃	正常	
1540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:15:00	4.5℃	正常	
1541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:20:00	4.1℃	正常	
1542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:25:00	4.5℃	正常	
1543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:30:00	4.2℃	正常	
1544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:35:00	4.4℃	正常	
1545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:40:00	4.3℃	正常	
1546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:45:00	4.4℃	正常	
1547	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:50:00	4.4℃	正常	
1548	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 8:55:00	4.4℃	正常	
1549	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:00:00	4.4℃	正常	
1550	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:05:00	4.3℃	正常	
1551	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:10:00	4.5℃	正常	
1552	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:15:00	4.3℃	正常	
1553	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:20:00	4.5℃	正常	
1554	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:25:00	4.3℃	正常	
1555	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:30:00	4.6℃	正常	
1556	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:35:00	4.3℃	正常	
1557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:40:00	4.6℃	正常	
1558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:45:00	4.2℃	正常	
1559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:50:00	4.6℃	正常	
1560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 9:55:00	4.1℃	正常	
1561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:00:00	4.7℃	正常	
1562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:05:00	4.1℃	正常	
1563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:10:00	4.6℃	正常	
1564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:15:00	4.1℃	正常	
1565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:20:00	4.6℃	正常	
1566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:25:00	4.1℃	正常	
1567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:30:00	4.6℃	正常	
1568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:35:00	4.0℃	正常	
1569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:40:00	4.6℃	正常	
1570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:45:00	4.0℃	正常	
1571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:50:00	4.6℃	正常	
1572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 10:55:00	4.1℃	正常	
1573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:00:00	4.6℃	正常	
1574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:05:00	4.1℃	正常	
1575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:10:00	4.5℃	正常	
1576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:15:00	4.1℃	正常	
1577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:20:00	4.5℃	正常	
1578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:25:00	4.2℃	正常	
1579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:30:00	4.5℃	正常	
1580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:35:00	4.2℃	正常	
1581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:40:00	4.5℃	正常	
1582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:45:00	4.2℃	正常	
1583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:50:00	4.4℃	正常	
1584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 11:55:00	4.3℃	正常	
1585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:00:00	4.4℃	正常	
1586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:05:00	4.4℃	正常	
1587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:10:00	4.3℃	正常	
1588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:15:00	4.5℃	正常	

1589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:20:00	4.3℃	正常	
1590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:25:00	4.6℃	正常	
1591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:30:00	4.2℃	正常	
1592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:35:00	4.6℃	正常	
1593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:40:00	4.2℃	正常	
1594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:45:00	4.7℃	正常	
1595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:50:00	4.2℃	正常	
1596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 12:55:00	4.6℃	正常	
1597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:00:00	4.2℃	正常	
1598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:05:00	4.6℃	正常	
1599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:10:00	4.1℃	正常	
1600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:15:00	4.7℃	正常	
1601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:20:00	4.1℃	正常	
1602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:25:00	4.8℃	正常	
1603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:30:00	4.5℃	正常	
1604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:35:00	4.5℃	正常	
1605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:40:00	4.3℃	正常	
1606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:45:00	4.5℃	正常	
1607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:50:00	4.3℃	正常	
1608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 13:55:00	4.5℃	正常	
1609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:00:00	4.2℃	正常	
1610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:05:00	4.6℃	正常	
1611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:10:00	4.2℃	正常	
1612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:15:00	4.6℃	正常	
1613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:20:00	4.2℃	正常	
1614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:25:00	4.6℃	正常	
1615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:30:00	4.1℃	正常	
1616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:35:00	4.6℃	正常	
1617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:40:00	4.1℃	正常	
1618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:45:00	4.7℃	正常	
1619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:50:00	4.2℃	正常	
1620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 14:55:00	4.7℃	正常	
1621	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:00:00	4.1℃	正常	
1622	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:05:00	4.7℃	正常	
1623	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:10:00	4.1℃	正常	
1624	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:15:00	4.7℃	正常	
1625	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:20:00	4.1℃	正常	
1626	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:25:00	4.7℃	正常	
1627	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:30:00	4.1℃	正常	
1628	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:35:00	4.7℃	正常	
1629	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:40:00	4.1℃	正常	
1630	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:45:00	4.7℃	正常	
1631	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:50:00	4.1℃	正常	
1632	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 15:55:00	4.7℃	正常	
1633	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:00:00	4.1℃	正常	
1634	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:05:00	4.7℃	正常	
1635	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:10:00	4.0℃	正常	
1636	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:15:00	4.6℃	正常	
1637	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:20:00	4.0℃	正常	
1638	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:25:00	4.6℃	正常	
1639	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:30:00	4.0℃	正常	
1640	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:35:00	4.6℃	正常	
1641	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:40:00	4.1℃	正常	
1642	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:45:00	4.7℃	正常	
1643	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:50:00	4.0℃	正常	
1644	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 16:55:00	4.6℃	正常	
1645	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:00:00	4.1℃	正常	
1646	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:05:00	4.6℃	正常	
1647	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:10:00	4.0℃	正常	
1648	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:15:00	4.6℃	正常	
1649	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:20:00	4.0℃	正常	
1650	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:25:00	4.6℃	正常	
1651	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:30:00	4.1℃	正常	
1652	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 17:35:00	4.6℃	正常	

[illegible]

1717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:00:00	4.6℃	正常	
1718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:05:00	4.2℃	正常	
1719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:10:00	4.6℃	正常	
1720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:15:00	4.2℃	正常	
1721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:20:00	4.6℃	正常	
1722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:25:00	4.2℃	正常	
1723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:30:00	4.7℃	正常	
1724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:35:00	4.1℃	正常	
1725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:40:00	4.7℃	正常	
1726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:45:00	4.1℃	正常	
1727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:50:00	4.6℃	正常	
1728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/6 23:55:00	4.1℃	正常	
1729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:00:00	4.9℃	正常	
1730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:05:00	4.4℃	正常	
1731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:10:00	4.6℃	正常	
1732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:15:00	4.3℃	正常	
1733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:20:00	4.5℃	正常	
1734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:25:00	4.3℃	正常	
1735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:30:00	4.6℃	正常	
1736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:35:00	4.3℃	正常	
1737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:40:00	4.6℃	正常	
1738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:45:00	4.3℃	正常	
1739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:50:00	4.6℃	正常	
1740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 0:55:00	4.2℃	正常	
1741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:00:00	4.6℃	正常	
1742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:05:00	4.2℃	正常	
1743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:10:00	4.6℃	正常	
1744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:15:00	4.2℃	正常	
1745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:20:00	4.7℃	正常	
1746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:25:00	4.2℃	正常	
1747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:30:00	4.6℃	正常	
1748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:35:00	4.2℃	正常	
1749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:40:00	4.6℃	正常	
1750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:45:00	4.2℃	正常	
1751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:50:00	4.6℃	正常	
1752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 1:55:00	4.1℃	正常	
1753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:00:00	4.7℃	正常	
1754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:05:00	4.1℃	正常	
1755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:10:00	4.7℃	正常	
1756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:15:00	4.1℃	正常	
1757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:20:00	4.7℃	正常	
1758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:25:00	4.1℃	正常	
1759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:30:00	4.6℃	正常	
1760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:35:00	4.0℃	正常	
1761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:40:00	4.6℃	正常	
1762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:45:00	4.0℃	正常	
1763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:50:00	4.6℃	正常	
1764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 2:55:00	4.0℃	正常	
1765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:00:00	4.6℃	正常	
1766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:05:00	4.0℃	正常	
1767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:10:00	4.6℃	正常	
1768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:15:00	4.1℃	正常	
1769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:20:00	4.6℃	正常	
1770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:25:00	4.1℃	正常	
1771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:30:00	4.6℃	正常	
1772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:35:00	4.1℃	正常	
1773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:40:00	4.5℃	正常	
1774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:45:00	4.2℃	正常	
1775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:50:00	4.5℃	正常	
1776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 3:55:00	4.2℃	正常	
1777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 4:00:00	4.4℃	正常	
1778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 4:05:00	4.3℃	正常	
1779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 4:10:00	4.4℃	正常	
1780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 4:15:00	4.4℃	正常	

[illegible]

1845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 9:40:00	4.7℃	正常	
1846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 9:45:00	4.1℃	正常	
1847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 9:50:00	4.6℃	正常	
1848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 9:55:00	4.1℃	正常	
1849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:00:00	4.6℃	正常	
1850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:05:00	4.1℃	正常	
1851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:10:00	4.6℃	正常	
1852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:15:00	4.1℃	正常	
1853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:20:00	4.6℃	正常	
1854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:25:00	4.1℃	正常	
1855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:30:00	4.6℃	正常	
1856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:35:00	4.0℃	正常	
1857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:40:00	4.8℃	正常	
1858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:45:00	4.2℃	正常	
1859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:50:00	4.7℃	正常	
1860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 10:55:00	4.1℃	正常	
1861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:00:00	4.6℃	正常	
1862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:05:00	4.0℃	正常	
1863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:10:00	4.6℃	正常	
1864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:15:00	4.0℃	正常	
1865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:20:00	4.6℃	正常	
1866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:25:00	4.0℃	正常	
1867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:30:00	4.6℃	正常	
1868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:35:00	4.0℃	正常	
1869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:40:00	4.6℃	正常	
1870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:45:00	4.1℃	正常	
1871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:50:00	4.5℃	正常	
1872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 11:55:00	4.1℃	正常	
1873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:00:00	4.5℃	正常	
1874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:05:00	4.2℃	正常	
1875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:10:00	4.5℃	正常	
1876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:15:00	4.2℃	正常	
1877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:20:00	4.4℃	正常	
1878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:25:00	4.3℃	正常	
1879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:30:00	4.4℃	正常	
1880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:35:00	4.4℃	正常	
1881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:40:00	4.4℃	正常	
1882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:45:00	4.5℃	正常	
1883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:50:00	4.3℃	正常	
1884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 12:55:00	4.5℃	正常	
1885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:00:00	4.3℃	正常	
1886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:05:00	4.6℃	正常	
1887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:10:00	4.2℃	正常	
1888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:15:00	4.6℃	正常	
1889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:20:00	4.2℃	正常	
1890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:25:00	4.7℃	正常	
1891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:30:00	4.1℃	正常	
1892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:35:00	4.7℃	正常	
1893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:40:00	4.1℃	正常	
1894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:45:00	4.6℃	正常	
1895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:50:00	4.1℃	正常	
1896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 13:55:00	4.7℃	正常	
1897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:00:00	4.1℃	正常	
1898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:05:00	4.6℃	正常	
1899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:10:00	4.1℃	正常	
1900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:15:00	4.7℃	正常	
1901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:20:00	4.1℃	正常	
1902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:25:00	4.6℃	正常	
1903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:30:00	4.1℃	正常	
1904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:35:00	4.6℃	正常	
1905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:40:00	4.1℃	正常	
1906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:45:00	4.7℃	正常	
1907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:50:00	4.1℃	正常	
1908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 14:55:00	4.6℃	正常	

[illegible]

1973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:20:00	4.7℃	正常	
1974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:25:00	4.1℃	正常	
1975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:30:00	4.6℃	正常	
1976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:35:00	4.0℃	正常	
1977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:40:00	4.6℃	正常	
1978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:45:00	4.0℃	正常	
1979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:50:00	4.6℃	正常	
1980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 20:55:00	4.1℃	正常	
1981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:00:00	4.6℃	正常	
1982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:05:00	4.0℃	正常	
1983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:10:00	4.6℃	正常	
1984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:15:00	4.0℃	正常	
1985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:20:00	4.9℃	正常	
1986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:25:00	4.2℃	正常	
1987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:30:00	4.7℃	正常	
1988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:35:00	4.1℃	正常	
1989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:40:00	4.7℃	正常	
1990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:45:00	4.1℃	正常	
1991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:50:00	4.7℃	正常	
1992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 21:55:00	4.1℃	正常	
1993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:00:00	4.7℃	正常	
1994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:05:00	4.1℃	正常	
1995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:10:00	4.7℃	正常	
1996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:15:00	4.1℃	正常	
1997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:20:00	4.7℃	正常	
1998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:25:00	4.1℃	正常	
1999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:30:00	4.6℃	正常	
2000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:35:00	4.0℃	正常	
2001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:40:00	4.6℃	正常	
2002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:45:00	4.1℃	正常	
2003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:50:00	4.6℃	正常	
2004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 22:55:00	4.1℃	正常	
2005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:00:00	4.6℃	正常	
2006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:05:00	4.1℃	正常	
2007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:10:00	4.6℃	正常	
2008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:15:00	4.1℃	正常	
2009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:20:00	4.6℃	正常	
2010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:25:00	4.1℃	正常	
2011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:30:00	4.6℃	正常	
2012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:35:00	4.0℃	正常	
2013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:40:00	4.6℃	正常	
2014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:45:00	4.1℃	正常	
2015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:50:00	4.6℃	正常	
2016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/7 23:55:00	4.1℃	正常	
2017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:00:00	4.6℃	正常	
2018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:05:00	4.1℃	正常	
2019	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:10:00	4.5℃	正常	
2020	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:15:00	4.1℃	正常	
2021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:20:00	4.6℃	正常	
2022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:25:00	4.1℃	正常	
2023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:30:00	4.5℃	正常	
2024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:35:00	4.1℃	正常	
2025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:40:00	4.6℃	正常	
2026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:45:00	4.2℃	正常	
2027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:50:00	4.5℃	正常	
2028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 0:55:00	4.2℃	正常	
2029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:00:00	4.5℃	正常	
2030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:05:00	4.3℃	正常	
2031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:10:00	4.5℃	正常	
2032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:15:00	4.3℃	正常	
2033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:20:00	4.4℃	正常	
2034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:25:00	4.3℃	正常	
2035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:30:00	4.4℃	正常	
2036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:35:00	4.4℃	正常	

2037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:40:00	4.4℃	正常	
2038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:45:00	4.4℃	正常	
2039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:50:00	4.3℃	正常	
2040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 1:55:00	4.5℃	正常	
2041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:00:00	4.4℃	正常	
2042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:05:00	4.6℃	正常	
2043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:10:00	4.3℃	正常	
2044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:15:00	4.6℃	正常	
2045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:20:00	4.3℃	正常	
2046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:25:00	4.6℃	正常	
2047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:30:00	4.2℃	正常	
2048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:35:00	4.6℃	正常	
2049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:40:00	4.2℃	正常	
2050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:45:00	4.6℃	正常	
2051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:50:00	4.1℃	正常	
2052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 2:55:00	4.7℃	正常	
2053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:00:00	4.1℃	正常	
2054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:05:00	4.7℃	正常	
2055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:10:00	4.1℃	正常	
2056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:15:00	4.6℃	正常	
2057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:20:00	4.1℃	正常	
2058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:25:00	4.6℃	正常	
2059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:30:00	4.1℃	正常	
2060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:35:00	4.7℃	正常	
2061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:40:00	4.0℃	正常	
2062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:45:00	4.6℃	正常	
2063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:50:00	4.0℃	正常	
2064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 3:55:00	4.6℃	正常	
2065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:00:00	4.0℃	正常	
2066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:05:00	4.6℃	正常	
2067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:10:00	4.1℃	正常	
2068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:15:00	4.6℃	正常	
2069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:20:00	4.0℃	正常	
2070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:25:00	4.6℃	正常	
2071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:30:00	4.0℃	正常	
2072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:35:00	4.6℃	正常	
2073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:40:00	4.1℃	正常	
2074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:45:00	4.6℃	正常	
2075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:50:00	4.1℃	正常	
2076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 4:55:00	4.5℃	正常	
2077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 5:00:00	4.1℃	正常	
2078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 5:05:00	4.5℃	正常	
2079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 5:10:00	4.2℃	正常	
2080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 5:15:00	4.5℃	正常	
2081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 5:20:00	4.3℃	正常	
2082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 5:25:00	4.4℃	正常	

2101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:00:00	4.7℃	正常	
2102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:05:00	4.2℃	正常	
2103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:10:00	4.6℃	正常	
2104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:15:00	4.1℃	正常	
2105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:20:00	4.7℃	正常	
2106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:25:00	4.1℃	正常	
2107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:30:00	4.6℃	正常	
2108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:35:00	4.0℃	正常	
2109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:40:00	4.6℃	正常	
2110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:45:00	4.0℃	正常	
2111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:50:00	4.6℃	正常	
2112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 7:55:00	4.0℃	正常	
2113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:00:00	4.9℃	正常	
2114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:05:00	4.2℃	正常	
2115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:10:00	4.7℃	正常	
2116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:15:00	4.1℃	正常	
2117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:20:00	4.6℃	正常	
2118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:25:00	4.1℃	正常	
2119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:30:00	4.7℃	正常	
2120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:35:00	4.0℃	正常	
2121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:40:00	4.6℃	正常	
2122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:45:00	4.0℃	正常	
2123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:50:00	4.6℃	正常	
2124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 8:55:00	4.0℃	正常	
2125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:00:00	4.6℃	正常	
2126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:05:00	4.1℃	正常	
2127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:10:00	4.6℃	正常	
2128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:15:00	4.1℃	正常	
2129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:20:00	4.6℃	正常	
2130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:25:00	4.1℃	正常	
2131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:30:00	4.5℃	正常	
2132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:35:00	4.1℃	正常	
2133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:40:00	4.5℃	正常	
2134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:45:00	4.3℃	正常	
2135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:50:00	4.5℃	正常	
2136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 9:55:00	4.3℃	正常	
2137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:00:00	4.4℃	正常	
2138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:05:00	4.4℃	正常	
2139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:10:00	4.4℃	正常	
2140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:15:00	4.5℃	正常	
2141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:20:00	4.3℃	正常	
2142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:25:00	4.5℃	正常	
2143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:30:00	4.3℃	正常	
2144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:35:00	4.6℃	正常	
2145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:40:00	4.2℃	正常	
2146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:45:00	4.6℃	正常	
2147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:50:00	4.2℃	正常	
2148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 10:55:00	4.6℃	正常	
2149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:00:00	4.1℃	正常	
2150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:05:00	4.6℃	正常	
2151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:10:00	4.1℃	正常	
2152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:15:00	4.6℃	正常	
2153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:20:00	4.1℃	正常	
2154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:25:00	4.6℃	正常	
2155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:30:00	4.1℃	正常	
2156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:35:00	4.6℃	正常	
2157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:40:00	4.0℃	正常	
2158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:45:00	4.6℃	正常	
2159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:50:00	4.0℃	正常	
2160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 11:55:00	4.6℃	正常	
2161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 12:00:00	4.0℃	正常	
2162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 12:05:00	4.6℃	正常	
2163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 12:10:00	4.0℃	正常	
2164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 12:15:00	4.6℃	正常	

[illegible]

2229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 17:40:00	4.7℃	正常	
2230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 17:45:00	4.1℃	正常	
2231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 17:50:00	4.6℃	正常	
2232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 17:55:00	4.0℃	正常	
2233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:00:00	4.6℃	正常	
2234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:05:00	4.1℃	正常	
2235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:10:00	4.6℃	正常	
2236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:15:00	4.1℃	正常	
2237	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:20:00	4.6℃	正常	
2238	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:25:00	4.0℃	正常	
2239	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:30:00	4.6℃	正常	
2240	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:35:00	4.0℃	正常	
2241	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:40:00	4.9℃	正常	
2242	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:45:00	4.3℃	正常	
2243	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:50:00	4.7℃	正常	
2244	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 18:55:00	4.2℃	正常	
2245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:00:00	4.6℃	正常	
2246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:05:00	4.2℃	正常	
2247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:10:00	4.7℃	正常	
2248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:15:00	4.2℃	正常	
2249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:20:00	4.7℃	正常	
2250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:25:00	4.2℃	正常	
2251	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:30:00	4.7℃	正常	
2252	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:35:00	4.1℃	正常	
2253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:40:00	4.6℃	正常	
2254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:45:00	4.1℃	正常	
2255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:50:00	4.7℃	正常	
2256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 19:55:00	4.1℃	正常	
2257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:00:00	4.6℃	正常	
2258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:05:00	4.1℃	正常	
2259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:10:00	4.6℃	正常	
2260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:15:00	4.1℃	正常	
2261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:20:00	4.7℃	正常	
2262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:25:00	4.1℃	正常	
2263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:30:00	4.7℃	正常	
2264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:35:00	4.1℃	正常	
2265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:40:00	4.7℃	正常	
2266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:45:00	4.1℃	正常	
2267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:50:00	4.7℃	正常	
2268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 20:55:00	4.1℃	正常	
2269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:00:00	4.7℃	正常	
2270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:05:00	4.1℃	正常	
2271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:10:00	4.6℃	正常	
2272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:15:00	4.1℃	正常	
2273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:20:00	4.6℃	正常	
2274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:25:00	4.0℃	正常	
2275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:30:00	4.6℃	正常	
2276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:35:00	4.0℃	正常	
2277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:40:00	4.6℃	正常	
2278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:45:00	4.1℃	正常	
2279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:50:00	4.6℃	正常	
2280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 21:55:00	4.1℃	正常	
2281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:00:00	4.5℃	正常	
2282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:05:00	4.1℃	正常	
2283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:10:00	4.5℃	正常	
2284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:15:00	4.1℃	正常	
2285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:20:00	4.5℃	正常	
2286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:25:00	4.2℃	正常	
2287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:30:00	4.5℃	正常	
2288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:35:00	4.2℃	正常	
2289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:40:00	4.5℃	正常	
2290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:45:00	4.2℃	正常	
2291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:50:00	4.5℃	正常	
2292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 22:55:00	4.3℃	正常	

2293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:00:00	4.5℃	正常	
2294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:05:00	4.3℃	正常	
2295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:10:00	4.4℃	正常	
2296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:15:00	4.3℃	正常	
2297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:20:00	4.4℃	正常	
2298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:25:00	4.4℃	正常	
2299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:30:00	4.4℃	正常	
2300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:35:00	4.5℃	正常	
2301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:40:00	4.4℃	正常	
2302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:45:00	4.4℃	正常	
2303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:50:00	4.3℃	正常	
2304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/8 23:55:00	4.5℃	正常	
2305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:00:00	4.3℃	正常	
2306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:05:00	4.4℃	正常	
2307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:10:00	4.3℃	正常	
2308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:15:00	4.5℃	正常	
2309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:20:00	4.3℃	正常	
2310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:25:00	4.6℃	正常	
2311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:30:00	4.3℃	正常	
2312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:35:00	4.5℃	正常	
2313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:40:00	4.3℃	正常	
2314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:45:00	4.6℃	正常	
2315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:50:00	4.3℃	正常	
2316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 0:55:00	4.6℃	正常	
2317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:00:00	4.3℃	正常	
2318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:05:00	4.6℃	正常	
2319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:10:00	4.2℃	正常	
2320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:15:00	4.5℃	正常	
2321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:20:00	4.3℃	正常	
2322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:25:00	4.6℃	正常	
2323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:30:00	4.3℃	正常	
2324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:35:00	4.6℃	正常	
2325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:40:00	4.2℃	正常	
2326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:45:00	4.6℃	正常	
2327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:50:00	4.2℃	正常	
2328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 1:55:00	4.6℃	正常	
2329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:00:00	4.2℃	正常	
2330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:05:00	4.7℃	正常	
2331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:10:00	4.1℃	正常	
2332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:15:00	4.6℃	正常	
2333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:20:00	4.1℃	正常	
2334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:25:00	4.6℃	正常	
2335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:30:00	4.1℃	正常	
2336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:35:00	4.7℃	正常	
2337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:40:00	4.1℃	正常	
2338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:45:00	4.6℃	正常	
2339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:50:00	4.1℃	正常	
2340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 2:55:00	4.6℃	正常	
2341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:00:00	4.1℃	正常	
2342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:05:00	4.6℃	正常	
2343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:10:00	4.1℃	正常	
2344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:15:00	4.5℃	正常	
2345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:20:00	4.0℃	正常	
2346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:25:00	4.5℃	正常	
2347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:30:00	4.1℃	正常	
2348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:35:00	4.6℃	正常	
2349	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:40:00	4.1℃	正常	
2350	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:45:00	4.5℃	正常	
2351	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:50:00	4.2℃	正常	
2352	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 3:55:00	4.5℃	正常	
2353	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:00:00	4.2℃	正常	
2354	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:05:00	4.5℃	正常	
2355	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:10:00	4.2℃	正常	
2356	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:15:00	4.4℃	正常	

2357	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:20:00	4.3℃	正常	
2358	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:25:00	4.4℃	正常	
2359	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:30:00	4.4℃	正常	
2360	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:35:00	4.4℃	正常	
2361	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:40:00	4.3℃	正常	
2362	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:45:00	4.4℃	正常	
2363	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:50:00	4.4℃	正常	
2364	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 4:55:00	4.3℃	正常	
2365	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:00:00	4.5℃	正常	
2366	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:05:00	4.3℃	正常	
2367	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:10:00	4.5℃	正常	
2368	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:15:00	4.3℃	正常	
2369	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:20:00	4.6℃	正常	
2370	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:25:00	4.6℃	正常	
2371	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:30:00	4.3℃	正常	
2372	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:35:00	4.5℃	正常	
2373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:40:00	4.3℃	正常	
2374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:45:00	4.4℃	正常	
2375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:50:00	4.4℃	正常	
2376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 5:55:00	4.4℃	正常	
2377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:00:00	4.4℃	正常	
2378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:05:00	4.4℃	正常	
2379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:10:00	4.4℃	正常	
2380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:15:00	4.3℃	正常	
2381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:20:00	4.5℃	正常	
2382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:25:00	4.3℃	正常	
2383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:30:00	4.5℃	正常	
2384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:35:00	4.3℃	正常	
2385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:40:00	4.5℃	正常	
2386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:45:00	4.2℃	正常	
2387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:50:00	4.6℃	正常	
2388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 6:55:00	4.2℃	正常	
2389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:00:00	4.6℃	正常	
2390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:05:00	4.2℃	正常	
2391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:10:00	4.6℃	正常	
2392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:15:00	4.1℃	正常	
2393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:20:00	4.7℃	正常	
2394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:25:00	4.1℃	正常	
2395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:30:00	4.6℃	正常	
2396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:35:00	4.1℃	正常	
2397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:40:00	4.7℃	正常	
2398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:45:00	4.0℃	正常	
2399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:50:00	4.6℃	正常	
2400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 7:55:00	4.0℃	正常	
2401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 8:00:00	4.6℃	正常	
2402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 8:05:00	4.0℃	正常	

2421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 9:40:00	4.5℃	正常	
2422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 9:45:00	4.3℃	正常	
2423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 9:50:00	4.4℃	正常	
2424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 9:55:00	4.4℃	正常	
2425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:00:00	4.4℃	正常	
2426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:05:00	4.4℃	正常	
2427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:10:00	4.4℃	正常	
2428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:15:00	4.4℃	正常	
2429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:20:00	4.4℃	正常	
2430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:25:00	4.5℃	正常	
2431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:30:00	4.3℃	正常	
2432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:35:00	4.5℃	正常	
2433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:40:00	4.3℃	正常	
2434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:45:00	4.6℃	正常	
2435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:50:00	4.2℃	正常	
2436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 10:55:00	4.6℃	正常	
2437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:00:00	4.2℃	正常	
2438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:05:00	4.6℃	正常	
2439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:10:00	4.2℃	正常	
2440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:15:00	4.6℃	正常	
2441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:20:00	4.2℃	正常	
2442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:25:00	4.7℃	正常	
2443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:30:00	4.1℃	正常	
2444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:35:00	4.7℃	正常	
2445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:40:00	4.1℃	正常	
2446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:45:00	4.7℃	正常	
2447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:50:00	4.1℃	正常	
2448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 11:55:00	4.6℃	正常	
2449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:00:00	4.1℃	正常	
2450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:05:00	4.6℃	正常	
2451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:10:00	4.1℃	正常	
2452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:15:00	4.6℃	正常	
2453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:20:00	4.0℃	正常	
2454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:25:00	4.6℃	正常	
2455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:30:00	4.0℃	正常	
2456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:35:00	4.6℃	正常	
2457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:40:00	4.0℃	正常	
2458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:45:00	4.6℃	正常	
2459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:50:00	4.0℃	正常	
2460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 12:55:00	4.6℃	正常	
2461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:00:00	4.0℃	正常	
2462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:05:00	4.6℃	正常	
2463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:10:00	4.1℃	正常	
2464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:15:00	4.6℃	正常	
2465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:20:00	4.0℃	正常	
2466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:25:00	4.6℃	正常	
2467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:30:00	4.1℃	正常	
2468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:35:00	4.5℃	正常	
2469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:40:00	4.1℃	正常	
2470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:45:00	4.5℃	正常	
2471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:50:00	4.1℃	正常	
2472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 13:55:00	4.5℃	正常	
2473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:00:00	4.2℃	正常	
2474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:05:00	4.5℃	正常	
2475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:10:00	4.2℃	正常	
2476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:15:00	4.5℃	正常	
2477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:20:00	4.2℃	正常	
2478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:25:00	4.5℃	正常	
2479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:30:00	4.2℃	正常	
2480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:35:00	4.5℃	正常	
2481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:40:00	4.2℃	正常	
2482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:45:00	4.5℃	正常	
2483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:50:00	4.2℃	正常	
2484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 14:55:00	4.5℃	正常	

2485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:00:00	4.2℃	正常	
2486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:05:00	4.5℃	正常	
2487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:10:00	4.3℃	正常	
2488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:15:00	4.5℃	正常	
2489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:20:00	4.3℃	正常	
2490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:25:00	4.4℃	正常	
2491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:30:00	4.3℃	正常	
2492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:35:00	4.4℃	正常	
2493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:40:00	4.4℃	正常	
2494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:45:00	4.4℃	正常	
2495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:50:00	4.3℃	正常	
2496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 15:55:00	4.4℃	正常	
2497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:00:00	4.3℃	正常	
2498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:05:00	4.8℃	正常	
2499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:10:00	4.1℃	正常	
2500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:15:00	4.7℃	正常	
2501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:20:00	4.0℃	正常	
2502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:25:00	4.6℃	正常	
2503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:30:00	4.1℃	正常	
2504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:35:00	4.6℃	正常	
2505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:40:00	4.0℃	正常	
2506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:45:00	4.6℃	正常	
2507	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:50:00	4.1℃	正常	
2508	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 16:55:00	4.6℃	正常	
2509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:00:00	4.1℃	正常	
2510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:05:00	4.6℃	正常	
2511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:10:00	4.1℃	正常	
2512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:15:00	4.5℃	正常	
2513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:20:00	4.1℃	正常	
2514	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:25:00	4.6℃	正常	
2515	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:30:00	4.1℃	正常	
2516	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:35:00	4.5℃	正常	
2517	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:40:00	4.1℃	正常	
2518	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:45:00	4.5℃	正常	
2519	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:50:00	4.1℃	正常	
2520	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 17:55:00	4.5℃	正常	
2521	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:00:00	4.1℃	正常	
2522	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:05:00	4.5℃	正常	
2523	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:10:00	4.2℃	正常	
2524	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:15:00	4.5℃	正常	
2525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:20:00	4.2℃	正常	
2526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:25:00	4.5℃	正常	
2527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:30:00	4.2℃	正常	
2528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:35:00	4.5℃	正常	
2529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:40:00	4.2℃	正常	
2530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:45:00	4.5℃	正常	
2531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:50:00	4.3℃	正常	
2532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 18:55:00	4.4℃	正常	
2533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:00:00	4.3℃	正常	
2534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:05:00	4.4℃	正常	
2535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:10:00	4.4℃	正常	
2536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:15:00	4.5℃	正常	
2537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:20:00	4.3℃	正常	
2538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:25:00	4.4℃	正常	
2539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:30:00	4.4℃	正常	
2540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:35:00	4.4℃	正常	
2541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:40:00	4.5℃	正常	
2542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:45:00	4.4℃	正常	
2543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:50:00	4.5℃	正常	
2544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 19:55:00	4.4℃	正常	
2545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 20:00:00	4.5℃	正常	
2546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 20:05:00	4.3℃	正常	
2547	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 20:10:00	4.5℃	正常	
2548	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/9 20:15:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

2677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:00:00	4.0℃	正常	
2678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:05:00	4.6℃	正常	
2679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:10:00	4.0℃	正常	
2680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:15:00	4.6℃	正常	
2681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:20:00	4.1℃	正常	
2682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:25:00	4.5℃	正常	
2683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:30:00	4.1℃	正常	
2684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:35:00	4.5℃	正常	
2685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:40:00	4.1℃	正常	
2686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:45:00	4.5℃	正常	
2687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:50:00	4.2℃	正常	
2688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 7:55:00	4.5℃	正常	
2689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:00:00	4.3℃	正常	
2690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:05:00	4.4℃	正常	
2691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:10:00	4.4℃	正常	
2692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:15:00	4.3℃	正常	
2693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:20:00	4.4℃	正常	
2694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:25:00	4.3℃	正常	
2695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:30:00	4.5℃	正常	
2696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:35:00	4.3℃	正常	
2697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:40:00	4.5℃	正常	
2698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:45:00	4.2℃	正常	
2699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:50:00	4.6℃	正常	
2700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 8:55:00	4.3℃	正常	
2701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:00:00	4.6℃	正常	
2702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:05:00	4.2℃	正常	
2703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:10:00	4.7℃	正常	
2704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:15:00	4.2℃	正常	
2705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:20:00	4.6℃	正常	
2706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:25:00	4.1℃	正常	
2707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:30:00	4.7℃	正常	
2708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:35:00	4.1℃	正常	
2709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:40:00	4.6℃	正常	
2710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:45:00	4.1℃	正常	
2711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:50:00	4.6℃	正常	
2712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 9:55:00	4.0℃	正常	
2713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:00:00	4.6℃	正常	
2714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:05:00	4.0℃	正常	
2715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:10:00	4.6℃	正常	
2716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:15:00	4.0℃	正常	
2717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:20:00	4.6℃	正常	
2718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:25:00	4.1℃	正常	
2719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:30:00	4.6℃	正常	
2720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:35:00	4.0℃	正常	
2721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 10:40:00	4.5℃	正常	
2722	7-4 (2-1药) 备	冰箱					

[illegible]

[illegible]

2869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:00:00	4.5℃	正常	
2870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:05:00	4.2℃	正常	
2871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:10:00	4.5℃	正常	
2872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:15:00	4.3℃	正常	
2873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:20:00	4.4℃	正常	
2874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:25:00	4.3℃	正常	
2875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:30:00	4.4℃	正常	
2876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:35:00	4.3℃	正常	
2877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:40:00	4.4℃	正常	
2878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:45:00	4.4℃	正常	
2879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:50:00	4.4℃	正常	
2880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/10 23:55:00	4.3℃	正常	
2881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:00:00	4.8℃	正常	
2882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:05:00	4.1℃	正常	
2883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:10:00	4.6℃	正常	
2884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:15:00	4.1℃	正常	
2885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:20:00	4.5℃	正常	
2886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:25:00	4.1℃	正常	
2887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:30:00	4.5℃	正常	
2888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:35:00	4.2℃	正常	
2889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:40:00	4.5℃	正常	
2890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:45:00	4.2℃	正常	
2891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:50:00	4.4℃	正常	
2892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 0:55:00	4.3℃	正常	
2893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:00:00	4.5℃	正常	
2894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:05:00	4.3℃	正常	
2895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:10:00	4.4℃	正常	
2896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:15:00	4.4℃	正常	
2897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:20:00	4.4℃	正常	
2898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:25:00	4.4℃	正常	
2899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:30:00	4.4℃	正常	
2900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:35:00	4.4℃	正常	
2901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:40:00	4.4℃	正常	
2902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:45:00	4.5℃	正常	
2903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:50:00	4.3℃	正常	
2904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 1:55:00	4.5℃	正常	
2905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:00:00	4.3℃	正常	
2906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:05:00	4.5℃	正常	
2907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:10:00	4.3℃	正常	
2908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:15:00	4.5℃	正常	
2909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:20:00	4.2℃	正常	
2910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:25:00	4.6℃	正常	
2911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:30:00	4.2℃	正常	
2912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:35:00	4.6℃	正常	
2913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:40:00	4.2℃	正常	
2914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:45:00	4.6℃	正常	
2915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:50:00	4.1℃	正常	
2916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 2:55:00	4.6℃	正常	
2917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:00:00	4.1℃	正常	
2918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:05:00	4.7℃	正常	
2919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:10:00	4.0℃	正常	
2920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:15:00	4.6℃	正常	
2921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:20:00	4.1℃	正常	
2922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:25:00	4.6℃	正常	
2923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:30:00	4.0℃	正常	
2924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:35:00	4.6℃	正常	
2925	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:40:00	4.0℃	正常	
2926	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:45:00	4.6℃	正常	
2927	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:50:00	4.0℃	正常	
2928	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 3:55:00	4.6℃	正常	
2929	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 4:00:00	4.0℃	正常	
2930	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 4:05:00	4.6℃	正常	
2931	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 4:10:00	4.1℃	正常	
2932	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 4:15:00	4.6℃	正常	

[illegible]

2997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 9:40:00	4.3℃	正常	
2998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 9:45:00	4.5℃	正常	
2999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 9:50:00	4.3℃	正常	
3000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 9:55:00	4.6℃	正常	
3001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:00:00	4.2℃	正常	
3002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:05:00	4.6℃	正常	
3003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:10:00	4.2℃	正常	
3004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:15:00	4.6℃	正常	
3005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:20:00	4.2℃	正常	
3006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:25:00	4.7℃	正常	
3007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:30:00	4.1℃	正常	
3008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:35:00	4.8℃	正常	
3009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:40:00	4.5℃	正常	
3010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:45:00	4.5℃	正常	
3011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:50:00	4.4℃	正常	
3012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 10:55:00	4.5℃	正常	
3013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:00:00	4.3℃	正常	
3014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:05:00	4.5℃	正常	
3015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:10:00	4.3℃	正常	
3016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:15:00	4.6℃	正常	
3017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:20:00	4.2℃	正常	
3018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:25:00	4.6℃	正常	
3019	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:30:00	4.2℃	正常	
3020	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:35:00	4.7℃	正常	
3021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:40:00	4.2℃	正常	
3022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:45:00	4.6℃	正常	
3023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:50:00	4.1℃	正常	
3024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 11:55:00	4.7℃	正常	
3025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:00:00	4.1℃	正常	
3026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:05:00	4.7℃	正常	
3027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:10:00	4.1℃	正常	
3028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:15:00	4.6℃	正常	
3029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:20:00	4.1℃	正常	
3030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:25:00	4.6℃	正常	
3031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:30:00	4.0℃	正常	
3032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:35:00	4.6℃	正常	
3033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:40:00	4.1℃	正常	
3034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:45:00	4.6℃	正常	
3035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:50:00	4.1℃	正常	
3036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 12:55:00	4.5℃	正常	
3037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:00:00	4.2℃	正常	
3038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:05:00	4.5℃	正常	
3039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:10:00	4.2℃	正常	
3040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:15:00	4.5℃	正常	
3041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:20:00	4.2℃	正常	
3042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:25:00	4.5℃	正常	
3043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:30:00	4.3℃	正常	
3044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:35:00	4.5℃	正常	
3045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:40:00	4.3℃	正常	
3046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:45:00	4.5℃	正常	
3047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:50:00	4.3℃	正常	
3048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 13:55:00	4.4℃	正常	
3049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:00:00	4.4℃	正常	
3050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:05:00	4.4℃	正常	
3051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:10:00	4.5℃	正常	
3052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:15:00	4.4℃	正常	
3053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:20:00	4.5℃	正常	
3054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:25:00	4.4℃	正常	
3055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:30:00	4.5℃	正常	
3056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:35:00	4.3℃	正常	
3057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:40:00	4.6℃	正常	
3058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:45:00	4.3℃	正常	
3059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:50:00	4.6℃	正常	
3060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/11 14:55:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:00:00	4.1℃	正常	
3254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:05:00	4.7℃	正常	
3255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:10:00	4.1℃	正常	
3256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:15:00	4.6℃	正常	
3257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:20:00	4.1℃	正常	
3258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:25:00	4.6℃	正常	
3259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:30:00	4.0℃	正常	
3260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:35:00	4.6℃	正常	
3261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:40:00	4.0℃	正常	
3262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:45:00	4.6℃	正常	
3263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:50:00	4.0℃	正常	
3264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 7:55:00	4.9℃	正常	
3265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:00:00	4.3℃	正常	
3266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:05:00	4.6℃	正常	
3267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:10:00	4.2℃	正常	
3268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:15:00	4.6℃	正常	
3269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:20:00	4.2℃	正常	
3270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:25:00	4.7℃	正常	
3271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:30:00	4.2℃	正常	
3272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:35:00	4.7℃	正常	
3273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:40:00	4.1℃	正常	
3274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:45:00	4.7℃	正常	
3275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:50:00	4.1℃	正常	
3276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 8:55:00	4.6℃	正常	
3277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:00:00	4.1℃	正常	
3278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:05:00	4.6℃	正常	
3279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:10:00	4.0℃	正常	
3280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:15:00	4.6℃	正常	
3281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:20:00	4.0℃	正常	
3282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:25:00	4.6℃	正常	
3283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:30:00	4.1℃	正常	
3284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:35:00	4.6℃	正常	
3285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:40:00	4.1℃	正常	
3286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:45:00	4.5℃	正常	
3287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:50:00	4.2℃	正常	
3288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 9:55:00	4.5℃	正常	
3289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:00:00	4.3℃	正常	
3290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:05:00	4.5℃	正常	
3291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:10:00	4.2℃	正常	
3292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:15:00	4.4℃	正常	
3293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:20:00	4.4℃	正常	
3294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:25:00	4.3℃	正常	
3295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:30:00	4.4℃	正常	
3296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:35:00	4.4℃	正常	
3297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:40:00	4.5℃	正常	
3298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:45:00	4.4℃	正常	
3299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:50:00	4.5℃	正常	
3300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 10:55:00	4.3℃	正常	
3301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:00:00	4.5℃	正常	
3302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:05:00	4.3℃	正常	
3303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:10:00	4.6℃	正常	
3304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:15:00	4.2℃	正常	
3305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:20:00	4.6℃	正常	
3306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:25:00	4.2℃	正常	
3307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:30:00	4.6℃	正常	
3308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:35:00	4.1℃	正常	
3309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:40:00	4.7℃	正常	
3310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:45:00	4.1℃	正常	
3311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:50:00	4.7℃	正常	
3312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 11:55:00	4.1℃	正常	
3313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 12:00:00	4.7℃	正常	
3314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 12:05:00	4.1℃	正常	
3315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 12:10:00	4.6℃	正常	
3316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 12:15:00	4.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

3445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:00:00	4.3℃	正常	
3446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:05:00	4.6℃	正常	
3447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:10:00	4.3℃	正常	
3448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:15:00	4.5℃	正常	
3449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:20:00	4.4℃	正常	
3450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:25:00	4.5℃	正常	
3451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:30:00	4.4℃	正常	
3452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:35:00	4.5℃	正常	
3453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:40:00	4.4℃	正常	
3454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:45:00	4.5℃	正常	
3455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:50:00	4.5℃	正常	
3456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/12 23:55:00	4.4℃	正常	
3457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:00:00	4.6℃	正常	
3458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:05:00	4.4℃	正常	
3459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:10:00	4.5℃	正常	
3460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:15:00	4.4℃	正常	
3461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:20:00	4.6℃	正常	
3462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:25:00	4.4℃	正常	
3463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:30:00	4.6℃	正常	
3464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:35:00	4.4℃	正常	
3465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:40:00	4.5℃	正常	
3466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:45:00	4.4℃	正常	
3467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:50:00	4.6℃	正常	
3468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 0:55:00	4.4℃	正常	
3469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:00:00	4.6℃	正常	
3470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:05:00	4.4℃	正常	
3471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:10:00	4.6℃	正常	
3472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:15:00	4.4℃	正常	
3473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:20:00	4.6℃	正常	
3474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:25:00	4.4℃	正常	
3475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:30:00	4.6℃	正常	
3476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:35:00	4.4℃	正常	
3477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:40:00	4.6℃	正常	
3478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:45:00	4.4℃	正常	
3479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:50:00	4.7℃	正常	
3480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 1:55:00	4.3℃	正常	
3481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:00:00	4.6℃	正常	
3482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:05:00	4.3℃	正常	
3483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:10:00	4.6℃	正常	
3484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:15:00	4.4℃	正常	
3485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:20:00	4.6℃	正常	
3486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:25:00	4.3℃	正常	
3487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:30:00	4.7℃	正常	
3488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:35:00	4.2℃	正常	
3489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:40:00	4.7℃	正常	
3490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:45:00	4.2℃	正常	
3491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:50:00	4.7℃	正常	
3492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 2:55:00	4.2℃	正常	
3493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:00:00	4.6℃	正常	
3494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:05:00	4.2℃	正常	
3495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:10:00	4.6℃	正常	
3496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:15:00	4.2℃	正常	
3497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:20:00	4.6℃	正常	
3498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:25:00	4.2℃	正常	
3499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:30:00	4.6℃	正常	
3500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:35:00	4.2℃	正常	
3501	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:40:00	4.6℃	正常	
3502	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:45:00	4.2℃	正常	
3503	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:50:00	4.6℃	正常	
3504	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 3:55:00	4.2℃	正常	
3505	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:00:00	4.6℃	正常	
3506	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:05:00	4.2℃	正常	
3507	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:10:00	4.6℃	正常	
3508	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:15:00	4.2℃	正常	

3509	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:20:00	4.6℃	正常	
3510	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:25:00	4.3℃	正常	
3511	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:30:00	4.6℃	正常	
3512	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:35:00	4.3℃	正常	
3513	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:40:00	4.6℃	正常	
3514	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:45:00	4.2℃	正常	
3515	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:50:00	4.6℃	正常	
3516	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 4:55:00	4.3℃	正常	
3517	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:00:00	4.6℃	正常	
3518	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:05:00	4.3℃	正常	
3519	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:10:00	4.9℃	正常	
3520	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:15:00	4.4℃	正常	
3521	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:20:00	4.7℃	正常	
3522	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:25:00	4.3℃	正常	
3523	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:30:00	4.7℃	正常	
3524	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:35:00	4.3℃	正常	
3525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:40:00	4.7℃	正常	
3526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:45:00	4.2℃	正常	
3527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:50:00	4.7℃	正常	
3528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 5:55:00	4.3℃	正常	
3529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:00:00	4.7℃	正常	
3530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:05:00	4.3℃	正常	
3531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:10:00	4.7℃	正常	
3532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:15:00	4.3℃	正常	
3533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:20:00	4.6℃	正常	
3534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:25:00	4.2℃	正常	
3535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:30:00	4.7℃	正常	
3536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:35:00	4.2℃	正常	
3537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:40:00	4.6℃	正常	
3538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:45:00	4.2℃	正常	
3539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:50:00	4.6℃	正常	
3540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 6:55:00	4.2℃	正常	
3541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:00:00	4.6℃	正常	
3542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:05:00	4.3℃	正常	
3543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:10:00	4.6℃	正常	
3544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:15:00	4.3℃	正常	
3545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:20:00	4.6℃	正常	
3546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:25:00	4.3℃	正常	
3547	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:30:00	4.5℃	正常	
3548	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:35:00	4.3℃	正常	
3549	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:40:00	4.5℃	正常	
3550	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:45:00	4.3℃	正常	
3551	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:50:00	4.5℃	正常	
3552	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 7:55:00	4.4℃	正常	
3553	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:00:00	4.5℃	正常	
3554	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:05:00	4.5℃	正常	
3555	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:10:00	4.5℃	正常	
3556	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:15:00	4.5℃	正常	
3557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:20:00	4.5℃	正常	
3558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:25:00	4.6℃	正常	
3559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:30:00	4.4℃	正常	
3560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:35:00	4.6℃	正常	
3561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:40:00	4.4℃	正常	
3562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:45:00	4.6℃	正常	
3563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:50:00	4.4℃	正常	
3564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 8:55:00	4.6℃	正常	
3565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:00:00	4.4℃	正常	
3566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:05:00	4.6℃	正常	
3567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:10:00	4.4℃	正常	
3568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:15:00	4.7℃	正常	
3569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:20:00	4.3℃	正常	
3570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:25:00	4.7℃	正常	
3571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:30:00	4.3℃	正常	
3572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/13 9:35:00	4.7℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 1:40:00	4.2℃	正常	
3766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 1:45:00	4.7℃	正常	
3767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 1:50:00	4.2℃	正常	
3768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 1:55:00	4.6℃	正常	
3769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:00:00	4.2℃	正常	
3770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:05:00	4.6℃	正常	
3771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:10:00	4.2℃	正常	
3772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:15:00	4.6℃	正常	
3773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:20:00	4.2℃	正常	
3774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:25:00	4.9℃	正常	
3775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:30:00	4.4℃	正常	
3776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:35:00	4.7℃	正常	
3777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:40:00	4.3℃	正常	
3778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:45:00	4.7℃	正常	
3779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:50:00	4.3℃	正常	
3780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 2:55:00	4.7℃	正常	
3781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:00:00	4.2℃	正常	
3782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:05:00	4.7℃	正常	
3783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:10:00	4.2℃	正常	
3784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:15:00	4.7℃	正常	
3785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:20:00	4.2℃	正常	
3786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:25:00	4.6℃	正常	
3787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:30:00	4.2℃	正常	
3788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:35:00	4.6℃	正常	
3789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:40:00	4.2℃	正常	
3790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:45:00	4.6℃	正常	
3791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:50:00	4.3℃	正常	
3792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 3:55:00	4.6℃	正常	
3793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:00:00	4.3℃	正常	
3794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:05:00	4.5℃	正常	
3795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:10:00	4.3℃	正常	
3796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:15:00	4.5℃	正常	
3797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:20:00	4.4℃	正常	
3798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:25:00	4.5℃	正常	
3799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:30:00	4.4℃	正常	
3800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:35:00	4.5℃	正常	
3801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:40:00	4.4℃	正常	
3802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:45:00	4.5℃	正常	
3803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:50:00	4.4℃	正常	
3804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 4:55:00	4.4℃	正常	
3805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 5:00:00	4.5℃	正常	
3806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 5:05:00	4.4℃	正常	
3807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 5:10:00	4.6℃	正常	
3808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 5:15:00	4.4℃	正常	
3809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 5:20:00	4.6℃	正常	
3810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259				

3829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:00:00	4.7℃	正常	
3830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:05:00	4.2℃	正常	
3831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:10:00	4.6℃	正常	
3832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:15:00	4.2℃	正常	
3833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:20:00	4.6℃	正常	
3834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:25:00	4.2℃	正常	
3835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:30:00	4.6℃	正常	
3836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:35:00	4.2℃	正常	
3837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:40:00	4.6℃	正常	
3838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:45:00	4.3℃	正常	
3839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:50:00	4.6℃	正常	
3840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 7:55:00	4.3℃	正常	
3841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:00:00	4.6℃	正常	
3842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:05:00	4.4℃	正常	
3843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:10:00	4.5℃	正常	
3844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:15:00	4.5℃	正常	
3845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:20:00	4.5℃	正常	
3846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:25:00	4.5℃	正常	
3847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:30:00	4.4℃	正常	
3848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:35:00	4.6℃	正常	
3849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:40:00	4.4℃	正常	
3850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:45:00	4.6℃	正常	
3851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:50:00	4.4℃	正常	
3852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 8:55:00	4.7℃	正常	
3853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:00:00	4.3℃	正常	
3854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:05:00	4.7℃	正常	
3855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:10:00	4.3℃	正常	
3856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:15:00	4.7℃	正常	
3857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:20:00	4.3℃	正常	
3858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:25:00	4.7℃	正常	
3859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:30:00	4.2℃	正常	
3860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:35:00	4.7℃	正常	
3861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:40:00	4.2℃	正常	
3862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:45:00	4.7℃	正常	
3863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:50:00	4.2℃	正常	
3864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 9:55:00	4.7℃	正常	
3865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:00:00	4.2℃	正常	
3866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:05:00	4.6℃	正常	
3867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:10:00	4.2℃	正常	
3868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:15:00	4.6℃	正常	
3869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:20:00	4.3℃	正常	
3870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:25:00	4.6℃	正常	
3871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:30:00	4.3℃	正常	
3872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:35:00	4.6℃	正常	
3873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:40:00	4.4℃	正常	
3874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:45:00	4.5℃	正常	
3875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:50:00	4.5℃	正常	
3876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 10:55:00	4.5℃	正常	
3877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:00:00	4.4℃	正常	
3878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:05:00	4.5℃	正常	
3879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:10:00	4.5℃	正常	
3880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:15:00	4.5℃	正常	
3881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:20:00	4.5℃	正常	
3882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:25:00	4.4℃	正常	
3883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:30:00	4.6℃	正常	
3884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:35:00	4.4℃	正常	
3885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:40:00	4.6℃	正常	
3886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:45:00	4.4℃	正常	
3887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:50:00	4.6℃	正常	
3888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 11:55:00	4.4℃	正常	
3889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 12:00:00	4.7℃	正常	
3890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 12:05:00	4.3℃	正常	
3891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 12:10:00	4.7℃	正常	
3892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 12:15:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

4021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:00:00	4.6℃	正常	
4022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:05:00	4.2℃	正常	
4023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:10:00	4.6℃	正常	
4024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:15:00	4.3℃	正常	
4025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:20:00	4.6℃	正常	
4026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:25:00	4.3℃	正常	
4027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:30:00	4.6℃	正常	
4028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:35:00	4.4℃	正常	
4029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:40:00	4.5℃	正常	
4030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:45:00	4.3℃	正常	
4031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:50:00	4.8℃	正常	
4032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/14 23:55:00	4.3℃	正常	
4033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:00:00	4.7℃	正常	
4034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:05:00	4.2℃	正常	
4035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:10:00	4.6℃	正常	
4036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:15:00	4.3℃	正常	
4037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:20:00	4.6℃	正常	
4038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:25:00	4.3℃	正常	
4039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:30:00	4.6℃	正常	
4040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:35:00	4.3℃	正常	
4041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:40:00	4.6℃	正常	
4042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:45:00	4.3℃	正常	
4043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:50:00	4.5℃	正常	
4044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 0:55:00	4.4℃	正常	
4045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:00:00	4.5℃	正常	
4046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:05:00	4.4℃	正常	
4047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:10:00	4.5℃	正常	
4048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:15:00	4.4℃	正常	
4049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:20:00	4.5℃	正常	
4050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:25:00	4.5℃	正常	
4051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:30:00	4.4℃	正常	
4052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:35:00	4.5℃	正常	
4053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:40:00	4.4℃	正常	
4054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:45:00	4.6℃	正常	
4055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:50:00	4.4℃	正常	
4056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 1:55:00	4.6℃	正常	
4057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:00:00	4.4℃	正常	
4058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:05:00	4.6℃	正常	
4059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:10:00	4.3℃	正常	
4060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:15:00	4.7℃	正常	
4061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:20:00	4.3℃	正常	
4062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:25:00	4.7℃	正常	
4063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:30:00	4.3℃	正常	
4064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:35:00	4.7℃	正常	
4065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:40:00	4.3℃	正常	
4066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:45:00	4.7℃	正常	
4067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:50:00	4.3℃	正常	
4068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 2:55:00	4.7℃	正常	
4069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:00:00	4.3℃	正常	
4070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:05:00	4.7℃	正常	
4071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:10:00	4.2℃	正常	
4072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:15:00	4.7℃	正常	
4073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:20:00	4.2℃	正常	
4074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:25:00	4.6℃	正常	
4075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:30:00	4.2℃	正常	
4076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:35:00	4.6℃	正常	
4077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:40:00	4.2℃	正常	
4078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:45:00	4.6℃	正常	
4079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:50:00	4.2℃	正常	
4080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 3:55:00	4.6℃	正常	
4081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 4:00:00	4.2℃	正常	
4082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 4:05:00	4.6℃	正常	
4083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 4:10:00	4.2℃	正常	
4084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 4:15:00	4.6℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:20:00	4.3℃	正常	
4278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:25:00	4.6℃	正常	
4279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:30:00	4.4℃	正常	
4280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:35:00	4.5℃	正常	
4281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:40:00	4.4℃	正常	
4282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:45:00	4.5℃	正常	
4283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:50:00	4.4℃	正常	
4284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 20:55:00	4.5℃	正常	
4285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:00:00	4.5℃	正常	
4286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:05:00	4.5℃	正常	
4287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:10:00	4.4℃	正常	
4288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:15:00	4.7℃	正常	
4289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:20:00	4.3℃	正常	
4290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:25:00	4.7℃	正常	
4291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:30:00	4.2℃	正常	
4292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:35:00	4.6℃	正常	
4293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:40:00	4.2℃	正常	
4294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:45:00	4.6℃	正常	
4295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:50:00	4.3℃	正常	
4296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 21:55:00	4.6℃	正常	
4297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:00:00	4.3℃	正常	
4298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:05:00	4.6℃	正常	
4299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:10:00	4.4℃	正常	
4300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:15:00	4.5℃	正常	
4301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:20:00	4.4℃	正常	
4302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:25:00	4.5℃	正常	
4303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:30:00	4.5℃	正常	
4304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:35:00	4.5℃	正常	
4305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:40:00	4.5℃	正常	
4306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:45:00	4.5℃	正常	
4307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:50:00	4.6℃	正常	
4308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 22:55:00	4.4℃	正常	
4309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:00:00	4.6℃	正常	
4310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:05:00	4.4℃	正常	
4311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:10:00	4.7℃	正常	
4312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:15:00	4.3℃	正常	
4313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:20:00	4.7℃	正常	
4314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:25:00	4.3℃	正常	
4315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:30:00	4.7℃	正常	
4316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:35:00	4.3℃	正常	
4317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:40:00	4.7℃	正常	
4318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:45:00	4.3℃	正常	
4319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:50:00	4.7℃	正常	
4320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/15 23:55:00	4.3℃	正常	
4321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 0:00:00	4.7℃	正常	

[illegible]

4405	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:00:00	4.6℃	正常	
4406	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:05:00	4.4℃	正常	
4407	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:10:00	4.6℃	正常	
4408	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:15:00	4.3℃	正常	
4409	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:20:00	4.6℃	正常	
4410	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:25:00	4.3℃	正常	
4411	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:30:00	4.7℃	正常	
4412	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:35:00	4.3℃	正常	
4413	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:40:00	4.7℃	正常	
4414	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:45:00	4.2℃	正常	
4415	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:50:00	4.8℃	正常	
4416	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 7:55:00	4.4℃	正常	
4417	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:00:00	4.7℃	正常	
4418	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:05:00	4.4℃	正常	
4419	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:10:00	4.6℃	正常	
4420	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:15:00	4.3℃	正常	
4421	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:20:00	4.7℃	正常	
4422	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:25:00	4.3℃	正常	
4423	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:30:00	4.7℃	正常	
4424	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:35:00	4.2℃	正常	
4425	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:40:00	4.7℃	正常	
4426	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:45:00	4.2℃	正常	
4427	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:50:00	4.7℃	正常	
4428	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 8:55:00	4.2℃	正常	
4429	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:00:00	4.6℃	正常	
4430	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:05:00	4.2℃	正常	
4431	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:10:00	4.6℃	正常	
4432	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:15:00	4.2℃	正常	
4433	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:20:00	4.6℃	正常	
4434	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:25:00	4.2℃	正常	
4435	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:30:00	4.6℃	正常	
4436	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:35:00	4.2℃	正常	
4437	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:40:00	4.6℃	正常	
4438	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:45:00	4.2℃	正常	
4439	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:50:00	4.6℃	正常	
4440	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 9:55:00	4.3℃	正常	
4441	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:00:00	4.5℃	正常	
4442	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:05:00	4.4℃	正常	
4443	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:10:00	4.5℃	正常	
4444	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:15:00	4.4℃	正常	
4445	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:20:00	4.5℃	正常	
4446	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:25:00	4.4℃	正常	
4447	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:30:00	4.4℃	正常	
4448	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/16 10:35:00	4.5℃	正常	

[illegible]

[illegible]

4597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:00:00	4.3℃	正常	
4598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:05:00	4.6℃	正常	
4599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:10:00	4.3℃	正常	
4600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:15:00	4.5℃	正常	
4601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:20:00	4.3℃	正常	
4602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:25:00	4.5℃	正常	
4603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:30:00	4.4℃	正常	
4604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:35:00	4.5℃	正常	
4605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:40:00	4.4℃	正常	
4606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:45:00	4.5℃	正常	
4607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:50:00	4.5℃	正常	
4608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/16 23:55:00	4.4℃	正常	
4609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:00:00	4.5℃	正常	
4610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:05:00	4.4℃	正常	
4611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:10:00	4.6℃	正常	
4612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:15:00	4.4℃	正常	
4613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:20:00	4.6℃	正常	
4614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:25:00	4.4℃	正常	
4615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:30:00	4.6℃	正常	
4616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:35:00	4.3℃	正常	
4617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:40:00	4.6℃	正常	
4618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:45:00	4.3℃	正常	
4619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:50:00	4.7℃	正常	
4620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 0:55:00	4.3℃	正常	
4621	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:00:00	4.6℃	正常	
4622	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:05:00	4.2℃	正常	
4623	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:10:00	4.7℃	正常	
4624	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:15:00	4.2℃	正常	
4625	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:20:00	4.6℃	正常	
4626	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:25:00	4.2℃	正常	
4627	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:30:00	4.7℃	正常	
4628	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:35:00	4.2℃	正常	
4629	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:40:00	4.7℃	正常	
4630	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:45:00	4.2℃	正常	
4631	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:50:00	4.6℃	正常	
4632	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 1:55:00	4.2℃	正常	
4633	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:00:00	4.6℃	正常	
4634	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:05:00	4.2℃	正常	
4635	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:10:00	4.6℃	正常	
4636	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:15:00	4.2℃	正常	
4637	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:20:00	4.6℃	正常	
4638	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:25:00	4.2℃	正常	
4639	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:30:00	4.6℃	正常	
4640	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:35:00	4.3℃	正常	
4641	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:40:00	4.6℃	正常	
4642	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:45:00	4.3℃	正常	
4643	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:50:00	4.5℃	正常	
4644	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 2:55:00	4.3℃	正常	
4645	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:00:00	4.5℃	正常	
4646	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:05:00	4.4℃	正常	
4647	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:10:00	4.5℃	正常	
4648	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:15:00	4.4℃	正常	
4649	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:20:00	4.5℃	正常	
4650	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:25:00	4.5℃	正常	
4651	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:30:00	4.5℃	正常	
4652	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:35:00	4.5℃	正常	
4653	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:40:00	4.5℃	正常	
4654	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:45:00	4.5℃	正常	
4655	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:50:00	4.4℃	正常	
4656	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 3:55:00	4.6℃	正常	
4657	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 4:00:00	4.4℃	正常	
4658	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 4:05:00	4.6℃	正常	
4659	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 4:10:00	4.4℃	正常	
4660	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/17 4:15:00	4.6℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4981	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:00:00	4.6℃	正常	
4982	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:05:00	4.3℃	正常	
4983	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:10:00	4.5℃	正常	
4984	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:15:00	4.4℃	正常	
4985	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:20:00	4.5℃	正常	
4986	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:25:00	4.4℃	正常	
4987	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:30:00	4.5℃	正常	
4988	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:35:00	4.5℃	正常	
4989	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:40:00	4.5℃	正常	
4990	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:45:00	4.5℃	正常	
4991	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:50:00	4.5℃	正常	
4992	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 7:55:00	4.6℃	正常	
4993	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:00:00	4.4℃	正常	
4994	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:05:00	4.6℃	正常	
4995	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:10:00	4.4℃	正常	
4996	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:15:00	4.7℃	正常	
4997	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:20:00	4.3℃	正常	
4998	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:25:00	4.7℃	正常	
4999	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:30:00	4.3℃	正常	
5000	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:35:00	4.7℃	正常	
5001	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:40:00	4.3℃	正常	
5002	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:45:00	4.7℃	正常	
5003	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:50:00	4.2℃	正常	
5004	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 8:55:00	4.7℃	正常	
5005	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:00:00	4.2℃	正常	
5006	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:05:00	4.7℃	正常	
5007	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:10:00	4.2℃	正常	
5008	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:15:00	4.7℃	正常	
5009	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:20:00	4.2℃	正常	
5010	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:25:00	4.6℃	正常	
5011	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:30:00	4.2℃	正常	
5012	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:35:00	4.6℃	正常	
5013	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:40:00	4.2℃	正常	
5014	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:45:00	4.6℃	正常	
5015	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:50:00	4.2℃	正常	
5016	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 9:55:00	4.6℃	正常	
5017	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:00:00	4.3℃	正常	
5018	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:05:00	4.6℃	正常	
5019	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:10:00	4.3℃	正常	
5020	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:15:00	4.5℃	正常	
5021	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:20:00	4.3℃	正常	
5022	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:25:00	4.5℃	正常	
5023	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:30:00	4.4℃	正常	
5024	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:35:00	4.5℃	正常	
5025	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:40:00	4.5℃	正常	
5026	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:45:00	4.5℃	正常	
5027	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:50:00	4.5℃	正常	
5028	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 10:55:00	4.4℃	正常	
5029	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:00:00	4.5℃	正常	
5030	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:05:00	4.4℃	正常	
5031	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:10:00	4.6℃	正常	
5032	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:15:00	4.4℃	正常	
5033	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:20:00	4.6℃	正常	
5034	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:25:00	4.4℃	正常	
5035	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:30:00	4.6℃	正常	
5036	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:35:00	4.3℃	正常	
5037	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:40:00	4.6℃	正常	
5038	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:45:00	4.3℃	正常	
5039	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:50:00	4.6℃	正常	
5040	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 11:55:00	4.3℃	正常	
5041	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 12:00:00	4.7℃	正常	
5042	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 12:05:00	4.2℃	正常	
5043	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 12:10:00	4.7℃	正常	
5044	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/18 12:15:00	4.2℃	正常	

[illegible]

[illegible]

5173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:00:00	4.6℃	正常	
5174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:05:00	4.3℃	正常	
5175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:10:00	4.6℃	正常	
5176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:15:00	4.3℃	正常	
5177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:20:00	4.6℃	正常	
5178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:25:00	4.3℃	正常	
5179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:30:00	4.6℃	正常	
5180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:35:00	4.3℃	正常	
5181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:40:00	4.6℃	正常	
5182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:45:00	4.3℃	正常	
5183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:50:00	4.6℃	正常	
5184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/18 23:55:00	4.3℃	正常	
5185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:00:00	4.6℃	正常	
5186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:05:00	4.2℃	正常	
5187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:10:00	4.8℃	正常	
5188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:15:00	4.3℃	正常	
5189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:20:00	4.7℃	正常	
5190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:25:00	4.3℃	正常	
5191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:30:00	4.7℃	正常	
5192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:35:00	4.2℃	正常	
5193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:40:00	4.6℃	正常	
5194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:45:00	4.2℃	正常	
5195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:50:00	4.6℃	正常	
5196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 0:55:00	4.2℃	正常	
5197	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:00:00	4.6℃	正常	
5198	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:05:00	4.2℃	正常	
5199	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:10:00	4.6℃	正常	
5200	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:15:00	4.3℃	正常	
5201	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:20:00	4.6℃	正常	
5202	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:25:00	4.3℃	正常	
5203	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:30:00	4.6℃	正常	
5204	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:35:00	4.3℃	正常	
5205	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:40:00	4.5℃	正常	
5206	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:45:00	4.4℃	正常	
5207	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:50:00	4.5℃	正常	
5208	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 1:55:00	4.4℃	正常	
5209	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:00:00	4.5℃	正常	
5210	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:05:00	4.5℃	正常	
5211	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:10:00	4.5℃	正常	
5212	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:15:00	4.5℃	正常	
5213	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:20:00	4.5℃	正常	
5214	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:25:00	4.6℃	正常	
5215	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:30:00	4.4℃	正常	
5216	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:35:00	4.6℃	正常	
5217	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:40:00	4.4℃	正常	
5218	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:45:00	4.6℃	正常	
5219	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:50:00	4.4℃	正常	
5220	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 2:55:00	4.6℃	正常	
5221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:00:00	4.3℃	正常	
5222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:05:00	4.7℃	正常	
5223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:10:00	4.3℃	正常	
5224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:15:00	4.7℃	正常	
5225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:20:00	4.3℃	正常	
5226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:25:00	4.7℃	正常	
5227	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:30:00	4.3℃	正常	
5228	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:35:00	4.7℃	正常	
5229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:40:00	4.2℃	正常	
5230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:45:00	4.7℃	正常	
5231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:50:00	4.2℃	正常	
5232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 3:55:00	4.6℃	正常	
5233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 4:00:00	4.2℃	正常	
5234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 4:05:00	4.6℃	正常	
5235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 4:10:00	4.2℃	正常	
5236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/19 4:15:00	4.6℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:00:00	4.4℃	正常	
5558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:05:00	4.8℃	正常	
5559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:10:00	4.4℃	正常	
5560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:15:00	4.8℃	正常	
5561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:20:00	4.3℃	正常	
5562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:25:00	4.8℃	正常	
5563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:30:00	4.3℃	正常	
5564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:35:00	4.8℃	正常	
5565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:40:00	4.3℃	正常	
5566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:45:00	4.7℃	正常	
5567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:50:00	4.3℃	正常	
5568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 7:55:00	4.8℃	正常	
5569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:00:00	4.3℃	正常	
5570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:05:00	4.7℃	正常	
5571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:10:00	4.3℃	正常	
5572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:15:00	4.9℃	正常	
5573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:20:00	4.5℃	正常	
5574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:25:00	4.8℃	正常	
5575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:30:00	4.4℃	正常	
5576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:35:00	4.8℃	正常	
5577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:40:00	4.3℃	正常	
5578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:45:00	4.8℃	正常	
5579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:50:00	4.3℃	正常	
5580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 8:55:00	4.8℃	正常	
5581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:00:00	4.3℃	正常	
5582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:05:00	4.7℃	正常	
5583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:10:00	4.3℃	正常	
5584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:15:00	4.7℃	正常	
5585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:20:00	4.3℃	正常	
5586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:25:00	4.7℃	正常	
5587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:30:00	4.4℃	正常	
5588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:35:00	4.7℃	正常	
5589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:40:00	4.4℃	正常	
5590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:45:00	4.7℃	正常	
5591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:50:00	4.4℃	正常	
5592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 9:55:00	4.6℃	正常	
5593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:00:00	4.4℃	正常	
5594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:05:00	4.6℃	正常	
5595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:10:00	4.5℃	正常	
5596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:15:00	4.6℃	正常	
5597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:20:00	4.5℃	正常	
5598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:25:00	4.6℃	正常	
5599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:30:00	4.6℃	正常	
5600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:35:00	4.5℃	正常	
5601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:40:00	4.6℃	正常	
5602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:45:00	4.5℃	正常	
5603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:50:00	4.7℃	正常	
5604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 10:55:00	4.5℃	正常	
5605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:00:00	4.7℃	正常	
5606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:05:00	4.4℃	正常	
5607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:10:00	4.8℃	正常	
5608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:15:00	4.3℃	正常	
5609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:20:00	4.8℃	正常	
5610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:25:00	4.3℃	正常	
5611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:30:00	4.8℃	正常	
5612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:35:00	4.3℃	正常	
5613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:40:00	4.8℃	正常	
5614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:45:00	4.3℃	正常	
5615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:50:00	4.7℃	正常	
5616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 11:55:00	4.3℃	正常	
5617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 12:00:00	4.7℃	正常	
5618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 12:05:00	4.3℃	正常	
5619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 12:10:00	4.7℃	正常	
5620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 12:15:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

5749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:00:00	4.4℃	正常	
5750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:05:00	4.8℃	正常	
5751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:10:00	4.3℃	正常	
5752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:15:00	4.8℃	正常	
5753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:20:00	4.3℃	正常	
5754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:25:00	4.8℃	正常	
5755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:30:00	4.3℃	正常	
5756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:35:00	4.8℃	正常	
5757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:40:00	4.3℃	正常	
5758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:45:00	4.7℃	正常	
5759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:50:00	4.3℃	正常	
5760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/20 23:55:00	4.7℃	正常	
5761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:00:00	4.3℃	正常	
5762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:05:00	4.7℃	正常	
5763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:10:00	4.3℃	正常	
5764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:15:00	4.7℃	正常	
5765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:20:00	4.3℃	正常	
5766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:25:00	4.7℃	正常	
5767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:30:00	4.3℃	正常	
5768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:35:00	4.7℃	正常	
5769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:40:00	4.3℃	正常	
5770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:45:00	4.6℃	正常	
5771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:50:00	4.4℃	正常	
5772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 0:55:00	4.6℃	正常	
5773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:00:00	4.5℃	正常	
5774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:05:00	4.6℃	正常	
5775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:10:00	4.5℃	正常	
5776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:15:00	4.6℃	正常	
5777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:20:00	4.6℃	正常	
5778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:25:00	4.5℃	正常	
5779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:30:00	4.7℃	正常	
5780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:35:00	4.5℃	正常	
5781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:40:00	4.7℃	正常	
5782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:45:00	4.5℃	正常	
5783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:50:00	4.7℃	正常	
5784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 1:55:00	4.4℃	正常	
5785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:00:00	4.7℃	正常	
5786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:05:00	4.4℃	正常	
5787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:10:00	4.8℃	正常	
5788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:15:00	4.4℃	正常	
5789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:20:00	4.8℃	正常	
5790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:25:00	4.3℃	正常	
5791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:30:00	4.8℃	正常	
5792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:35:00	4.3℃	正常	
5793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:40:00	4.8℃	正常	
5794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:45:00	4.3℃	正常	
5795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:50:00	4.8℃	正常	
5796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 2:55:00	4.3℃	正常	
5797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:00:00	4.7℃	正常	
5798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:05:00	4.3℃	正常	
5799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:10:00	4.7℃	正常	
5800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:15:00	4.3℃	正常	
5801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:20:00	4.7℃	正常	
5802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:25:00	4.3℃	正常	
5803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:30:00	4.7℃	正常	
5804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:35:00	4.4℃	正常	
5805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:40:00	4.7℃	正常	
5806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:45:00	4.4℃	正常	
5807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:50:00	4.6℃	正常	
5808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 3:55:00	4.5℃	正常	
5809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:00:00	4.6℃	正常	
5810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:05:00	4.5℃	正常	
5811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:10:00	4.6℃	正常	
5812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:15:00	4.6℃	正常	

5813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:20:00	4.5℃	正常	
5814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:25:00	4.7℃	正常	
5815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:30:00	4.5℃	正常	
5816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:35:00	4.7℃	正常	
5817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:40:00	4.5℃	正常	
5818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:45:00	4.7℃	正常	
5819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:50:00	4.4℃	正常	
5820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 4:55:00	4.7℃	正常	
5821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:00:00	4.4℃	正常	
5822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:05:00	4.8℃	正常	
5823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:10:00	4.4℃	正常	
5824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:15:00	4.8℃	正常	
5825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:20:00	4.3℃	正常	
5826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:25:00	4.8℃	正常	
5827	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:30:00	4.3℃	正常	
5828	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:35:00	4.8℃	正常	
5829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:40:00	4.3℃	正常	
5830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:45:00	5.0℃	正常	
5831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:50:00	4.6℃	正常	
5832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 5:55:00	4.7℃	正常	
5833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:00:00	4.5℃	正常	
5834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:05:00	4.7℃	正常	
5835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:10:00	4.5℃	正常	
5836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:15:00	4.7℃	正常	
5837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:20:00	4.4℃	正常	
5838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:25:00	4.8℃	正常	
5839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:30:00	4.4℃	正常	
5840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:35:00	4.8℃	正常	
5841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:40:00	4.3℃	正常	
5842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:45:00	4.8℃	正常	
5843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:50:00	4.3℃	正常	
5844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 6:55:00	4.8℃	正常	
5845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:00:00	4.3℃	正常	
5846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:05:00	4.8℃	正常	
5847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:10:00	4.3℃	正常	
5848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:15:00	4.7℃	正常	
5849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:20:00	4.3℃	正常	
5850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:25:00	4.7℃	正常	
5851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:30:00	4.3℃	正常	
5852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:35:00	4.7℃	正常	
5853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:40:00	4.3℃	正常	
5854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:45:00	4.7℃	正常	
5855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:50:00	4.4℃	正常	
5856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 7:55:00	4.6℃	正常	
5857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:00:00	4.5℃	正常	
5858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:05:00	4.6℃	正常	
5859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:10:00	4.5℃	正常	
5860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:15:00	4.6℃	正常	
5861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:20:00	4.6℃	正常	
5862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:25:00	4.5℃	正常	
5863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:30:00	4.6℃	正常	
5864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:35:00	4.5℃	正常	
5865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:40:00	4.6℃	正常	
5866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:45:00	4.5℃	正常	
5867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:50:00	4.7℃	正常	
5868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 8:55:00	4.5℃	正常	
5869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:00:00	4.7℃	正常	
5870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:05:00	4.5℃	正常	
5871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:10:00	4.7℃	正常	
5872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:15:00	4.4℃	正常	
5873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:20:00	4.8℃	正常	
5874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:25:00	4.4℃	正常	
5875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:30:00	4.8℃	正常	
5876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/21 9:35:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:00:00	4.8℃	正常	
6134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:05:00	4.4℃	正常	
6135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:10:00	4.8℃	正常	
6136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:15:00	4.3℃	正常	
6137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:20:00	4.8℃	正常	
6138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:25:00	4.3℃	正常	
6139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:30:00	4.8℃	正常	
6140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:35:00	4.3℃	正常	
6141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:40:00	4.7℃	正常	
6142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:45:00	4.3℃	正常	
6143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:50:00	4.7℃	正常	
6144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 7:55:00	4.3℃	正常	
6145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:00:00	4.7℃	正常	
6146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:05:00	4.3℃	正常	
6147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:10:00	4.7℃	正常	
6148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:15:00	4.3℃	正常	
6149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:20:00	4.7℃	正常	
6150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:25:00	4.3℃	正常	
6151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:30:00	4.7℃	正常	
6152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:35:00	4.4℃	正常	
6153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:40:00	4.6℃	正常	
6154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:45:00	4.4℃	正常	
6155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:50:00	4.6℃	正常	
6156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 8:55:00	4.6℃	正常	
6157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:00:00	4.5℃	正常	
6158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:05:00	4.6℃	正常	
6159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:10:00	4.5℃	正常	
6160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:15:00	4.7℃	正常	
6161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:20:00	4.4℃	正常	
6162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:25:00	4.7℃	正常	
6163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:30:00	4.4℃	正常	
6164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:35:00	4.8℃	正常	
6165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:40:00	4.4℃	正常	
6166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:45:00	4.8℃	正常	
6167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:50:00	4.3℃	正常	
6168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 9:55:00	4.8℃	正常	
6169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:00:00	4.3℃	正常	
6170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:05:00	4.8℃	正常	
6171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:10:00	4.3℃	正常	
6172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:15:00	4.7℃	正常	
6173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:20:00	4.3℃	正常	
6174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:25:00	4.7℃	正常	
6175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:30:00	4.3℃	正常	
6176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:35:00	4.7℃	正常	
6177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:40:00	4.3℃	正常	
6178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:45:00	4.7℃	正常	
6179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:50:00	4.3℃	正常	
6180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 10:55:00	4.7℃	正常	
6181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:00:00	4.3℃	正常	
6182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:05:00	4.6℃	正常	
6183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:10:00	4.4℃	正常	
6184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:15:00	4.6℃	正常	
6185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:20:00	4.5℃	正常	
6186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:25:00	4.6℃	正常	
6187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:30:00	4.6℃	正常	
6188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:35:00	4.5℃	正常	
6189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:40:00	4.6℃	正常	
6190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:45:00	4.5℃	正常	
6191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:50:00	4.6℃	正常	
6192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 11:55:00	4.5℃	正常	
6193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 12:00:00	4.7℃	正常	
6194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 12:05:00	4.4℃	正常	
6195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 12:10:00	4.7℃	正常	
6196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 12:15:00	5.0℃	正常	

[illegible]

6261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 17:40:00	4.6℃	正常	
6262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 17:45:00	4.7℃	正常	
6263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 17:50:00	4.7℃	正常	
6264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 17:55:00	4.5℃	正常	
6265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:00:00	4.8℃	正常	
6266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:05:00	4.4℃	正常	
6267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:10:00	4.8℃	正常	
6268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:15:00	4.4℃	正常	
6269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:20:00	4.8℃	正常	
6270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:25:00	4.4℃	正常	
6271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:30:00	4.8℃	正常	
6272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:35:00	4.5℃	正常	
6273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:40:00	4.9℃	正常	
6274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:45:00	4.5℃	正常	
6275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:50:00	4.8℃	正常	
6276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 18:55:00	4.6℃	正常	
6277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:00:00	4.7℃	正常	
6278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:05:00	4.7℃	正常	
6279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:10:00	4.5℃	正常	
6280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:15:00	4.8℃	正常	
6281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:20:00	4.4℃	正常	
6282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:25:00	4.8℃	正常	
6283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:30:00	4.4℃	正常	
6284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:35:00	4.8℃	正常	
6285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:40:00	4.5℃	正常	
6286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:45:00	4.9℃	正常	
6287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:50:00	4.6℃	正常	
6288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 19:55:00	4.8℃	正常	
6289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:00:00	4.6℃	正常	
6290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:05:00	4.7℃	正常	
6291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:10:00	4.7℃	正常	
6292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:15:00	4.5℃	正常	
6293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:20:00	4.8℃	正常	
6294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:25:00	4.5℃	正常	
6295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:30:00	4.8℃	正常	
6296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:35:00	4.4℃	正常	
6297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:40:00	4.9℃	正常	
6298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:45:00	4.5℃	正常	
6299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:50:00	4.9℃	正常	
6300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 20:55:00	4.6℃	正常	
6301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 21:00:00	4.8℃	正常	
6302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 21:05:00	4.7℃	正常	
6303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 21:10:00	4.6℃	正常	
6304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 21:15:00	4.7℃	正常	
6305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 21:20:00	4.5℃	正常	

6325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:00:00	4.8℃	正常	
6326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:05:00	4.6℃	正常	
6327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:10:00	4.8℃	正常	
6328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:15:00	4.7℃	正常	
6329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:20:00	4.6℃	正常	
6330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:25:00	4.8℃	正常	
6331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:30:00	4.5℃	正常	
6332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:35:00	4.8℃	正常	
6333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:40:00	4.4℃	正常	
6334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:45:00	5.2℃	正常	
6335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:50:00	4.9℃	正常	
6336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/22 23:55:00	4.6℃	正常	
6337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:00:00	4.9℃	正常	
6338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:05:00	4.4℃	正常	
6339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:10:00	4.9℃	正常	
6340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:15:00	4.5℃	正常	
6341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:20:00	4.9℃	正常	
6342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:25:00	4.6℃	正常	
6343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:30:00	4.8℃	正常	
6344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:35:00	4.7℃	正常	
6345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:40:00	4.7℃	正常	
6346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:45:00	4.8℃	正常	
6347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:50:00	4.5℃	正常	
6348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 0:55:00	4.8℃	正常	
6349	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:00:00	4.4℃	正常	
6350	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:05:00	4.8℃	正常	
6351	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:10:00	4.4℃	正常	
6352	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:15:00	4.9℃	正常	
6353	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:20:00	4.5℃	正常	
6354	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:25:00	4.9℃	正常	
6355	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:30:00	4.6℃	正常	
6356	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:35:00	4.8℃	正常	
6357	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:40:00	4.7℃	正常	
6358	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:45:00	4.7℃	正常	
6359	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:50:00	4.7℃	正常	
6360	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 1:55:00	4.6℃	正常	
6361	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:00:00	4.8℃	正常	
6362	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:05:00	4.4℃	正常	
6363	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:10:00	4.9℃	正常	
6364	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:15:00	4.5℃	正常	
6365	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:20:00	4.9℃	正常	
6366	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:25:00	4.6℃	正常	
6367	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:30:00	4.8℃	正常	
6368	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:35:00	4.6℃	正常	
6369	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:40:00	4.8℃	正常	
6370	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:45:00	4.7℃	正常	
6371	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:50:00	4.6℃	正常	
6372	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 2:55:00	4.8℃	正常	
6373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:00:00	4.5℃	正常	
6374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:05:00	4.8℃	正常	
6375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:10:00	4.4℃	正常	
6376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:15:00	4.9℃	正常	
6377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:20:00	4.5℃	正常	
6378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:25:00	4.9℃	正常	
6379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:30:00	4.6℃	正常	
6380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:35:00	4.8℃	正常	
6381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:40:00	4.7℃	正常	
6382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:45:00	4.6℃	正常	
6383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:50:00	4.8℃	正常	
6384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 3:55:00	4.5℃	正常	
6385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:00:00	4.8℃	正常	
6386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:05:00	4.4℃	正常	
6387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:10:00	4.9℃	正常	
6388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:15:00	4.5℃	正常	

6389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:20:00	4.9℃	正常	
6390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:25:00	4.6℃	正常	
6391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:30:00	4.8℃	正常	
6392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:35:00	4.7℃	正常	
6393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:40:00	4.7℃	正常	
6394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:45:00	4.8℃	正常	
6395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:50:00	4.4℃	正常	
6396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 4:55:00	4.8℃	正常	
6397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:00:00	4.4℃	正常	
6398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:05:00	4.9℃	正常	
6399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:10:00	4.5℃	正常	
6400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:15:00	4.9℃	正常	
6401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:20:00	4.6℃	正常	
6402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:25:00	4.7℃	正常	
6403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:30:00	4.7℃	正常	
6404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:35:00	4.5℃	正常	
6405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:40:00	4.8℃	正常	
6406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:45:00	4.4℃	正常	
6407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:50:00	4.9℃	正常	
6408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 5:55:00	4.4℃	正常	
6409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:00:00	4.9℃	正常	
6410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:05:00	4.6℃	正常	
6411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:10:00	4.8℃	正常	
6412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:15:00	4.7℃	正常	
6413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:20:00	4.6℃	正常	
6414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:25:00	4.8℃	正常	
6415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:30:00	4.5℃	正常	
6416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:35:00	4.8℃	正常	
6417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:40:00	4.4℃	正常	
6418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:45:00	4.8℃	正常	
6419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:50:00	4.5℃	正常	
6420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 6:55:00	4.9℃	正常	
6421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:00:00	4.6℃	正常	
6422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:05:00	4.9℃	正常	
6423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:10:00	4.6℃	正常	
6424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:15:00	4.8℃	正常	
6425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:20:00	4.6℃	正常	
6426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:25:00	4.7℃	正常	
6427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:30:00	4.7℃	正常	
6428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:35:00	4.7℃	正常	
6429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:40:00	4.7℃	正常	
6430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:45:00	4.7℃	正常	
6431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:50:00	4.7℃	正常	
6432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 7:55:00	4.6℃	正常	
6433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:00:00	4.7℃	正常	
6434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:05:00	4.7℃	正常	
6435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:10:00	4.7℃	正常	
6436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:15:00	4.7℃	正常	
6437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:20:00	4.6℃	正常	
6438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:25:00	4.6℃	正常	
6439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:30:00	4.6℃	正常	
6440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:35:00	4.6℃	正常	
6441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:40:00	4.6℃	正常	
6442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:45:00	4.7℃	正常	
6443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:50:00	4.6℃	正常	
6444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 8:55:00	4.7℃	正常	
6445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:00:00	4.6℃	正常	
6446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:05:00	4.7℃	正常	
6447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:10:00	4.6℃	正常	
6448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:15:00	4.7℃	正常	
6449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:20:00	4.5℃	正常	
6450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:25:00	4.8℃	正常	
6451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:30:00	4.5℃	正常	
6452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 9:35:00	4.7℃	正常	

[illegible]

6517	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:00:00	4.4℃	正常	
6518	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:05:00	4.8℃	正常	
6519	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:10:00	4.4℃	正常	
6520	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:15:00	4.8℃	正常	
6521	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:20:00	4.4℃	正常	
6522	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:25:00	4.8℃	正常	
6523	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:30:00	4.4℃	正常	
6524	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:35:00	4.8℃	正常	
6525	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:40:00	4.5℃	正常	
6526	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:45:00	4.8℃	正常	
6527	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:50:00	4.5℃	正常	
6528	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 15:55:00	4.8℃	正常	
6529	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:00:00	4.6℃	正常	
6530	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:05:00	4.7℃	正常	
6531	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:10:00	4.7℃	正常	
6532	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:15:00	4.6℃	正常	
6533	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:20:00	4.7℃	正常	
6534	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:25:00	4.5℃	正常	
6535	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:30:00	4.8℃	正常	
6536	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:35:00	4.4℃	正常	
6537	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:40:00	4.8℃	正常	
6538	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:45:00	4.4℃	正常	
6539	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:50:00	4.8℃	正常	
6540	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 16:55:00	4.4℃	正常	
6541	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:00:00	4.9℃	正常	
6542	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:05:00	4.5℃	正常	
6543	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:10:00	4.8℃	正常	
6544	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:15:00	4.6℃	正常	
6545	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:20:00	4.7℃	正常	
6546	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:25:00	4.7℃	正常	
6547	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:30:00	4.6℃	正常	
6548	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:35:00	4.8℃	正常	
6549	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:40:00	4.4℃	正常	
6550	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:45:00	4.9℃	正常	
6551	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:50:00	4.4℃	正常	
6552	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 17:55:00	4.9℃	正常	
6553	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:00:00	4.5℃	正常	
6554	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:05:00	4.8℃	正常	
6555	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:10:00	4.6℃	正常	
6556	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:15:00	4.8℃	正常	
6557	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:20:00	4.7℃	正常	
6558	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:25:00	4.7℃	正常	
6559	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:30:00	4.7℃	正常	
6560	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:35:00	4.5℃	正常	
6561	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:40:00	4.8℃	正常	
6562	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:45:00	4.4℃	正常	
6563	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:50:00	4.9℃	正常	
6564	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 18:55:00	4.4℃	正常	
6565	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:00:00	4.9℃	正常	
6566	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:05:00	4.5℃	正常	
6567	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:10:00	4.9℃	正常	
6568	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:15:00	4.6℃	正常	
6569	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:20:00	4.7℃	正常	
6570	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:25:00	4.7℃	正常	
6571	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:30:00	4.6℃	正常	
6572	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:35:00	4.8℃	正常	
6573	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:40:00	4.4℃	正常	
6574	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:45:00	5.2℃	正常	
6575	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:50:00	4.9℃	正常	
6576	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 19:55:00	4.6℃	正常	
6577	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:00:00	4.9℃	正常	
6578	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:05:00	4.5℃	正常	
6579	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:10:00	4.9℃	正常	
6580	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:15:00	4.5℃	正常	

6581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:20:00	4.9℃	正常	
6582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:25:00	4.6℃	正常	
6583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:30:00	4.8℃	正常	
6584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:35:00	4.7℃	正常	
6585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:40:00	4.7℃	正常	
6586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:45:00	4.7℃	正常	
6587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:50:00	4.5℃	正常	
6588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 20:55:00	4.8℃	正常	
6589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:00:00	4.4℃	正常	
6590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:05:00	4.9℃	正常	
6591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:10:00	4.5℃	正常	
6592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:15:00	4.9℃	正常	
6593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:20:00	4.6℃	正常	
6594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:25:00	4.8℃	正常	
6595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:30:00	4.7℃	正常	
6596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:35:00	4.6℃	正常	
6597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:40:00	4.8℃	正常	
6598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:45:00	4.5℃	正常	
6599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:50:00	4.9℃	正常	
6600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 21:55:00	4.4℃	正常	
6601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:00:00	4.9℃	正常	
6602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:05:00	4.5℃	正常	
6603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:10:00	4.9℃	正常	
6604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:15:00	4.7℃	正常	
6605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:20:00	4.7℃	正常	
6606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:25:00	4.8℃	正常	
6607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:30:00	4.5℃	正常	
6608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:35:00	4.8℃	正常	
6609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:40:00	4.4℃	正常	
6610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:45:00	4.9℃	正常	
6611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:50:00	4.5℃	正常	
6612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 22:55:00	4.9℃	正常	
6613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:00:00	4.6℃	正常	
6614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:05:00	4.8℃	正常	
6615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:10:00	4.8℃	正常	
6616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:15:00	4.5℃	正常	
6617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:20:00	4.8℃	正常	
6618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:25:00	4.4℃	正常	
6619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:30:00	4.9℃	正常	
6620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:35:00	4.5℃	正常	
6621	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:40:00	4.9℃	正常	
6622	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:45:00	4.6℃	正常	
6623	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:50:00	4.9℃	正常	
6624	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/23 23:55:00	4.7℃	正常	
6625	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 0:00:00	4.7℃	正常	

6645	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 1:40:00	4.6℃	正常	
6646	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 1:45:00	4.8℃	正常	
6647	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 1:50:00	4.5℃	正常	
6648	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 1:55:00	4.9℃	正常	
6649	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:00:00	4.5℃	正常	
6650	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:05:00	4.9℃	正常	
6651	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:10:00	4.5℃	正常	
6652	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:15:00	4.9℃	正常	
6653	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:20:00	4.6℃	正常	
6654	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:25:00	4.8℃	正常	
6655	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:30:00	4.7℃	正常	
6656	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:35:00	4.5℃	正常	
6657	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:40:00	4.8℃	正常	
6658	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:45:00	4.4℃	正常	
6659	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:50:00	4.9℃	正常	
6660	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 2:55:00	4.5℃	正常	
6661	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:00:00	4.9℃	正常	
6662	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:05:00	4.6℃	正常	
6663	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:10:00	4.8℃	正常	
6664	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:15:00	4.7℃	正常	
6665	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:20:00	4.6℃	正常	
6666	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:25:00	4.8℃	正常	
6667	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:30:00	4.4℃	正常	
6668	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:35:00	4.9℃	正常	
6669	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:40:00	4.5℃	正常	
6670	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:45:00	4.9℃	正常	
6671	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:50:00	4.6℃	正常	
6672	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 3:55:00	4.8℃	正常	
6673	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:00:00	4.7℃	正常	
6674	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:05:00	4.6℃	正常	
6675	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:10:00	4.8℃	正常	
6676	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:15:00	4.4℃	正常	
6677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:20:00	4.9℃	正常	
6678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:25:00	4.4℃	正常	
6679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:30:00	4.9℃	正常	
6680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:35:00	4.6℃	正常	
6681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:40:00	4.8℃	正常	
6682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:45:00	4.7℃	正常	
6683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:50:00	4.6℃	正常	
6684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 4:55:00	4.8℃	正常	
6685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:00:00	4.4℃	正常	
6686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:05:00	4.9℃	正常	
6687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:10:00	4.4℃	正常	
6688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:15:00	5.1℃	正常	
6689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:20:00	5.1℃	正常	
6690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:25:00	4.5℃	正常	
6691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:30:00	4.9℃	正常	
6692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:35:00	4.5℃	正常	
6693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:40:00	4.9℃	正常	
6694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:45:00	4.7℃	正常	
6695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:50:00	4.7℃	正常	
6696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 5:55:00	4.8℃	正常	
6697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:00:00	4.4℃	正常	
6698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:05:00	4.9℃	正常	
6699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:10:00	4.4℃	正常	
6700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:15:00	4.9℃	正常	
6701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:20:00	4.6℃	正常	
6702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:25:00	4.8℃	正常	
6703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:30:00	4.7℃	正常	
6704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:35:00	4.7℃	正常	
6705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:40:00	4.8℃	正常	
6706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:45:00	4.4℃	正常	
6707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:50:00	4.9℃	正常	
6708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 6:55:00	4.4℃	正常	

6709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:00:00	4.9℃	正常	
6710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:05:00	4.6℃	正常	
6711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:10:00	4.8℃	正常	
6712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:15:00	4.7℃	正常	
6713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:20:00	4.7℃	正常	
6714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:25:00	4.8℃	正常	
6715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:30:00	4.5℃	正常	
6716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:35:00	4.8℃	正常	
6717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:40:00	4.4℃	正常	
6718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:45:00	4.9℃	正常	
6719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:50:00	4.5℃	正常	
6720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 7:55:00	4.9℃	正常	
6721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:00:00	4.6℃	正常	
6722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:05:00	4.7℃	正常	
6723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:10:00	4.7℃	正常	
6724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:15:00	4.6℃	正常	
6725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:20:00	4.8℃	正常	
6726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:25:00	4.5℃	正常	
6727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:30:00	4.8℃	正常	
6728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:35:00	4.4℃	正常	
6729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:40:00	4.8℃	正常	
6730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:45:00	4.4℃	正常	
6731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:50:00	4.8℃	正常	
6732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 8:55:00	4.4℃	正常	
6733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:00:00	4.8℃	正常	
6734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:05:00	4.4℃	正常	
6735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:10:00	4.8℃	正常	
6736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:15:00	4.4℃	正常	
6737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:20:00	4.8℃	正常	
6738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:25:00	4.4℃	正常	
6739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:30:00	4.8℃	正常	
6740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:35:00	4.4℃	正常	
6741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:40:00	4.8℃	正常	
6742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:45:00	4.4℃	正常	
6743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:50:00	4.8℃	正常	
6744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 9:55:00	4.4℃	正常	
6745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:00:00	4.8℃	正常	
6746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:05:00	4.4℃	正常	
6747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:10:00	4.8℃	正常	
6748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:15:00	4.4℃	正常	
6749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:20:00	4.8℃	正常	
6750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:25:00	4.4℃	正常	
6751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:30:00	4.8℃	正常	
6752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:35:00	4.4℃	正常	
6753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:40:00	4.8℃	正常	
6754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:45:00	4.4℃	正常	
6755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:50:00	4.8℃	正常	
6756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 10:55:00	4.4℃	正常	
6757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:00:00	4.7℃	正常	
6758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:05:00	4.4℃	正常	
6759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:10:00	4.7℃	正常	
6760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:15:00	4.4℃	正常	
6761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:20:00	4.7℃	正常	
6762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:25:00	4.5℃	正常	
6763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:30:00	4.7℃	正常	
6764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:35:00	4.5℃	正常	
6765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:40:00	4.7℃	正常	
6766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:45:00	4.5℃	正常	
6767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:50:00	4.7℃	正常	
6768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 11:55:00	4.5℃	正常	
6769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:00:00	4.7℃	正常	
6770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:05:00	4.5℃	正常	
6771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:10:00	4.7℃	正常	
6772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:15:00	4.6℃	正常	

6773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:20:00	4.7℃	正常	
6774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:25:00	4.6℃	正常	
6775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:30:00	4.6℃	正常	
6776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:35:00	4.6℃	正常	
6777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:40:00	4.6℃	正常	
6778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:45:00	4.6℃	正常	
6779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:50:00	4.6℃	正常	
6780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 12:55:00	4.6℃	正常	
6781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:00:00	4.6℃	正常	
6782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:05:00	4.6℃	正常	
6783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:10:00	4.6℃	正常	
6784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:15:00	4.6℃	正常	
6785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:20:00	4.6℃	正常	
6786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:25:00	4.7℃	正常	
6787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:30:00	4.6℃	正常	
6788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:35:00	4.7℃	正常	
6789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:40:00	4.6℃	正常	
6790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:45:00	4.7℃	正常	
6791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:50:00	4.6℃	正常	
6792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 13:55:00	4.6℃	正常	
6793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:00:00	4.7℃	正常	
6794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:05:00	4.6℃	正常	
6795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:10:00	4.7℃	正常	
6796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:15:00	4.5℃	正常	
6797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:20:00	4.7℃	正常	
6798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:25:00	4.4℃	正常	
6799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:30:00	4.8℃	正常	
6800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:35:00	4.4℃	正常	
6801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:40:00	4.8℃	正常	
6802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:45:00	4.4℃	正常	
6803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:50:00	4.8℃	正常	
6804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 14:55:00	4.4℃	正常	
6805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:00:00	4.8℃	正常	
6806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:05:00	4.5℃	正常	
6807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:10:00	4.8℃	正常	
6808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:15:00	4.6℃	正常	
6809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:20:00	4.7℃	正常	
6810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:25:00	5.1℃	正常	
6811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:30:00	4.6℃	正常	
6812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:35:00	4.9℃	正常	
6813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:40:00	4.6℃	正常	
6814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:45:00	4.8℃	正常	
6815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:50:00	4.7℃	正常	
6816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 15:55:00	4.7℃	正常	
6817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/24 16:00:00	4.7℃	正常	

[illegible]

[illegible]

7029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 9:40:00	4.8℃	正常	
7030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 9:45:00	4.3℃	正常	
7031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 9:50:00	4.8℃	正常	
7032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 9:55:00	4.4℃	正常	
7033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:00:00	4.7℃	正常	
7034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:05:00	4.4℃	正常	
7035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:10:00	4.7℃	正常	
7036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:15:00	4.4℃	正常	
7037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:20:00	5.0℃	正常	
7038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:25:00	4.6℃	正常	
7039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:30:00	4.9℃	正常	
7040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:35:00	4.5℃	正常	
7041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:40:00	4.9℃	正常	
7042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:45:00	4.5℃	正常	
7043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:50:00	4.9℃	正常	
7044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 10:55:00	4.5℃	正常	
7045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:00:00	4.9℃	正常	
7046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:05:00	4.5℃	正常	
7047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:10:00	4.9℃	正常	
7048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:15:00	4.6℃	正常	
7049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:20:00	4.8℃	正常	
7050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:25:00	4.6℃	正常	
7051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:30:00	4.8℃	正常	
7052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:35:00	4.7℃	正常	
7053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:40:00	4.7℃	正常	
7054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:45:00	4.8℃	正常	
7055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:50:00	5.0℃	正常	
7056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 11:55:00	4.8℃	正常	
7057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:00:00	5.3℃	正常	
7058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:05:00	4.8℃	正常	
7059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:10:00	5.2℃	正常	
7060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:15:00	4.9℃	正常	
7061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:20:00	5.1℃	正常	
7062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:25:00	4.9℃	正常	
7063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:30:00	5.0℃	正常	
7064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:35:00	5.0℃	正常	
7065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:40:00	4.8℃	正常	
7066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:45:00	5.0℃	正常	
7067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:50:00	4.7℃	正常	
7068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 12:55:00	5.0℃	正常	
7069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:00:00	4.7℃	正常	
7070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:05:00	5.1℃	正常	
7071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:10:00	4.7℃	正常	
7072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:15:00	5.1℃	正常	
7073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:20:00	4.7℃	正常	
7074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:25:00	5.1℃	正常	
7075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:30:00	4.8℃	正常	
7076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:35:00	5.0℃	正常	
7077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:40:00	4.9℃	正常	
7078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:45:00	4.9℃	正常	
7079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:50:00	5.0℃	正常	
7080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 13:55:00	4.8℃	正常	
7081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:00:00	5.0℃	正常	
7082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:05:00	4.7℃	正常	
7083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:10:00	5.1℃	正常	
7084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:15:00	4.7℃	正常	
7085	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:20:00	5.1℃	正常	
7086	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:25:00	4.7℃	正常	
7087	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:30:00	5.1℃	正常	
7088	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:35:00	4.9℃	正常	
7089	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:40:00	5.0℃	正常	
7090	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:45:00	4.9℃	正常	
7091	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:50:00	4.9℃	正常	
7092	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 14:55:00	5.0℃	正常	

7093	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:00:00	4.8℃	正常	
7094	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:05:00	5.1℃	正常	
7095	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:10:00	4.7℃	正常	
7096	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:15:00	5.1℃	正常	
7097	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:20:00	4.7℃	正常	
7098	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:25:00	5.1℃	正常	
7099	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:30:00	4.8℃	正常	
7100	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:35:00	5.1℃	正常	
7101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:40:00	4.9℃	正常	
7102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:45:00	5.0℃	正常	
7103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:50:00	5.0℃	正常	
7104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 15:55:00	4.8℃	正常	
7105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:00:00	5.0℃	正常	
7106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:05:00	4.7℃	正常	
7107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:10:00	5.1℃	正常	
7108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:15:00	4.7℃	正常	
7109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:20:00	5.1℃	正常	
7110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:25:00	4.7℃	正常	
7111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:30:00	5.1℃	正常	
7112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:35:00	4.9℃	正常	
7113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:40:00	5.0℃	正常	
7114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:45:00	5.0℃	正常	
7115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:50:00	4.9℃	正常	
7116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 16:55:00	5.0℃	正常	
7117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:00:00	4.8℃	正常	
7118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:05:00	5.1℃	正常	
7119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:10:00	4.7℃	正常	
7120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:15:00	5.1℃	正常	
7121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:20:00	4.7℃	正常	
7122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:25:00	5.1℃	正常	
7123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:30:00	4.8℃	正常	
7124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:35:00	5.1℃	正常	
7125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:40:00	4.9℃	正常	
7126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:45:00	5.0℃	正常	
7127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:50:00	5.0℃	正常	
7128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 17:55:00	4.8℃	正常	
7129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:00:00	5.0℃	正常	
7130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:05:00	4.7℃	正常	
7131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:10:00	5.1℃	正常	
7132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:15:00	4.7℃	正常	
7133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:20:00	5.1℃	正常	
7134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:25:00	4.8℃	正常	
7135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:30:00	5.1℃	正常	
7136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:35:00	4.9℃	正常	
7137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 18:40:00	5.0℃	正常	

7157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:20:00	5.1℃	正常	
7158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:25:00	4.9℃	正常	
7159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:30:00	5.1℃	正常	
7160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:35:00	4.9℃	正常	
7161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:40:00	4.9℃	正常	
7162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:45:00	5.0℃	正常	
7163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:50:00	4.7℃	正常	
7164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 20:55:00	5.1℃	正常	
7165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:00:00	4.7℃	正常	
7166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:05:00	5.1℃	正常	
7167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:10:00	4.7℃	正常	
7168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:15:00	5.1℃	正常	
7169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:20:00	4.9℃	正常	
7170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:25:00	5.0℃	正常	
7171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:30:00	5.0℃	正常	
7172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:35:00	4.8℃	正常	
7173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:40:00	5.4℃	正常	
7174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:45:00	5.1℃	正常	
7175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:50:00	5.1℃	正常	
7176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 21:55:00	5.1℃	正常	
7177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:00:00	4.8℃	正常	
7178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:05:00	5.1℃	正常	
7179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:10:00	4.7℃	正常	
7180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:15:00	5.1℃	正常	
7181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:20:00	4.7℃	正常	
7182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:25:00	5.1℃	正常	
7183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:30:00	4.8℃	正常	
7184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:35:00	5.1℃	正常	
7185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:40:00	5.0℃	正常	
7186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:45:00	4.8℃	正常	
7187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:50:00	5.0℃	正常	
7188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 22:55:00	4.7℃	正常	
7189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:00:00	5.1℃	正常	
7190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:05:00	4.7℃	正常	
7191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:10:00	5.1℃	正常	
7192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:15:00	4.8℃	正常	
7193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:20:00	5.1℃	正常	
7194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:25:00	4.9℃	正常	
7195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:30:00	5.0℃	正常	
7196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:35:00	5.0℃	正常	
7197	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:40:00	4.7℃	正常	
7198	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:45:00	5.1℃	正常	
7199	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:50:00	4.7℃	正常	
7200	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/25 23:55:00	5.1℃	正常	
7201	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 0:00:00	4.8℃	正常	

7221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 1:40:00	4.9℃	正常	
7222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 1:45:00	5.0℃	正常	
7223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 1:50:00	5.0℃	正常	
7224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 1:55:00	4.8℃	正常	
7225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:00:00	5.1℃	正常	
7226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:05:00	4.7℃	正常	
7227	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:10:00	5.1℃	正常	
7228	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:15:00	4.8℃	正常	
7229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:20:00	5.1℃	正常	
7230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:25:00	4.9℃	正常	
7231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:30:00	5.0℃	正常	
7232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:35:00	5.0℃	正常	
7233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:40:00	4.8℃	正常	
7234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:45:00	5.1℃	正常	
7235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:50:00	4.6℃	正常	
7236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 2:55:00	5.1℃	正常	
7237	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:00:00	4.8℃	正常	
7238	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:05:00	5.1℃	正常	
7239	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:10:00	4.9℃	正常	
7240	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:15:00	5.0℃	正常	
7241	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:20:00	4.9℃	正常	
7242	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:25:00	4.9℃	正常	
7243	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:30:00	5.1℃	正常	
7244	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:35:00	4.7℃	正常	
7245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:40:00	5.1℃	正常	
7246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:45:00	4.7℃	正常	
7247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:50:00	5.1℃	正常	
7248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 3:55:00	4.8℃	正常	
7249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:00:00	5.1℃	正常	
7250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:05:00	4.9℃	正常	
7251	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:10:00	4.9℃	正常	
7252	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:15:00	5.0℃	正常	
7253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:20:00	4.8℃	正常	
7254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:25:00	5.1℃	正常	
7255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:30:00	4.7℃	正常	
7256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:35:00	5.1℃	正常	
7257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:40:00	4.8℃	正常	
7258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:45:00	5.1℃	正常	
7259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:50:00	4.9℃	正常	
7260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 4:55:00	5.0℃	正常	
7261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:00:00	5.0℃	正常	
7262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:05:00	4.8℃	正常	
7263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:10:00	5.1℃	正常	
7264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:15:00	4.7℃	正常	
7265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:20:00	5.1℃	正常	
7266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:25:00	4.7℃	正常	
7267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:30:00	5.1℃	正常	
7268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:35:00	4.8℃	正常	
7269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:40:00	5.1℃	正常	
7270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:45:00	5.0℃	正常	
7271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:50:00	4.9℃	正常	
7272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 5:55:00	5.1℃	正常	
7273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:00:00	4.7℃	正常	
7274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:05:00	5.1℃	正常	
7275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:10:00	4.7℃	正常	
7276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:15:00	5.1℃	正常	
7277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:20:00	4.8℃	正常	
7278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:25:00	5.1℃	正常	
7279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:30:00	5.0℃	正常	
7280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:35:00	4.9℃	正常	
7281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:40:00	5.0℃	正常	
7282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:45:00	4.8℃	正常	
7283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:50:00	5.1℃	正常	
7284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 6:55:00	4.7℃	正常	

7285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:00:00	5.1℃	正常	
7286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:05:00	4.7℃	正常	
7287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:10:00	5.3℃	正常	
7288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:15:00	5.1℃	正常	
7289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:20:00	4.9℃	正常	
7290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:25:00	5.0℃	正常	
7291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:30:00	4.8℃	正常	
7292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:35:00	5.0℃	正常	
7293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:40:00	4.8℃	正常	
7294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:45:00	5.0℃	正常	
7295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:50:00	4.8℃	正常	
7296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 7:55:00	5.0℃	正常	
7297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:00:00	4.7℃	正常	
7298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:05:00	5.0℃	正常	
7299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:10:00	4.8℃	正常	
7300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:15:00	5.0℃	正常	
7301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:20:00	4.8℃	正常	
7302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:25:00	5.0℃	正常	
7303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:30:00	4.7℃	正常	
7304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:35:00	5.0℃	正常	
7305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:40:00	4.7℃	正常	
7306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:45:00	5.0℃	正常	
7307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:50:00	4.7℃	正常	
7308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 8:55:00	5.0℃	正常	
7309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:00:00	4.7℃	正常	
7310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:05:00	5.0℃	正常	
7311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:10:00	4.7℃	正常	
7312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:15:00	5.0℃	正常	
7313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:20:00	4.7℃	正常	
7314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:25:00	5.0℃	正常	
7315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:30:00	4.7℃	正常	
7316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:35:00	5.0℃	正常	
7317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:40:00	4.7℃	正常	
7318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:45:00	5.0℃	正常	
7319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:50:00	4.7℃	正常	
7320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 9:55:00	5.0℃	正常	
7321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:00:00	4.7℃	正常	
7322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:05:00	4.9℃	正常	
7323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:10:00	4.6℃	正常	
7324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:15:00	5.0℃	正常	
7325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:20:00	4.6℃	正常	
7326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:25:00	5.0℃	正常	
7327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:30:00	4.7℃	正常	
7328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:35:00	5.0℃	正常	
7329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:40:00	4.6℃	正常	
7330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:45:00	5.0℃	正常	
7331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:50:00	4.7℃	正常	
7332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 10:55:00	5.0℃	正常	
7333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:00:00	4.6℃	正常	
7334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:05:00	5.0℃	正常	
7335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:10:00	4.6℃	正常	
7336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:15:00	4.9℃	正常	
7337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:20:00	4.7℃	正常	
7338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:25:00	4.9℃	正常	
7339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:30:00	4.7℃	正常	
7340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:35:00	4.9℃	正常	
7341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:40:00	4.7℃	正常	
7342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:45:00	4.9℃	正常	
7343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:50:00	4.7℃	正常	
7344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 11:55:00	4.9℃	正常	
7345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 12:00:00	4.7℃	正常	
7346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 12:05:00	4.9℃	正常	
7347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 12:10:00	4.7℃	正常	
7348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/26 12:15:00	4.9℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7669	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:00:00	5.1℃	正常	
7670	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:05:00	4.7℃	正常	
7671	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:10:00	5.1℃	正常	
7672	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:15:00	4.7℃	正常	
7673	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:20:00	5.3℃	正常	
7674	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:25:00	5.1℃	正常	
7675	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:30:00	5.0℃	正常	
7676	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:35:00	5.0℃	正常	
7677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:40:00	4.9℃	正常	
7678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:45:00	5.0℃	正常	
7679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:50:00	4.8℃	正常	
7680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 15:55:00	5.0℃	正常	
7681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:00:00	4.8℃	正常	
7682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:05:00	5.1℃	正常	
7683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:10:00	4.7℃	正常	
7684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:15:00	5.1℃	正常	
7685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:20:00	4.7℃	正常	
7686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:25:00	5.1℃	正常	
7687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:30:00	4.8℃	正常	
7688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:35:00	5.1℃	正常	
7689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:40:00	4.8℃	正常	
7690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:45:00	5.1℃	正常	
7691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:50:00	4.9℃	正常	
7692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 16:55:00	5.0℃	正常	
7693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:00:00	5.0℃	正常	
7694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:05:00	4.9℃	正常	
7695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:10:00	5.2℃	正常	
7696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:15:00	4.8℃	正常	
7697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:20:00	5.0℃	正常	
7698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:25:00	4.9℃	正常	
7699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:30:00	4.9℃	正常	
7700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:35:00	4.9℃	正常	
7701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:40:00	4.8℃	正常	
7702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:45:00	5.0℃	正常	
7703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:50:00	4.8℃	正常	
7704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 17:55:00	5.0℃	正常	
7705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:00:00	4.7℃	正常	
7706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:05:00	5.0℃	正常	
7707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:10:00	4.7℃	正常	
7708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:15:00	5.1℃	正常	
7709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:20:00	4.7℃	正常	
7710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:25:00	5.0℃	正常	
7711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:30:00	4.7℃	正常	
7712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:35:00	5.0℃	正常	
7713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/27 18:40:00	4.7℃	正常	

[illegible]

7797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 1:40:00	5.0℃	正常	
7798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 1:45:00	5.0℃	正常	
7799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 1:50:00	4.8℃	正常	
7800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 1:55:00	4.9℃	正常	
7801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:00:00	4.7℃	正常	
7802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:05:00	4.9℃	正常	
7803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:10:00	4.7℃	正常	
7804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:15:00	4.9℃	正常	
7805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:20:00	4.7℃	正常	
7806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:25:00	4.9℃	正常	
7807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:30:00	4.7℃	正常	
7808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:35:00	4.9℃	正常	
7809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:40:00	4.7℃	正常	
7810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:45:00	4.9℃	正常	
7811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:50:00	4.7℃	正常	
7812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 2:55:00	4.9℃	正常	
7813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:00:00	4.8℃	正常	
7814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:05:00	4.9℃	正常	
7815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:10:00	4.9℃	正常	
7816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:15:00	4.9℃	正常	
7817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:20:00	4.9℃	正常	
7818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:25:00	4.8℃	正常	
7819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:30:00	4.9℃	正常	
7820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:35:00	4.8℃	正常	
7821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:40:00	4.9℃	正常	
7822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:45:00	4.8℃	正常	
7823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:50:00	4.9℃	正常	
7824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 3:55:00	4.8℃	正常	
7825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:00:00	4.9℃	正常	
7826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:05:00	4.8℃	正常	
7827	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:10:00	5.0℃	正常	
7828	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:15:00	4.8℃	正常	
7829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:20:00	4.9℃	正常	
7830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:25:00	4.8℃	正常	
7831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:30:00	5.0℃	正常	
7832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:35:00	4.8℃	正常	
7833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:40:00	5.0℃	正常	
7834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:45:00	4.7℃	正常	
7835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:50:00	5.0℃	正常	
7836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 4:55:00	4.8℃	正常	
7837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:00:00	5.0℃	正常	
7838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:05:00	4.7℃	正常	
7839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:10:00	5.0℃	正常	
7840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:15:00	4.7℃	正常	
7841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:20:00	5.0℃	正常	
7842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:25:00	4.7℃	正常	
7843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:30:00	5.0℃	正常	
7844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:35:00	4.7℃	正常	
7845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:40:00	5.0℃	正常	
7846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:45:00	4.7℃	正常	
7847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:50:00	5.0℃	正常	
7848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 5:55:00	4.6℃	正常	
7849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:00:00	5.0℃	正常	
7850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:05:00	4.6℃	正常	
7851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:10:00	5.0℃	正常	
7852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:15:00	4.7℃	正常	
7853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:20:00	5.0℃	正常	
7854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:25:00	4.6℃	正常	
7855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:30:00	5.0℃	正常	
7856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:35:00	4.6℃	正常	
7857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:40:00	5.0℃	正常	
7858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:45:00	4.6℃	正常	
7859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:50:00	5.0℃	正常	
7860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/28 6:55:00	4.6℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:20:00	5.0℃	正常	
8118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:25:00	4.6℃	正常	
8119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:30:00	5.0℃	正常	
8120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:35:00	4.6℃	正常	
8121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:40:00	5.0℃	正常	
8122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:45:00	4.7℃	正常	
8123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:50:00	5.0℃	正常	
8124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 4:55:00	4.7℃	正常	
8125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:00:00	5.0℃	正常	
8126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:05:00	4.7℃	正常	
8127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:10:00	4.9℃	正常	
8128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:15:00	4.7℃	正常	
8129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:20:00	4.9℃	正常	
8130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:25:00	4.7℃	正常	
8131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:30:00	4.9℃	正常	
8132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:35:00	4.7℃	正常	
8133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:40:00	4.9℃	正常	
8134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:45:00	4.7℃	正常	
8135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:50:00	5.0℃	正常	
8136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 5:55:00	4.7℃	正常	
8137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:00:00	5.0℃	正常	
8138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:05:00	4.7℃	正常	
8139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:10:00	5.0℃	正常	
8140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:15:00	4.8℃	正常	
8141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:20:00	4.9℃	正常	
8142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:25:00	4.7℃	正常	
8143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:30:00	4.9℃	正常	
8144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:35:00	4.8℃	正常	
8145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:40:00	4.9℃	正常	
8146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:45:00	4.8℃	正常	
8147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:50:00	4.9℃	正常	
8148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 6:55:00	4.8℃	正常	
8149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:00:00	4.9℃	正常	
8150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:05:00	4.9℃	正常	
8151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:10:00	4.9℃	正常	
8152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:15:00	4.9℃	正常	
8153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:20:00	4.9℃	正常	
8154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:25:00	4.9℃	正常	
8155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:30:00	4.9℃	正常	
8156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:35:00	4.9℃	正常	
8157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:40:00	4.9℃	正常	
8158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:45:00	4.9℃	正常	
8159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:50:00	4.9℃	正常	
8160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 7:55:00	4.9℃	正常	
8161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:00:00	4.8℃	正常	
8162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:05:00	4.9℃	正常	
8163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:10:00	4.8℃	正常	
8164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:15:00	5.0℃	正常	
8165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:20:00	4.8℃	正常	
8166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:25:00	5.0℃	正常	
8167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:30:00	4.8℃	正常	
8168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:35:00	5.0℃	正常	
8169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:40:00	4.7℃	正常	
8170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:45:00	5.0℃	正常	
8171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:50:00	4.7℃	正常	
8172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 8:55:00	5.0℃	正常	
8173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:00:00	4.7℃	正常	
8174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:05:00	5.0℃	正常	
8175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:10:00	4.7℃	正常	
8176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:15:00	5.0℃	正常	
8177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:20:00	4.6℃	正常	
8178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:25:00	5.2℃	正常	
8179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:30:00	4.9℃	正常	
8180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/29 9:35:00	5.0℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:20:00	4.6℃	正常	
8886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:25:00	5.0℃	正常	
8887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:30:00	4.7℃	正常	
8888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:35:00	5.0℃	正常	
8889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:40:00	4.7℃	正常	
8890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:45:00	4.9℃	正常	
8891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:50:00	4.7℃	正常	
8892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 20:55:00	4.9℃	正常	
8893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:00:00	4.7℃	正常	
8894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:05:00	4.9℃	正常	
8895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:10:00	4.7℃	正常	
8896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:15:00	4.9℃	正常	
8897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:20:00	4.8℃	正常	
8898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:25:00	4.9℃	正常	
8899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:30:00	4.8℃	正常	
8900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:35:00	4.9℃	正常	
8901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:40:00	4.9℃	正常	
8902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:45:00	4.9℃	正常	
8903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:50:00	4.9℃	正常	
8904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 21:55:00	4.8℃	正常	
8905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:00:00	4.9℃	正常	
8906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:05:00	4.8℃	正常	
8907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:10:00	4.9℃	正常	
8908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:15:00	4.8℃	正常	
8909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:20:00	5.0℃	正常	
8910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:25:00	4.7℃	正常	
8911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:30:00	5.0℃	正常	
8912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:35:00	4.7℃	正常	
8913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:40:00	5.0℃	正常	
8914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:45:00	4.7℃	正常	
8915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:50:00	5.0℃	正常	
8916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 22:55:00	4.7℃	正常	
8917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:00:00	5.0℃	正常	
8918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:05:00	4.7℃	正常	
8919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:10:00	5.0℃	正常	
8920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:15:00	4.7℃	正常	
8921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:20:00	5.0℃	正常	
8922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:25:00	4.7℃	正常	
8923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:30:00	5.0℃	正常	
8924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:35:00	4.7℃	正常	
8925	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:40:00	5.0℃	正常	
8926	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:45:00	4.7℃	正常	
8927	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:50:00	5.0℃	正常	
8928	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/8/31 23:55:00	4.7℃	正常	