

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-11-01 00:00---2025-11-30 23:59

设备_通道
242310259_温度2

最大值
4.7℃

最小值
3.0℃

平均值
4.06℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:00:00	4.2℃	正常	
2	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:05:00	4.1℃	正常	
3	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:10:00	4.2℃	正常	
4	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:15:00	4.1℃	正常	
5	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:20:00	4.2℃	正常	
6	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:25:00	4.0℃	正常	
7	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:30:00	4.2℃	正常	
8	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:35:00	4.0℃	正常	
9	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:40:00	4.2℃	正常	
10	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:45:00	4.0℃	正常	
11	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:50:00	4.2℃	正常	
12	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 0:55:00	4.0℃	正常	
13	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:00:00	4.2℃	正常	
14	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:05:00	4.1℃	正常	
15	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:10:00	4.2℃	正常	
16	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:15:00	4.1℃	正常	
17	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:20:00	4.2℃	正常	
18	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:25:00	4.0℃	正常	
19	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:30:00	4.2℃	正常	
20	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:35:00	4.0℃	正常	
21	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:40:00	4.2℃	正常	
22	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:45:00	4.0℃	正常	
23	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:50:00	4.3℃	正常	
24	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 1:55:00	4.0℃	正常	
25	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:00:00	4.3℃	正常	
26	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:05:00	4.0℃	正常	
27	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:10:00	4.3℃	正常	
28	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:15:00	4.0℃	正常	
29	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:20:00	4.3℃	正常	
30	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:25:00	4.0℃	正常	
31	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:30:00	4.3℃	正常	
32	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:35:00	4.0℃	正常	
33	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:40:00	4.3℃	正常	
34	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:45:00	3.9℃	正常	
35	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:50:00	4.3℃	正常	
36	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 2:55:00	3.9℃	正常	
37	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:00:00	4.3℃	正常	
38	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:05:00	3.9℃	正常	
39	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:10:00	4.3℃	正常	
40	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:15:00	3.9℃	正常	
41	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:20:00	4.3℃	正常	
42	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:25:00	3.9℃	正常	
43	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:30:00	4.3℃	正常	
44	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:35:00	3.9℃	正常	
45	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:40:00	4.3℃	正常	
46	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:45:00	3.9℃	正常	
47	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:50:00	4.3℃	正常	
48	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 3:55:00	3.9℃	正常	
49	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:00:00	4.3℃	正常	
50	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:05:00	3.8℃	正常	
51	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:10:00	4.3℃	正常	
52	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:15:00	3.9℃	正常	

53	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:20:00	4.3℃	正常	
54	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:25:00	3.9℃	正常	
55	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:30:00	4.4℃	正常	
56	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:35:00	3.9℃	正常	
57	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:40:00	4.3℃	正常	
58	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:45:00	3.8℃	正常	
59	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:50:00	4.3℃	正常	
60	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 4:55:00	3.8℃	正常	
61	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:00:00	4.3℃	正常	
62	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:05:00	3.8℃	正常	
63	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:10:00	4.3℃	正常	
64	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:15:00	3.8℃	正常	
65	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:20:00	4.3℃	正常	
66	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:25:00	3.8℃	正常	
67	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:30:00	4.4℃	正常	
68	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:35:00	3.8℃	正常	
69	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:40:00	4.3℃	正常	
70	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:45:00	3.8℃	正常	
71	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:50:00	4.3℃	正常	
72	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 5:55:00	3.8℃	正常	
73	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:00:00	4.3℃	正常	
74	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:05:00	3.8℃	正常	
75	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:10:00	4.3℃	正常	
76	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:15:00	3.8℃	正常	
77	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:20:00	4.3℃	正常	
78	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:25:00	3.8℃	正常	
79	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:30:00	4.3℃	正常	
80	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:35:00	3.8℃	正常	
81	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:40:00	4.3℃	正常	
82	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:45:00	3.8℃	正常	
83	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:50:00	4.3℃	正常	
84	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 6:55:00	3.8℃	正常	
85	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:00:00	4.3℃	正常	
86	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:05:00	3.9℃	正常	
87	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:10:00	4.3℃	正常	
88	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:15:00	3.9℃	正常	
89	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:20:00	4.2℃	正常	
90	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:25:00	3.9℃	正常	
91	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:30:00	4.2℃	正常	
92	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:35:00	3.8℃	正常	
93	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:40:00	4.2℃	正常	
94	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:45:00	3.9℃	正常	
95	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:50:00	4.2℃	正常	
96	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 7:55:00	3.9℃	正常	
97	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:00:00	4.2℃	正常	
98	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:05:00	3.9℃	正常	
99	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:10:00	4.2℃	正常	
100	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:15:00	3.9℃	正常	
101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:20:00	4.2℃	正常	
102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:25:00	3.9℃	正常	
103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:30:00	4.2℃	正常	
104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:35:00	3.8℃	正常	
105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:40:00	4.2℃	正常	
106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:45:00	3.9℃	正常	
107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:50:00	4.2℃	正常	
108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 8:55:00	3.9℃	正常	
109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:00:00	4.2℃	正常	
110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:05:00	4.0℃	正常	
111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:10:00	4.2℃	正常	
112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:15:00	4.0℃	正常	
113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:20:00	4.1℃	正常	
114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:25:00	4.1℃	正常	
115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:30:00	4.1℃	正常	
116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:35:00	4.1℃	正常	

117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:40:00	4.4℃	正常	
118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:45:00	3.9℃	正常	
119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:50:00	4.3℃	正常	
120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 9:55:00	3.9℃	正常	
121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:00:00	4.3℃	正常	
122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:05:00	3.8℃	正常	
123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:10:00	4.2℃	正常	
124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:15:00	3.9℃	正常	
125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:20:00	4.2℃	正常	
126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:25:00	3.9℃	正常	
127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:30:00	4.2℃	正常	
128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:35:00	3.9℃	正常	
129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:40:00	4.2℃	正常	
130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:45:00	3.9℃	正常	
131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:50:00	4.2℃	正常	
132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 10:55:00	3.9℃	正常	
133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:00:00	4.2℃	正常	
134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:05:00	4.0℃	正常	
135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:10:00	4.2℃	正常	
136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:15:00	3.9℃	正常	
137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:20:00	4.2℃	正常	
138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:25:00	4.0℃	正常	
139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:30:00	4.2℃	正常	
140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:35:00	4.0℃	正常	
141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:40:00	4.2℃	正常	
142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:45:00	4.0℃	正常	
143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:50:00	4.2℃	正常	
144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 11:55:00	4.1℃	正常	
145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:00:00	4.2℃	正常	
146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:05:00	4.0℃	正常	
147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:10:00	4.1℃	正常	
148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:15:00	4.0℃	正常	
149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:20:00	4.1℃	正常	
150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:25:00	3.9℃	正常	
151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:30:00	4.1℃	正常	
152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:35:00	4.0℃	正常	
153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:40:00	4.1℃	正常	
154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:45:00	4.1℃	正常	
155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:50:00	4.1℃	正常	
156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 12:55:00	4.2℃	正常	
157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:00:00	4.0℃	正常	
158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:05:00	4.2℃	正常	
159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:10:00	4.0℃	正常	
160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:15:00	4.2℃	正常	
161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:20:00	4.0℃	正常	
162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:25:00	4.3℃	正常	
163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:30:00	4.0℃	正常	
164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:35:00	4.3℃	正常	
165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:40:00	4.0℃	正常	
166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:45:00	4.3℃	正常	
167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:50:00	4.0℃	正常	
168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 13:55:00	4.3℃	正常	
169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:00:00	4.0℃	正常	
170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:05:00	4.3℃	正常	
171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:10:00	3.9℃	正常	
172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:15:00	4.3℃	正常	
173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:20:00	3.9℃	正常	
174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:25:00	4.3℃	正常	
175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:30:00	3.9℃	正常	
176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:35:00	4.3℃	正常	
177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:40:00	3.9℃	正常	
178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:45:00	4.3℃	正常	
179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:50:00	3.9℃	正常	
180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/1 14:55:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

373	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:00:00	4.2℃	正常	
374	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:05:00	4.1℃	正常	
375	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:10:00	4.1℃	正常	
376	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:15:00	4.3℃	正常	
377	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:20:00	3.9℃	正常	
378	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:25:00	4.2℃	正常	
379	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:30:00	3.9℃	正常	
380	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:35:00	4.2℃	正常	
381	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:40:00	4.0℃	正常	
382	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:45:00	4.2℃	正常	
383	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:50:00	4.0℃	正常	
384	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 7:55:00	4.2℃	正常	
385	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:00:00	4.0℃	正常	
386	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:05:00	4.1℃	正常	
387	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:10:00	4.1℃	正常	
388	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:15:00	4.1℃	正常	
389	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:20:00	4.0℃	正常	
390	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:25:00	4.1℃	正常	
391	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:30:00	4.1℃	正常	
392	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:35:00	4.1℃	正常	
393	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:40:00	4.1℃	正常	
394	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:45:00	4.1℃	正常	
395	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:50:00	4.1℃	正常	
396	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 8:55:00	4.1℃	正常	
397	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:00:00	4.1℃	正常	
398	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:05:00	4.0℃	正常	
399	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:10:00	4.2℃	正常	
400	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:15:00	4.0℃	正常	
401	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:20:00	4.2℃	正常	
402	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:25:00	4.0℃	正常	
403	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:30:00	4.3℃	正常	
404	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:35:00	4.0℃	正常	
405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:40:00	4.3℃	正常	
406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:45:00	4.0℃	正常	
407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:50:00	4.3℃	正常	
408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 9:55:00	3.9℃	正常	
409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:00:00	4.3℃	正常	
410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:05:00	3.9℃	正常	
411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:10:00	4.3℃	正常	
412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:15:00	3.9℃	正常	
413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:20:00	4.3℃	正常	
414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:25:00	3.9℃	正常	
415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:30:00	4.3℃	正常	
416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:35:00	3.9℃	正常	
417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:40:00	4.3℃	正常	
418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:45:00	3.9℃	正常	
419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:50:00	4.4℃	正常	
420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 10:55:00	3.8℃	正常	
421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:00:00	4.3℃	正常	
422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:05:00	3.8℃	正常	
423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:10:00	4.4℃	正常	
424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:15:00	3.8℃	正常	
425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:20:00	4.3℃	正常	
426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:25:00	3.8℃	正常	
427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:30:00	4.3℃	正常	
428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:35:00	3.8℃	正常	
429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:40:00	4.3℃	正常	
430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:45:00	3.8℃	正常	
431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:50:00	4.3℃	正常	
432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 11:55:00	3.8℃	正常	
433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:00:00	4.3℃	正常	
434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:05:00	3.8℃	正常	
435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:10:00	4.3℃	正常	
436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:15:00	3.8℃	正常	

437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:20:00	4.3℃	正常	
438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:25:00	3.8℃	正常	
439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:30:00	4.3℃	正常	
440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:35:00	3.8℃	正常	
441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:40:00	4.2℃	正常	
442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:45:00	3.9℃	正常	
443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:50:00	4.2℃	正常	
444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 12:55:00	3.9℃	正常	
445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:00:00	4.2℃	正常	
446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:05:00	4.0℃	正常	
447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:10:00	4.2℃	正常	
448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:15:00	3.9℃	正常	
449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:20:00	4.2℃	正常	
450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:25:00	4.0℃	正常	
451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:30:00	4.2℃	正常	
452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:35:00	4.0℃	正常	
453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:40:00	4.2℃	正常	
454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:45:00	4.1℃	正常	
455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:50:00	4.1℃	正常	
456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 13:55:00	4.1℃	正常	
457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:00:00	4.1℃	正常	
458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:05:00	4.1℃	正常	
459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:10:00	4.1℃	正常	
460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:15:00	4.2℃	正常	
461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:20:00	4.1℃	正常	
462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:25:00	4.2℃	正常	
463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:30:00	4.0℃	正常	
464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:35:00	4.2℃	正常	
465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:40:00	4.1℃	正常	
466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:45:00	4.2℃	正常	
467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:50:00	4.1℃	正常	
468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 14:55:00	4.2℃	正常	
469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:00:00	4.0℃	正常	
470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:05:00	4.3℃	正常	
471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:10:00	4.0℃	正常	
472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:15:00	4.3℃	正常	
473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:20:00	4.0℃	正常	
474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:25:00	4.3℃	正常	
475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:30:00	3.9℃	正常	
476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:35:00	4.3℃	正常	
477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:40:00	3.9℃	正常	
478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:45:00	4.3℃	正常	
479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:50:00	4.0℃	正常	
480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 15:55:00	4.3℃	正常	
481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:00:00	3.9℃	正常	
482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:05:00	4.3℃	正常	
483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:10:00	3.9℃	正常	
484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:15:00	4.3℃	正常	
485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:20:00	3.9℃	正常	
486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:25:00	4.3℃	正常	
487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:30:00	3.9℃	正常	
488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:35:00	4.3℃	正常	
489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:40:00	3.9℃	正常	
490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:45:00	4.4℃	正常	
491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:50:00	3.9℃	正常	
492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 16:55:00	4.3℃	正常	
493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:00:00	3.8℃	正常	
494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:05:00	4.3℃	正常	
495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:10:00	3.8℃	正常	
496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:15:00	4.3℃	正常	
497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:20:00	3.8℃	正常	
498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:25:00	4.3℃	正常	
499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:30:00	3.8℃	正常	
500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/2 17:35:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 9:40:00	4.3℃	正常	
694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 9:45:00	3.9℃	正常	
695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 9:50:00	4.4℃	正常	
696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 9:55:00	3.9℃	正常	
697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:00:00	4.4℃	正常	
698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:05:00	3.8℃	正常	
699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:10:00	4.3℃	正常	
700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:15:00	3.8℃	正常	
701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:20:00	4.3℃	正常	
702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:25:00	3.8℃	正常	
703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:30:00	4.3℃	正常	
704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:35:00	3.8℃	正常	
705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:40:00	4.3℃	正常	
706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:45:00	3.8℃	正常	
707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:50:00	4.3℃	正常	
708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 10:55:00	3.9℃	正常	
709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:00:00	4.3℃	正常	
710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:05:00	3.9℃	正常	
711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:10:00	4.2℃	正常	
712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:15:00	3.9℃	正常	
713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:20:00	4.2℃	正常	
714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:25:00	4.0℃	正常	
715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:30:00	4.2℃	正常	
716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:35:00	4.0℃	正常	
717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:40:00	4.2℃	正常	
718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:45:00	4.0℃	正常	
719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:50:00	4.1℃	正常	
720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 11:55:00	4.1℃	正常	
721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:00:00	4.1℃	正常	
722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:05:00	4.2℃	正常	
723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:10:00	4.0℃	正常	
724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:15:00	4.2℃	正常	
725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:20:00	4.0℃	正常	
726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:25:00	4.3℃	正常	
727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:30:00	3.9℃	正常	
728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:35:00	4.3℃	正常	
729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:40:00	3.9℃	正常	
730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:45:00	4.3℃	正常	
731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:50:00	3.9℃	正常	
732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 12:55:00	4.3℃	正常	
733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:00:00	3.9℃	正常	
734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:05:00	4.3℃	正常	
735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:10:00	3.8℃	正常	
736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:15:00	4.3℃	正常	
737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:20:00	3.8℃	正常	
738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:25:00	4.3℃	正常	
739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:30:00	3.8℃	正常	
740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:35:00	4.3℃	正常	
741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:40:00	3.8℃	正常	
742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:45:00	4.3℃	正常	
743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:50:00	3.8℃	正常	
744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 13:55:00	4.3℃	正常	
745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:00:00	3.8℃	正常	
746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:05:00	4.3℃	正常	
747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:10:00	3.8℃	正常	
748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:15:00	4.2℃	正常	
749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:20:00	3.9℃	正常	
750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:25:00	4.2℃	正常	
751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:30:00	3.9℃	正常	
752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:35:00	4.2℃	正常	
753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:40:00	3.9℃	正常	
754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:45:00	4.2℃	正常	
755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:50:00	4.0℃	正常	
756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 14:55:00	4.2℃	正常	

757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:00:00	4.0℃	正常	
758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:05:00	4.2℃	正常	
759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:10:00	4.0℃	正常	
760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:15:00	4.1℃	正常	
761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:20:00	4.1℃	正常	
762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:25:00	4.1℃	正常	
763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:30:00	4.1℃	正常	
764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:35:00	4.1℃	正常	
765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:40:00	4.1℃	正常	
766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:45:00	4.1℃	正常	
767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:50:00	4.1℃	正常	
768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 15:55:00	4.4℃	正常	
769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:00:00	3.9℃	正常	
770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:05:00	4.3℃	正常	
771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:10:00	3.9℃	正常	
772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:15:00	4.2℃	正常	
773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:20:00	4.0℃	正常	
774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:25:00	4.2℃	正常	
775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:30:00	4.0℃	正常	
776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:35:00	4.1℃	正常	
777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:40:00	4.0℃	正常	
778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:45:00	4.1℃	正常	
779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:50:00	4.0℃	正常	
780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 16:55:00	4.1℃	正常	
781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:00:00	4.1℃	正常	
782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:05:00	4.1℃	正常	
783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:10:00	4.2℃	正常	
784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:15:00	4.1℃	正常	
785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:20:00	4.2℃	正常	
786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:25:00	4.0℃	正常	
787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:30:00	4.3℃	正常	
788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:35:00	4.0℃	正常	
789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:40:00	4.3℃	正常	
790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:45:00	4.0℃	正常	
791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:50:00	4.3℃	正常	
792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 17:55:00	3.9℃	正常	
793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:00:00	4.3℃	正常	
794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:05:00	3.9℃	正常	
795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:10:00	4.3℃	正常	
796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:15:00	3.9℃	正常	
797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:20:00	4.3℃	正常	
798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:25:00	3.8℃	正常	
799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:30:00	4.3℃	正常	
800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:35:00	3.8℃	正常	
801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:40:00	4.4℃	正常	
802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:45:00	3.8℃	正常	
803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:50:00	4.3℃	正常	
804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 18:55:00	3.8℃	正常	
805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:00:00	4.3℃	正常	
806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:05:00	3.8℃	正常	
807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:10:00	4.3℃	正常	
808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:15:00	3.8℃	正常	
809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:20:00	4.3℃	正常	
810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:25:00	3.8℃	正常	
811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:30:00	4.3℃	正常	
812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:35:00	3.8℃	正常	
813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:40:00	4.2℃	正常	
814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:45:00	3.9℃	正常	
815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:50:00	4.3℃	正常	
816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 19:55:00	3.8℃	正常	
817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 20:00:00	4.2℃	正常	
818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 20:05:00	3.9℃	正常	
819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 20:10:00	4.2℃	正常	
820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/3 20:15:00	3.9℃	正常	

[illegible]

[illegible]

949	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:00:00	4.0℃	正常	
950	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:05:00	4.2℃	正常	
951	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:10:00	3.9℃	正常	
952	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:15:00	4.3℃	正常	
953	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:20:00	4.0℃	正常	
954	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:25:00	4.3℃	正常	
955	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:30:00	3.9℃	正常	
956	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:35:00	4.3℃	正常	
957	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:40:00	3.9℃	正常	
958	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:45:00	4.4℃	正常	
959	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:50:00	3.8℃	正常	
960	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 7:55:00	4.3℃	正常	
961	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:00:00	3.8℃	正常	
962	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:05:00	4.3℃	正常	
963	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:10:00	3.8℃	正常	
964	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:15:00	4.3℃	正常	
965	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:20:00	3.8℃	正常	
966	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:25:00	4.3℃	正常	
967	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:30:00	3.8℃	正常	
968	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:35:00	4.3℃	正常	
969	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:40:00	3.8℃	正常	
970	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:45:00	4.3℃	正常	
971	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:50:00	3.8℃	正常	
972	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 8:55:00	4.3℃	正常	
973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:00:00	3.8℃	正常	
974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:05:00	4.2℃	正常	
975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:10:00	3.8℃	正常	
976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:15:00	4.3℃	正常	
977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:20:00	3.8℃	正常	
978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:25:00	4.3℃	正常	
979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:30:00	3.9℃	正常	
980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:35:00	4.2℃	正常	
981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:40:00	4.0℃	正常	
982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:45:00	4.2℃	正常	
983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:50:00	3.9℃	正常	
984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 9:55:00	4.1℃	正常	
985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:00:00	4.0℃	正常	
986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:05:00	4.1℃	正常	
987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:10:00	4.1℃	正常	
988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:15:00	4.1℃	正常	
989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:20:00	4.2℃	正常	
990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:25:00	4.1℃	正常	
991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:30:00	4.2℃	正常	
992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:35:00	4.0℃	正常	
993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:40:00	4.3℃	正常	
994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:45:00	4.0℃	正常	
995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:50:00	4.2℃	正常	
996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 10:55:00	4.0℃	正常	
997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:00:00	4.2℃	正常	
998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:05:00	4.0℃	正常	
999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:10:00	4.3℃	正常	
1000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:15:00	4.0℃	正常	
1001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:20:00	4.3℃	正常	
1002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:25:00	3.9℃	正常	
1003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:30:00	4.3℃	正常	
1004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:35:00	3.8℃	正常	
1005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:40:00	4.4℃	正常	
1006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:45:00	3.8℃	正常	
1007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:50:00	4.3℃	正常	
1008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 11:55:00	3.8℃	正常	
1009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 12:00:00	4.3℃	正常	
1010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 12:05:00	3.8℃	正常	
1011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 12:10:00	4.3℃	正常	
1012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/4 12:15:00	3.8℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 9:40:00	4.3℃	正常	
1270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 9:45:00	3.8℃	正常	
1271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 9:50:00	4.3℃	正常	
1272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 9:55:00	3.8℃	正常	
1273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:00:00	4.3℃	正常	
1274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:05:00	3.8℃	正常	
1275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:10:00	4.3℃	正常	
1276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:15:00	3.8℃	正常	
1277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:20:00	4.2℃	正常	
1278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:25:00	3.8℃	正常	
1279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:30:00	4.2℃	正常	
1280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:35:00	3.9℃	正常	
1281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:40:00	4.2℃	正常	
1282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:45:00	3.9℃	正常	
1283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:50:00	4.2℃	正常	
1284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 10:55:00	3.9℃	正常	
1285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:00:00	4.2℃	正常	
1286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:05:00	4.0℃	正常	
1287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:10:00	4.1℃	正常	
1288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:15:00	4.0℃	正常	
1289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:20:00	4.1℃	正常	
1290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:25:00	4.1℃	正常	
1291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:30:00	4.2℃	正常	
1292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:35:00	4.0℃	正常	
1293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:40:00	4.4℃	正常	
1294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:45:00	3.9℃	正常	
1295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:50:00	4.3℃	正常	
1296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 11:55:00	3.8℃	正常	
1297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:00:00	4.3℃	正常	
1298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:05:00	3.8℃	正常	
1299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:10:00	4.3℃	正常	
1300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:15:00	3.8℃	正常	
1301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:20:00	4.3℃	正常	
1302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:25:00	3.8℃	正常	
1303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:30:00	4.2℃	正常	
1304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:35:00	3.9℃	正常	
1305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:40:00	4.2℃	正常	
1306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:45:00	3.9℃	正常	
1307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:50:00	4.2℃	正常	
1308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 12:55:00	3.9℃	正常	
1309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:00:00	4.2℃	正常	
1310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:05:00	3.9℃	正常	
1311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:10:00	4.2℃	正常	
1312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:15:00	3.8℃	正常	
1313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:20:00	4.2℃	正常	
1314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:25:00	3.9℃	正常	
1315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:30:00	4.2℃	正常	
1316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:35:00	3.9℃	正常	
1317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:40:00	4.2℃	正常	
1318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:45:00	3.9℃	正常	
1319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:50:00	4.2℃	正常	
1320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 13:55:00	3.9℃	正常	
1321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:00:00	4.2℃	正常	
1322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:05:00	4.0℃	正常	
1323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:10:00	4.1℃	正常	
1324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:15:00	4.0℃	正常	
1325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:20:00	4.1℃	正常	
1326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:25:00	4.1℃	正常	
1327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:30:00	4.1℃	正常	
1328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:35:00	4.0℃	正常	
1329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:40:00	4.1℃	正常	
1330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:45:00	4.1℃	正常	
1331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:50:00	4.1℃	正常	
1332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/5 14:55:00	4.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1525	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:00:00	4.3℃	正常	
1526	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:05:00	3.8℃	正常	
1527	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:10:00	4.3℃	正常	
1528	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:15:00	3.8℃	正常	
1529	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:20:00	4.3℃	正常	
1530	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:25:00	3.8℃	正常	
1531	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:30:00	4.2℃	正常	
1532	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:35:00	3.8℃	正常	
1533	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:40:00	4.3℃	正常	
1534	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:45:00	3.8℃	正常	
1535	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:50:00	4.2℃	正常	
1536	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 7:55:00	3.9℃	正常	
1537	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:00:00	4.2℃	正常	
1538	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:05:00	3.8℃	正常	
1539	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:10:00	4.2℃	正常	
1540	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:15:00	3.8℃	正常	
1541	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:20:00	4.3℃	正常	
1542	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:25:00	3.8℃	正常	
1543	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:30:00	4.3℃	正常	
1544	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:35:00	3.8℃	正常	
1545	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:40:00	4.2℃	正常	
1546	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:45:00	3.9℃	正常	
1547	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:50:00	4.2℃	正常	
1548	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 8:55:00	3.8℃	正常	
1549	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:00:00	4.3℃	正常	
1550	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:05:00	3.9℃	正常	
1551	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:10:00	4.3℃	正常	
1552	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:15:00	3.9℃	正常	
1553	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:20:00	4.3℃	正常	
1554	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:25:00	3.9℃	正常	
1555	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:30:00	4.5℃	正常	
1556	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:35:00	3.9℃	正常	
1557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:40:00	4.4℃	正常	
1558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:45:00	3.8℃	正常	
1559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:50:00	4.3℃	正常	
1560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 9:55:00	3.8℃	正常	
1561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:00:00	4.4℃	正常	
1562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:05:00	3.8℃	正常	
1563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:10:00	4.3℃	正常	
1564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:15:00	3.8℃	正常	
1565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:20:00	4.3℃	正常	
1566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:25:00	3.8℃	正常	
1567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:30:00	4.3℃	正常	
1568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:35:00	3.8℃	正常	
1569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:40:00	4.3℃	正常	
1570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:45:00	3.8℃	正常	
1571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:50:00	4.3℃	正常	
1572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 10:55:00	3.8℃	正常	
1573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:00:00	4.3℃	正常	
1574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:05:00	3.8℃	正常	
1575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:10:00	4.3℃	正常	
1576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:15:00	3.8℃	正常	
1577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:20:00	4.3℃	正常	
1578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:25:00	3.8℃	正常	
1579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:30:00	4.3℃	正常	
1580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:35:00	3.9℃	正常	
1581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:40:00	4.3℃	正常	
1582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:45:00	3.8℃	正常	
1583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:50:00	4.3℃	正常	
1584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 11:55:00	3.8℃	正常	
1585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 12:00:00	4.3℃	正常	
1586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 12:05:00	3.8℃	正常	
1587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 12:10:00	4.3℃	正常	
1588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/6 12:15:00	3.8℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:20:00	4.2℃	正常	
1782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:25:00	3.9℃	正常	
1783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:30:00	4.2℃	正常	
1784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:35:00	3.8℃	正常	
1785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:40:00	4.2℃	正常	
1786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:45:00	3.8℃	正常	
1787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:50:00	4.3℃	正常	
1788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 4:55:00	3.9℃	正常	
1789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:00:00	4.3℃	正常	
1790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:05:00	3.8℃	正常	
1791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:10:00	4.2℃	正常	
1792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:15:00	3.8℃	正常	
1793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:20:00	4.3℃	正常	
1794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:25:00	3.8℃	正常	
1795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:30:00	4.3℃	正常	
1796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:35:00	3.8℃	正常	
1797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:40:00	4.2℃	正常	
1798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:45:00	3.8℃	正常	
1799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:50:00	4.2℃	正常	
1800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 5:55:00	3.8℃	正常	
1801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:00:00	4.3℃	正常	
1802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:05:00	3.8℃	正常	
1803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:10:00	4.2℃	正常	
1804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:15:00	3.8℃	正常	
1805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:20:00	4.2℃	正常	
1806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:25:00	3.8℃	正常	
1807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:30:00	4.3℃	正常	
1808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:35:00	3.8℃	正常	
1809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:40:00	4.3℃	正常	
1810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:45:00	3.8℃	正常	
1811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:50:00	4.3℃	正常	
1812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 6:55:00	3.8℃	正常	
1813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:00:00	4.5℃	正常	
1814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:05:00	4.0℃	正常	
1815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:10:00	4.3℃	正常	
1816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:15:00	4.0℃	正常	
1817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:20:00	4.4℃	正常	
1818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:25:00	4.0℃	正常	
1819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:30:00	4.3℃	正常	
1820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:35:00	4.0℃	正常	
1821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:40:00	4.3℃	正常	
1822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:45:00	4.0℃	正常	
1823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:50:00	4.3℃	正常	
1824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 7:55:00	4.0℃	正常	
1825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:00:00	4.3℃	正常	
1826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:05:00	3.9℃	正常	
1827	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:10:00	4.4℃	正常	
1828	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:15:00	3.9℃	正常	
1829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:20:00	4.3℃	正常	
1830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:25:00	3.9℃	正常	
1831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:30:00	4.3℃	正常	
1832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:35:00	3.9℃	正常	
1833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:40:00	4.4℃	正常	
1834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:45:00	3.9℃	正常	
1835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:50:00	4.3℃	正常	
1836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 8:55:00	3.9℃	正常	
1837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:00:00	4.4℃	正常	
1838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:05:00	3.9℃	正常	
1839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:10:00	4.3℃	正常	
1840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:15:00	3.9℃	正常	
1841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:20:00	4.3℃	正常	
1842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:25:00	3.9℃	正常	
1843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:30:00	4.3℃	正常	
1844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/7 9:35:00	3.9℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:00:00	4.2℃	正常	
2102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:05:00	4.0℃	正常	
2103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:10:00	4.2℃	正常	
2104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:15:00	4.0℃	正常	
2105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:20:00	4.2℃	正常	
2106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:25:00	4.0℃	正常	
2107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:30:00	4.2℃	正常	
2108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:35:00	4.0℃	正常	
2109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:40:00	4.2℃	正常	
2110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:45:00	4.0℃	正常	
2111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:50:00	4.2℃	正常	
2112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 7:55:00	4.0℃	正常	
2113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:00:00	4.2℃	正常	
2114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:05:00	3.9℃	正常	
2115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:10:00	4.2℃	正常	
2116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:15:00	3.9℃	正常	
2117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:20:00	4.2℃	正常	
2118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:25:00	3.9℃	正常	
2119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:30:00	4.2℃	正常	
2120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:35:00	4.0℃	正常	
2121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:40:00	4.2℃	正常	
2122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:45:00	4.1℃	正常	
2123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:50:00	4.1℃	正常	
2124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 8:55:00	4.1℃	正常	
2125	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:00:00	4.1℃	正常	
2126	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:05:00	4.1℃	正常	
2127	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:10:00	4.1℃	正常	
2128	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:15:00	4.2℃	正常	
2129	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:20:00	4.1℃	正常	
2130	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:25:00	4.1℃	正常	
2131	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:30:00	4.1℃	正常	
2132	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:35:00	4.2℃	正常	
2133	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:40:00	4.1℃	正常	
2134	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:45:00	4.2℃	正常	
2135	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:50:00	4.1℃	正常	
2136	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 9:55:00	4.2℃	正常	
2137	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:00:00	4.1℃	正常	
2138	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:05:00	4.2℃	正常	
2139	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:10:00	4.1℃	正常	
2140	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:15:00	4.2℃	正常	
2141	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:20:00	4.1℃	正常	
2142	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:25:00	4.2℃	正常	
2143	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:30:00	4.1℃	正常	
2144	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:35:00	4.2℃	正常	
2145	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:40:00	4.1℃	正常	
2146	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:45:00	4.1℃	正常	
2147	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:50:00	4.1℃	正常	
2148	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 10:55:00	4.1℃	正常	
2149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:00:00	4.1℃	正常	
2150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:05:00	4.1℃	正常	
2151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:10:00	4.1℃	正常	
2152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:15:00	4.1℃	正常	
2153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:20:00	4.1℃	正常	
2154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:25:00	4.1℃	正常	
2155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:30:00	4.1℃	正常	
2156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:35:00	4.1℃	正常	
2157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:40:00	4.1℃	正常	
2158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:45:00	4.2℃	正常	
2159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:50:00	4.2℃	正常	
2160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 11:55:00	4.0℃	正常	
2161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 12:00:00	4.2℃	正常	
2162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 12:05:00	4.1℃	正常	
2163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 12:10:00	4.2℃	正常	
2164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/8 12:15:00	4.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 9:40:00	4.2℃	正常	
2422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 9:45:00	4.1℃	正常	
2423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 9:50:00	4.2℃	正常	
2424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 9:55:00	4.0℃	正常	
2425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:00:00	4.2℃	正常	
2426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:05:00	4.0℃	正常	
2427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:10:00	4.2℃	正常	
2428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:15:00	4.0℃	正常	
2429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:20:00	4.2℃	正常	
2430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:25:00	4.0℃	正常	
2431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:30:00	4.3℃	正常	
2432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:35:00	4.0℃	正常	
2433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:40:00	4.2℃	正常	
2434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:45:00	4.0℃	正常	
2435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:50:00	4.2℃	正常	
2436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 10:55:00	4.0℃	正常	
2437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:00:00	4.3℃	正常	
2438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:05:00	4.1℃	正常	
2439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:10:00	4.2℃	正常	
2440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:15:00	4.0℃	正常	
2441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:20:00	4.2℃	正常	
2442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:25:00	4.0℃	正常	
2443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:30:00	4.3℃	正常	
2444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:35:00	4.0℃	正常	
2445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:40:00	4.3℃	正常	
2446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:45:00	4.0℃	正常	
2447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:50:00	4.3℃	正常	
2448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 11:55:00	4.0℃	正常	
2449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:00:00	4.3℃	正常	
2450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:05:00	3.9℃	正常	
2451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:10:00	4.3℃	正常	
2452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:15:00	3.9℃	正常	
2453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:20:00	4.3℃	正常	
2454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:25:00	3.9℃	正常	
2455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:30:00	4.4℃	正常	
2456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:35:00	4.3℃	正常	
2457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:40:00	4.1℃	正常	
2458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:45:00	4.2℃	正常	
2459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:50:00	4.0℃	正常	
2460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 12:55:00	4.2℃	正常	
2461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:00:00	4.1℃	正常	
2462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:05:00	4.2℃	正常	
2463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:10:00	4.1℃	正常	
2464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:15:00	4.1℃	正常	
2465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:20:00	4.1℃	正常	
2466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:25:00	4.1℃	正常	
2467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:30:00	4.1℃	正常	
2468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:35:00	4.1℃	正常	
2469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:40:00	4.1℃	正常	
2470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:45:00	4.2℃	正常	
2471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:50:00	4.1℃	正常	
2472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 13:55:00	4.1℃	正常	
2473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:00:00	4.1℃	正常	
2474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:05:00	4.1℃	正常	
2475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:10:00	4.1℃	正常	
2476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:15:00	4.1℃	正常	
2477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:20:00	4.1℃	正常	
2478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:25:00	4.1℃	正常	
2479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:30:00	4.1℃	正常	
2480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:35:00	4.1℃	正常	
2481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:40:00	4.0℃	正常	
2482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:45:00	4.1℃	正常	
2483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:50:00	4.1℃	正常	
2484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/9 14:55:00	4.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:00:00	4.2℃	正常	
2678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:05:00	4.0℃	正常	
2679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:10:00	4.3℃	正常	
2680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:15:00	4.0℃	正常	
2681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:20:00	4.2℃	正常	
2682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:25:00	4.0℃	正常	
2683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:30:00	4.3℃	正常	
2684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:35:00	4.0℃	正常	
2685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:40:00	4.3℃	正常	
2686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:45:00	4.0℃	正常	
2687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:50:00	4.3℃	正常	
2688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 7:55:00	4.0℃	正常	
2689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:00:00	4.3℃	正常	
2690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:05:00	4.0℃	正常	
2691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:10:00	4.3℃	正常	
2692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:15:00	3.9℃	正常	
2693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:20:00	4.3℃	正常	
2694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:25:00	3.9℃	正常	
2695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:30:00	4.3℃	正常	
2696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:35:00	3.9℃	正常	
2697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:40:00	4.3℃	正常	
2698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:45:00	3.9℃	正常	
2699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:50:00	4.3℃	正常	
2700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 8:55:00	3.9℃	正常	
2701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:00:00	4.3℃	正常	
2702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:05:00	3.9℃	正常	
2703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:10:00	4.3℃	正常	
2704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:15:00	3.9℃	正常	
2705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:20:00	4.3℃	正常	
2706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:25:00	3.9℃	正常	
2707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:30:00	4.4℃	正常	
2708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:35:00	3.9℃	正常	
2709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:40:00	4.3℃	正常	
2710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:45:00	3.8℃	正常	
2711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:50:00	4.3℃	正常	
2712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 9:55:00	3.8℃	正常	
2713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:00:00	4.5℃	正常	
2714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:05:00	4.2℃	正常	
2715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:10:00	4.3℃	正常	
2716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:15:00	4.1℃	正常	
2717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:20:00	4.2℃	正常	
2718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:25:00	4.0℃	正常	
2719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:30:00	4.2℃	正常	
2720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:35:00	4.0℃	正常	
2721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:40:00	4.3℃	正常	
2722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:45:00	4.0℃	正常	
2723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:50:00	4.2℃	正常	
2724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 10:55:00	4.0℃	正常	
2725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:00:00	4.3℃	正常	
2726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:05:00	4.0℃	正常	
2727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:10:00	4.3℃	正常	
2728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:15:00	3.9℃	正常	
2729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:20:00	4.3℃	正常	
2730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:25:00	3.9℃	正常	
2731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:30:00	4.3℃	正常	
2732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:35:00	3.9℃	正常	
2733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:40:00	4.3℃	正常	
2734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:45:00	3.8℃	正常	
2735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:50:00	4.3℃	正常	
2736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 11:55:00	3.8℃	正常	
2737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 12:00:00	4.3℃	正常	
2738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 12:05:00	3.8℃	正常	
2739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 12:10:00	4.3℃	正常	
2740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/10 12:15:00	3.8℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 9:40:00	4.2℃	正常	
2998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 9:45:00	3.9℃	正常	
2999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 9:50:00	4.2℃	正常	
3000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 9:55:00	4.0℃	正常	
3001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:00:00	4.2℃	正常	
3002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:05:00	4.0℃	正常	
3003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:10:00	4.2℃	正常	
3004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:15:00	4.0℃	正常	
3005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:20:00	4.1℃	正常	
3006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:25:00	4.1℃	正常	
3007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:30:00	4.1℃	正常	
3008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:35:00	4.1℃	正常	
3009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:40:00	4.0℃	正常	
3010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:45:00	4.2℃	正常	
3011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:50:00	4.1℃	正常	
3012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 10:55:00	4.2℃	正常	
3013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:00:00	4.0℃	正常	
3014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:05:00	4.2℃	正常	
3015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:10:00	4.0℃	正常	
3016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:15:00	4.2℃	正常	
3017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:20:00	4.0℃	正常	
3018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:25:00	4.3℃	正常	
3019	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:30:00	4.0℃	正常	
3020	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:35:00	4.3℃	正常	
3021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:40:00	3.9℃	正常	
3022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:45:00	4.3℃	正常	
3023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:50:00	3.9℃	正常	
3024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 11:55:00	4.3℃	正常	
3025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:00:00	3.9℃	正常	
3026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:05:00	4.3℃	正常	
3027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:10:00	3.9℃	正常	
3028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:15:00	4.3℃	正常	
3029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:20:00	3.9℃	正常	
3030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:25:00	4.3℃	正常	
3031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:30:00	3.9℃	正常	
3032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:35:00	4.3℃	正常	
3033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:40:00	3.9℃	正常	
3034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:45:00	4.3℃	正常	
3035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:50:00	3.8℃	正常	
3036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 12:55:00	4.3℃	正常	
3037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:00:00	3.8℃	正常	
3038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:05:00	4.3℃	正常	
3039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:10:00	3.8℃	正常	
3040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:15:00	4.4℃	正常	
3041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:20:00	3.8℃	正常	
3042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:25:00	4.3℃	正常	
3043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:30:00	3.8℃	正常	
3044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:35:00	4.3℃	正常	
3045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:40:00	3.8℃	正常	
3046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:45:00	4.3℃	正常	
3047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:50:00	3.8℃	正常	
3048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 13:55:00	4.3℃	正常	
3049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:00:00	3.8℃	正常	
3050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:05:00	4.3℃	正常	
3051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:10:00	3.8℃	正常	
3052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:15:00	4.3℃	正常	
3053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:20:00	3.8℃	正常	
3054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:25:00	4.3℃	正常	
3055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:30:00	3.8℃	正常	
3056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:35:00	4.3℃	正常	
3057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:40:00	3.8℃	正常	
3058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:45:00	4.3℃	正常	
3059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:50:00	3.8℃	正常	
3060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 14:55:00	4.3℃	正常	

3061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:00:00	3.8℃	正常	
3062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:05:00	4.3℃	正常	
3063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:10:00	3.9℃	正常	
3064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:15:00	4.3℃	正常	
3065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:20:00	3.9℃	正常	
3066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:25:00	4.2℃	正常	
3067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:30:00	3.8℃	正常	
3068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:35:00	4.2℃	正常	
3069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:40:00	3.9℃	正常	
3070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:45:00	4.2℃	正常	
3071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:50:00	3.9℃	正常	
3072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 15:55:00	4.2℃	正常	
3073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:00:00	3.8℃	正常	
3074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:05:00	4.2℃	正常	
3075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:10:00	3.9℃	正常	
3076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:15:00	4.2℃	正常	
3077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:20:00	3.9℃	正常	
3078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:25:00	4.2℃	正常	
3079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:30:00	4.0℃	正常	
3080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:35:00	4.2℃	正常	
3081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:40:00	4.0℃	正常	
3082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:45:00	4.2℃	正常	
3083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:50:00	4.0℃	正常	
3084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 16:55:00	4.2℃	正常	
3085	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:00:00	4.0℃	正常	
3086	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:05:00	4.1℃	正常	
3087	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:10:00	4.0℃	正常	
3088	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:15:00	4.1℃	正常	
3089	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:20:00	4.0℃	正常	
3090	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:25:00	4.1℃	正常	
3091	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:30:00	4.1℃	正常	
3092	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:35:00	4.1℃	正常	
3093	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:40:00	4.2℃	正常	
3094	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:45:00	4.1℃	正常	
3095	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:50:00	4.2℃	正常	
3096	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 17:55:00	4.1℃	正常	
3097	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:00:00	4.2℃	正常	
3098	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:05:00	4.0℃	正常	
3099	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:10:00	4.2℃	正常	
3100	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:15:00	4.0℃	正常	
3101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:20:00	4.3℃	正常	
3102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:25:00	4.0℃	正常	
3103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:30:00	4.2℃	正常	
3104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:35:00	4.2℃	正常	
3105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:40:00	4.1℃	正常	
3106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:45:00	4.2℃	正常	
3107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:50:00	4.0℃	正常	
3108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 18:55:00	4.1℃	正常	
3109	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:00:00	4.2℃	正常	
3110	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:05:00	4.1℃	正常	
3111	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:10:00	4.1℃	正常	
3112	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:15:00	4.0℃	正常	
3113	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:20:00	4.2℃	正常	
3114	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:25:00	4.1℃	正常	
3115	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:30:00	4.2℃	正常	
3116	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:35:00	4.0℃	正常	
3117	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:40:00	4.3℃	正常	
3118	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:45:00	4.0℃	正常	
3119	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:50:00	4.2℃	正常	
3120	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 19:55:00	4.0℃	正常	
3121	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 20:00:00	4.3℃	正常	
3122	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 20:05:00	4.0℃	正常	
3123	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 20:10:00	4.3℃	正常	
3124	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/11 20:15:00	4.0℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:00:00	4.1℃	正常	
3830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:05:00	4.1℃	正常	
3831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:10:00	4.1℃	正常	
3832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:15:00	4.1℃	正常	
3833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:20:00	4.2℃	正常	
3834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:25:00	4.0℃	正常	
3835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:30:00	4.2℃	正常	
3836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:35:00	4.0℃	正常	
3837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:40:00	4.3℃	正常	
3838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:45:00	4.0℃	正常	
3839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:50:00	4.3℃	正常	
3840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 7:55:00	3.9℃	正常	
3841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:00:00	4.3℃	正常	
3842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:05:00	3.9℃	正常	
3843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:10:00	4.3℃	正常	
3844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:15:00	3.9℃	正常	
3845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:20:00	4.4℃	正常	
3846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:25:00	3.9℃	正常	
3847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:30:00	4.3℃	正常	
3848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:35:00	3.8℃	正常	
3849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:40:00	4.3℃	正常	
3850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:45:00	3.8℃	正常	
3851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:50:00	4.3℃	正常	
3852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 8:55:00	3.8℃	正常	
3853	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:00:00	4.3℃	正常	
3854	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:05:00	3.8℃	正常	
3855	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:10:00	4.3℃	正常	
3856	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:15:00	3.8℃	正常	
3857	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:20:00	4.3℃	正常	
3858	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:25:00	3.8℃	正常	
3859	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:30:00	4.3℃	正常	
3860	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:35:00	3.8℃	正常	
3861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:40:00	4.3℃	正常	
3862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:45:00	3.8℃	正常	
3863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:50:00	4.3℃	正常	
3864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 9:55:00	3.8℃	正常	
3865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:00:00	4.5℃	正常	
3866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:05:00	4.2℃	正常	
3867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:10:00	3.8℃	正常	
3868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:15:00	3.8℃	正常	
3869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:20:00	3.5℃	正常	
3870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:25:00	3.8℃	正常	
3871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:30:00	3.4℃	正常	
3872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:35:00	3.7℃	正常	
3873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:40:00	3.3℃	正常	
3874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:45:00	3.8℃	正常	
3875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:50:00	3.3℃	正常	
3876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 10:55:00	3.7℃	正常	
3877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:00:00	3.2℃	正常	
3878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:05:00	3.8℃	正常	
3879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:10:00	3.2℃	正常	
3880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:15:00	3.8℃	正常	
3881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:20:00	3.4℃	正常	
3882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:25:00	4.0℃	正常	
3883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:30:00	3.3℃	正常	
3884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:35:00	3.9℃	正常	
3885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:40:00	3.3℃	正常	
3886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:45:00	3.9℃	正常	
3887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:50:00	3.3℃	正常	
3888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 11:55:00	3.9℃	正常	
3889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 12:00:00	3.3℃	正常	
3890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 12:05:00	4.0℃	正常	
3891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 12:10:00	3.7℃	正常	
3892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 12:15:00	3.6℃	正常	

3957	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 17:40:00	3.3℃	正常	
3958	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 17:45:00	3.9℃	正常	
3959	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 17:50:00	3.3℃	正常	
3960	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 17:55:00	3.9℃	正常	
3961	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:00:00	3.3℃	正常	
3962	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:05:00	3.8℃	正常	
3963	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:10:00	3.3℃	正常	
3964	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:15:00	3.9℃	正常	
3965	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:20:00	3.4℃	正常	
3966	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:25:00	3.8℃	正常	
3967	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:30:00	3.4℃	正常	
3968	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:35:00	3.8℃	正常	
3969	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:40:00	3.5℃	正常	
3970	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:45:00	3.8℃	正常	
3971	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:50:00	3.5℃	正常	
3972	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 18:55:00	3.8℃	正常	
3973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:00:00	3.5℃	正常	
3974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:05:00	3.7℃	正常	
3975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:10:00	3.5℃	正常	
3976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:15:00	3.7℃	正常	
3977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:20:00	3.6℃	正常	
3978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:25:00	3.6℃	正常	
3979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:30:00	3.6℃	正常	
3980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:35:00	3.5℃	正常	
3981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:40:00	3.6℃	正常	
3982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:45:00	3.4℃	正常	
3983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:50:00	3.6℃	正常	
3984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 19:55:00	3.5℃	正常	
3985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:00:00	3.6℃	正常	
3986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:05:00	3.4℃	正常	
3987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:10:00	3.7℃	正常	
3988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:15:00	3.4℃	正常	
3989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:20:00	3.7℃	正常	
3990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:25:00	3.3℃	正常	
3991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:30:00	3.7℃	正常	
3992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:35:00	3.3℃	正常	
3993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:40:00	3.8℃	正常	
3994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:45:00	3.3℃	正常	
3995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:50:00	3.7℃	正常	
3996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 20:55:00	3.2℃	正常	
3997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:00:00	3.8℃	正常	
3998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:05:00	3.2℃	正常	
3999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:10:00	3.8℃	正常	
4000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:15:00	3.2℃	正常	
4001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:20:00	3.8℃	正常	
4002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:25:00	3.2℃	正常	
4003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:30:00	3.8℃	正常	
4004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:35:00	3.3℃	正常	
4005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:40:00	3.9℃	正常	
4006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:45:00	3.3℃	正常	
4007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:50:00	3.8℃	正常	
4008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 21:55:00	3.3℃	正常	
4009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:00:00	3.9℃	正常	
4010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:05:00	3.3℃	正常	
4011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:10:00	3.9℃	正常	
4012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:15:00	3.3℃	正常	
4013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:20:00	3.9℃	正常	
4014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:25:00	3.4℃	正常	
4015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:30:00	3.8℃	正常	
4016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:35:00	3.4℃	正常	
4017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:40:00	3.8℃	正常	
4018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:45:00	3.4℃	正常	
4019	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:50:00	3.8℃	正常	
4020	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/14 22:55:00	3.8℃	正常	

[illegible]

4149	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 9:40:00	3.8℃	正常	
4150	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 9:45:00	3.4℃	正常	
4151	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 9:50:00	3.8℃	正常	
4152	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 9:55:00	3.3℃	正常	
4153	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:00:00	3.7℃	正常	
4154	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:05:00	3.3℃	正常	
4155	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:10:00	3.8℃	正常	
4156	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:15:00	3.3℃	正常	
4157	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:20:00	3.8℃	正常	
4158	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:25:00	3.3℃	正常	
4159	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:30:00	3.8℃	正常	
4160	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:35:00	3.3℃	正常	
4161	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:40:00	3.8℃	正常	
4162	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:45:00	3.2℃	正常	
4163	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:50:00	3.8℃	正常	
4164	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 10:55:00	3.3℃	正常	
4165	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:00:00	3.8℃	正常	
4166	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:05:00	3.3℃	正常	
4167	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:10:00	3.9℃	正常	
4168	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:15:00	3.3℃	正常	
4169	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:20:00	3.8℃	正常	
4170	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:25:00	3.3℃	正常	
4171	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:30:00	3.9℃	正常	
4172	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:35:00	3.3℃	正常	
4173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:40:00	3.9℃	正常	
4174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:45:00	3.3℃	正常	
4175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:50:00	3.9℃	正常	
4176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 11:55:00	3.3℃	正常	
4177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:00:00	3.9℃	正常	
4178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:05:00	3.3℃	正常	
4179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:10:00	3.9℃	正常	
4180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:15:00	3.3℃	正常	
4181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:20:00	3.9℃	正常	
4182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:25:00	3.3℃	正常	
4183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:30:00	3.9℃	正常	
4184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:35:00	3.3℃	正常	
4185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:40:00	3.9℃	正常	
4186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:45:00	3.4℃	正常	
4187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:50:00	3.9℃	正常	
4188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 12:55:00	3.4℃	正常	
4189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:00:00	3.8℃	正常	
4190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:05:00	3.4℃	正常	
4191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:10:00	3.8℃	正常	
4192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:15:00	3.5℃	正常	
4193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:20:00	3.7℃	正常	
4194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:25:00	3.5℃	正常	
4195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:30:00	3.7℃	正常	
4196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:35:00	3.6℃	正常	
4197	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:40:00	3.6℃	正常	
4198	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:45:00	3.6℃	正常	
4199	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:50:00	3.6℃	正常	
4200	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 13:55:00	3.7℃	正常	
4201	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:00:00	3.4℃	正常	
4202	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:05:00	3.7℃	正常	
4203	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:10:00	3.4℃	正常	
4204	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:15:00	3.7℃	正常	
4205	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:20:00	3.4℃	正常	
4206	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:25:00	3.7℃	正常	
4207	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:30:00	3.3℃	正常	
4208	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:35:00	3.7℃	正常	
4209	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:40:00	3.3℃	正常	
4210	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:45:00	3.7℃	正常	
4211	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:50:00	3.3℃	正常	
4212	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 14:55:00	3.8℃	正常	

4213	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:00:00	3.2℃	正常	
4214	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:05:00	3.8℃	正常	
4215	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:10:00	3.3℃	正常	
4216	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:15:00	3.9℃	正常	
4217	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:20:00	3.2℃	正常	
4218	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:25:00	3.9℃	正常	
4219	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:30:00	3.3℃	正常	
4220	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:35:00	3.8℃	正常	
4221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:40:00	3.3℃	正常	
4222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:45:00	3.9℃	正常	
4223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:50:00	3.3℃	正常	
4224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 15:55:00	3.9℃	正常	
4225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:00:00	3.3℃	正常	
4226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:05:00	3.9℃	正常	
4227	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:10:00	3.4℃	正常	
4228	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:15:00	3.8℃	正常	
4229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:20:00	3.4℃	正常	
4230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:25:00	3.8℃	正常	
4231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:30:00	3.5℃	正常	
4232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:35:00	3.8℃	正常	
4233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:40:00	3.5℃	正常	
4234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:45:00	3.8℃	正常	
4235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:50:00	3.5℃	正常	
4236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 16:55:00	3.7℃	正常	
4237	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:00:00	3.6℃	正常	
4238	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:05:00	3.7℃	正常	
4239	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:10:00	3.6℃	正常	
4240	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:15:00	3.7℃	正常	
4241	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:20:00	3.6℃	正常	
4242	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:25:00	3.6℃	正常	
4243	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:30:00	3.6℃	正常	
4244	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:35:00	3.6℃	正常	
4245	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:40:00	3.7℃	正常	
4246	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:45:00	3.5℃	正常	
4247	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:50:00	3.7℃	正常	
4248	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 17:55:00	3.4℃	正常	
4249	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:00:00	3.7℃	正常	
4250	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:05:00	3.4℃	正常	
4251	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:10:00	3.7℃	正常	
4252	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:15:00	3.4℃	正常	
4253	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:20:00	3.7℃	正常	
4254	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:25:00	3.3℃	正常	
4255	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:30:00	3.7℃	正常	
4256	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:35:00	3.3℃	正常	
4257	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:40:00	3.8℃	正常	
4258	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:45:00	3.2℃	正常	
4259	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:50:00	3.8℃	正常	
4260	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 18:55:00	3.3℃	正常	
4261	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:00:00	3.8℃	正常	
4262	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:05:00	3.3℃	正常	
4263	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:10:00	3.8℃	正常	
4264	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:15:00	3.2℃	正常	
4265	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:20:00	3.8℃	正常	
4266	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:25:00	3.3℃	正常	
4267	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:30:00	3.9℃	正常	
4268	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:35:00	3.3℃	正常	
4269	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:40:00	3.9℃	正常	
4270	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:45:00	3.3℃	正常	
4271	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:50:00	3.9℃	正常	
4272	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 19:55:00	3.3℃	正常	
4273	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:00:00	3.9℃	正常	
4274	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:05:00	3.3℃	正常	
4275	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:10:00	3.9℃	正常	
4276	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:15:00	3.4℃	正常	

4277	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:20:00	3.9℃	正常	
4278	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:25:00	3.4℃	正常	
4279	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:30:00	3.9℃	正常	
4280	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:35:00	3.7℃	正常	
4281	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:40:00	3.6℃	正常	
4282	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:45:00	3.6℃	正常	
4283	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:50:00	3.5℃	正常	
4284	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 20:55:00	3.7℃	正常	
4285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:00:00	3.4℃	正常	
4286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:05:00	3.7℃	正常	
4287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:10:00	3.4℃	正常	
4288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:15:00	3.7℃	正常	
4289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:20:00	3.4℃	正常	
4290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:25:00	3.7℃	正常	
4291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:30:00	3.4℃	正常	
4292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:35:00	3.8℃	正常	
4293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:40:00	3.3℃	正常	
4294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:45:00	3.7℃	正常	
4295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:50:00	3.3℃	正常	
4296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 21:55:00	3.8℃	正常	
4297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:00:00	3.2℃	正常	
4298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:05:00	3.8℃	正常	
4299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:10:00	3.3℃	正常	
4300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:15:00	3.8℃	正常	
4301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:20:00	3.2℃	正常	
4302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:25:00	3.8℃	正常	
4303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:30:00	3.2℃	正常	
4304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:35:00	3.8℃	正常	
4305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:40:00	3.2℃	正常	
4306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:45:00	3.8℃	正常	
4307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:50:00	3.2℃	正常	
4308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 22:55:00	3.9℃	正常	
4309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:00:00	3.3℃	正常	
4310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:05:00	3.9℃	正常	
4311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:10:00	3.3℃	正常	
4312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:15:00	3.9℃	正常	
4313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:20:00	3.4℃	正常	
4314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:25:00	3.8℃	正常	
4315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:30:00	3.5℃	正常	
4316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:35:00	3.7℃	正常	
4317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:40:00	3.5℃	正常	
4318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:45:00	3.7℃	正常	
4319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:50:00	3.5℃	正常	
4320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/15 23:55:00	3.7℃	正常	
4321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:00:00	3.6℃	正常	
4322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:05:00	3.6℃	正常	
4323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:10:00	3.6℃	正常	
4324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:15:00	3.5℃	正常	
4325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:20:00	3.6℃	正常	
4326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:25:00	3.5℃	正常	
4327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:30:00	3.7℃	正常	
4328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:35:00	3.5℃	正常	
4329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:40:00	3.7℃	正常	
4330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:45:00	3.4℃	正常	
4331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:50:00	3.7℃	正常	
4332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 0:55:00	3.4℃	正常	
4333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:00:00	3.7℃	正常	
4334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:05:00	3.4℃	正常	
4335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:10:00	3.7℃	正常	
4336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:15:00	3.3℃	正常	
4337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:20:00	3.8℃	正常	
4338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:25:00	3.2℃	正常	
4339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:30:00	3.8℃	正常	
4340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 1:35:00	3.2℃	正常	

[illegible]

4405	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:00:00	3.5℃	正常	
4406	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:05:00	3.8℃	正常	
4407	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:10:00	3.5℃	正常	
4408	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:15:00	3.7℃	正常	
4409	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:20:00	3.8℃	正常	
4410	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:25:00	3.3℃	正常	
4411	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:30:00	3.8℃	正常	
4412	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:35:00	3.3℃	正常	
4413	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:40:00	3.8℃	正常	
4414	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:45:00	3.2℃	正常	
4415	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:50:00	3.8℃	正常	
4416	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 7:55:00	3.2℃	正常	
4417	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:00:00	3.8℃	正常	
4418	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:05:00	3.2℃	正常	
4419	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:10:00	3.9℃	正常	
4420	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:15:00	3.3℃	正常	
4421	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:20:00	3.8℃	正常	
4422	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:25:00	3.3℃	正常	
4423	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:30:00	3.9℃	正常	
4424	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:35:00	3.3℃	正常	
4425	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:40:00	3.9℃	正常	
4426	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:45:00	3.4℃	正常	
4427	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:50:00	3.9℃	正常	
4428	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 8:55:00	3.4℃	正常	
4429	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:00:00	3.8℃	正常	
4430	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:05:00	3.4℃	正常	
4431	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:10:00	3.8℃	正常	
4432	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:15:00	3.5℃	正常	
4433	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:20:00	3.8℃	正常	
4434	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:25:00	3.5℃	正常	
4435	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:30:00	3.8℃	正常	
4436	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:35:00	3.6℃	正常	
4437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:40:00	3.7℃	正常	
4438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:45:00	3.5℃	正常	
4439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:50:00	3.7℃	正常	
4440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 9:55:00	3.6℃	正常	
4441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:00:00	3.5℃	正常	
4442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:05:00	3.6℃	正常	
4443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:10:00	3.6℃	正常	
4444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:15:00	3.6℃	正常	
4445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:20:00	3.5℃	正常	
4446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:25:00	3.7℃	正常	
4447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:30:00	3.3℃	正常	
4448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:35:00	3.7℃	正常	
4449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:40:00	3.3℃	正常	
4450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:45:00	3.7℃	正常	
4451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:50:00	3.4℃	正常	
4452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 10:55:00	3.8℃	正常	
4453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:00:00	3.3℃	正常	
4454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:05:00	3.7℃	正常	
4455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:10:00	3.3℃	正常	
4456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:15:00	3.7℃	正常	
4457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:20:00	3.3℃	正常	
4458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:25:00	3.8℃	正常	
4459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:30:00	3.3℃	正常	
4460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:35:00	3.8℃	正常	
4461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:40:00	3.3℃	正常	
4462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:45:00	3.8℃	正常	
4463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:50:00	3.3℃	正常	
4464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 11:55:00	3.8℃	正常	
4465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 12:00:00	3.3℃	正常	
4466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 12:05:00	3.8℃	正常	
4467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 12:10:00	3.3℃	正常	
4468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/16 12:15:00	3.8℃	正常	

[illegible]

[illegible]

4725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 9:40:00	3.7℃	正常	
4726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 9:45:00	3.4℃	正常	
4727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 9:50:00	3.7℃	正常	
4728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 9:55:00	3.3℃	正常	
4729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:00:00	3.7℃	正常	
4730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:05:00	3.3℃	正常	
4731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:10:00	3.8℃	正常	
4732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:15:00	3.3℃	正常	
4733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:20:00	3.8℃	正常	
4734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:25:00	3.3℃	正常	
4735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:30:00	3.8℃	正常	
4736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:35:00	3.3℃	正常	
4737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:40:00	3.8℃	正常	
4738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:45:00	3.2℃	正常	
4739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:50:00	3.9℃	正常	
4740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 10:55:00	3.3℃	正常	
4741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:00:00	3.9℃	正常	
4742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:05:00	3.3℃	正常	
4743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:10:00	3.9℃	正常	
4744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:15:00	3.3℃	正常	
4745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:20:00	3.9℃	正常	
4746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:25:00	4.2℃	正常	
4747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:30:00	3.3℃	正常	
4748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:35:00	3.9℃	正常	
4749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:40:00	3.2℃	正常	
4750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:45:00	3.7℃	正常	
4751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:50:00	3.3℃	正常	
4752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 11:55:00	3.6℃	正常	
4753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:00:00	3.4℃	正常	
4754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:05:00	3.5℃	正常	
4755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:10:00	3.4℃	正常	
4756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:15:00	3.4℃	正常	
4757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:20:00	3.5℃	正常	
4758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:25:00	3.2℃	正常	
4759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:30:00	3.5℃	正常	
4760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:35:00	3.2℃	正常	
4761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:40:00	3.5℃	正常	
4762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:45:00	3.1℃	正常	
4763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:50:00	3.6℃	正常	
4764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 12:55:00	3.0℃	正常	
4765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:00:00	3.6℃	正常	
4766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:05:00	3.1℃	正常	
4767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:10:00	3.6℃	正常	
4768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:15:00	3.1℃	正常	
4769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:20:00	3.7℃	正常	
4770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:25:00	3.1℃	正常	
4771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:30:00	3.6℃	正常	
4772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:35:00	3.1℃	正常	
4773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:40:00	3.7℃	正常	
4774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:45:00	3.1℃	正常	
4775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:50:00	3.7℃	正常	
4776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 13:55:00	3.2℃	正常	
4777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:00:00	3.6℃	正常	
4778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:05:00	3.2℃	正常	
4779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:10:00	3.6℃	正常	
4780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:15:00	3.2℃	正常	
4781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:20:00	3.6℃	正常	
4782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:25:00	3.2℃	正常	
4783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:30:00	3.5℃	正常	
4784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:35:00	3.3℃	正常	
4785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:40:00	3.5℃	正常	
4786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:45:00	3.3℃	正常	
4787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:50:00	3.5℃	正常	
4788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 14:55:00	3.4℃	正常	

4789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:00:00	3.4℃	正常	
4790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:05:00	3.4℃	正常	
4791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:10:00	3.3℃	正常	
4792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:15:00	3.5℃	正常	
4793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:20:00	3.3℃	正常	
4794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:25:00	3.5℃	正常	
4795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:30:00	3.1℃	正常	
4796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:35:00	3.7℃	正常	
4797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:40:00	3.0℃	正常	
4798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:45:00	3.7℃	正常	
4799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:50:00	3.1℃	正常	
4800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 15:55:00	3.7℃	正常	
4801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:00:00	3.1℃	正常	
4802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:05:00	3.6℃	正常	
4803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:10:00	3.2℃	正常	
4804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:15:00	3.7℃	正常	
4805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:20:00	3.2℃	正常	
4806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:25:00	3.6℃	正常	
4807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:30:00	3.2℃	正常	
4808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:35:00	3.6℃	正常	
4809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:40:00	3.2℃	正常	
4810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:45:00	3.6℃	正常	
4811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:50:00	3.3℃	正常	
4812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 16:55:00	3.6℃	正常	
4813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:00:00	3.3℃	正常	
4814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:05:00	3.5℃	正常	
4815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:10:00	3.4℃	正常	
4816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:15:00	3.4℃	正常	
4817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:20:00	3.4℃	正常	
4818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:25:00	3.3℃	正常	
4819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:30:00	3.5℃	正常	
4820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:35:00	3.2℃	正常	
4821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:40:00	3.5℃	正常	
4822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:45:00	3.1℃	正常	
4823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:50:00	3.5℃	正常	
4824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 17:55:00	3.1℃	正常	
4825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:00:00	3.6℃	正常	
4826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:05:00	3.1℃	正常	
4827	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:10:00	3.6℃	正常	
4828	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:15:00	3.0℃	正常	
4829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:20:00	3.6℃	正常	
4830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:25:00	3.0℃	正常	
4831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:30:00	3.6℃	正常	
4832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:35:00	3.0℃	正常	
4833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:40:00	3.6℃	正常	
4834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:45:00	3.1℃	正常	
4835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:50:00	3.6℃	正常	
4836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 18:55:00	3.1℃	正常	
4837	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:00:00	3.7℃	正常	
4838	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:05:00	3.1℃	正常	
4839	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:10:00	3.7℃	正常	
4840	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:15:00	3.1℃	正常	
4841	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:20:00	3.7℃	正常	
4842	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:25:00	3.1℃	正常	
4843	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:30:00	3.7℃	正常	
4844	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:35:00	3.1℃	正常	
4845	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:40:00	3.7℃	正常	
4846	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:45:00	3.2℃	正常	
4847	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:50:00	3.6℃	正常	
4848	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 19:55:00	3.2℃	正常	
4849	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:00:00	3.6℃	正常	
4850	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:05:00	3.2℃	正常	
4851	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:10:00	3.5℃	正常	
4852	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:15:00	3.3℃	正常	

4853	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:20:00	3.5℃	正常	
4854	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:25:00	3.4℃	正常	
4855	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:30:00	3.4℃	正常	
4856	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:35:00	3.4℃	正常	
4857	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:40:00	3.2℃	正常	
4858	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:45:00	3.4℃	正常	
4859	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:50:00	3.2℃	正常	
4860	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 20:55:00	3.5℃	正常	
4861	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:00:00	3.2℃	正常	
4862	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:05:00	3.5℃	正常	
4863	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:10:00	3.1℃	正常	
4864	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:15:00	3.5℃	正常	
4865	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:20:00	3.2℃	正常	
4866	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:25:00	3.5℃	正常	
4867	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:30:00	3.1℃	正常	
4868	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:35:00	3.5℃	正常	
4869	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:40:00	3.1℃	正常	
4870	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:45:00	3.5℃	正常	
4871	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:50:00	3.2℃	正常	
4872	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 21:55:00	3.5℃	正常	
4873	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:00:00	3.2℃	正常	
4874	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:05:00	3.5℃	正常	
4875	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:10:00	3.1℃	正常	
4876	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:15:00	3.5℃	正常	
4877	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:20:00	3.1℃	正常	
4878	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:25:00	3.6℃	正常	
4879	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:30:00	3.0℃	正常	
4880	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:35:00	3.6℃	正常	
4881	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:40:00	3.0℃	正常	
4882	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:45:00	3.6℃	正常	
4883	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:50:00	3.0℃	正常	
4884	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 22:55:00	3.6℃	正常	
4885	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:00:00	3.0℃	正常	
4886	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:05:00	3.6℃	正常	
4887	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:10:00	3.1℃	正常	
4888	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:15:00	3.6℃	正常	
4889	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:20:00	3.0℃	正常	
4890	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:25:00	3.6℃	正常	
4891	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:30:00	3.0℃	正常	
4892	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:35:00	3.6℃	正常	
4893	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:40:00	3.0℃	正常	
4894	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:45:00	3.6℃	正常	
4895	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:50:00	3.0℃	正常	
4896	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/17 23:55:00	3.6℃	正常	
4897	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:00:00	3.0℃	正常	
4898	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:05:00	3.6℃	正常	
4899	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:10:00	3.1℃	正常	
4900	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:15:00	3.7℃	正常	
4901	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:20:00	3.0℃	正常	
4902	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:25:00	3.6℃	正常	
4903	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:30:00	3.0℃	正常	
4904	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:35:00	3.6℃	正常	
4905	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:40:00	3.0℃	正常	
4906	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:45:00	3.7℃	正常	
4907	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:50:00	3.1℃	正常	
4908	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 0:55:00	3.7℃	正常	
4909	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:00:00	3.1℃	正常	
4910	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:05:00	3.7℃	正常	
4911	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:10:00	3.1℃	正常	
4912	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:15:00	3.7℃	正常	
4913	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:20:00	3.1℃	正常	
4914	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:25:00	3.6℃	正常	
4915	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:30:00	3.1℃	正常	
4916	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/18 1:35:00	3.7℃	正常	

[illegible]

[illegible]

5045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:20:00	3.7℃	正常	
5046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:25:00	3.0℃	正常	
5047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:30:00	3.6℃	正常	
5048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:35:00	3.1℃	正常	
5049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:40:00	3.6℃	正常	
5050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:45:00	3.2℃	正常	
5051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:50:00	3.5℃	正常	
5052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 12:55:00	3.2℃	正常	
5053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:00:00	3.5℃	正常	
5054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:05:00	3.2℃	正常	
5055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:10:00	3.4℃	正常	
5056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:15:00	3.7℃	正常	
5057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:20:00	3.0℃	正常	
5058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:25:00	3.6℃	正常	
5059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:30:00	3.0℃	正常	
5060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:35:00	3.6℃	正常	
5061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:40:00	3.0℃	正常	
5062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:45:00	3.7℃	正常	
5063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:50:00	3.1℃	正常	
5064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 13:55:00	3.6℃	正常	
5065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:00:00	3.2℃	正常	
5066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:05:00	3.6℃	正常	
5067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:10:00	3.2℃	正常	
5068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:15:00	3.5℃	正常	
5069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:20:00	3.2℃	正常	
5070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:25:00	3.3℃	正常	
5071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:30:00	3.3℃	正常	
5072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:35:00	3.3℃	正常	
5073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:40:00	3.3℃	正常	
5074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:45:00	3.2℃	正常	
5075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:50:00	3.4℃	正常	
5076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 14:55:00	3.1℃	正常	
5077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:00:00	3.7℃	正常	
5078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:05:00	3.3℃	正常	
5079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:10:00	4.1℃	正常	
5080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:15:00	4.0℃	正常	
5081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:20:00	4.0℃	正常	
5082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:25:00	4.0℃	正常	
5083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:30:00	3.9℃	正常	
5084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:35:00	4.0℃	正常	
5085	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:40:00	3.9℃	正常	
5086	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:45:00	4.0℃	正常	
5087	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:50:00	3.7℃	正常	
5088	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 15:55:00	3.9℃	正常	
5089	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:00:00	3.9℃	正常	
5090	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:05:00	4.0℃	正常	
5091	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:10:00	3.8℃	正常	
5092	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:15:00	4.0℃	正常	
5093	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:20:00	3.8℃	正常	
5094	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:25:00	4.0℃	正常	
5095	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:30:00	3.8℃	正常	
5096	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:35:00	4.0℃	正常	
5097	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:40:00	3.7℃	正常	
5098	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:45:00	4.4℃	正常	
5099	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:50:00	3.8℃	正常	
5100	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 16:55:00	4.2℃	正常	
5101	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:00:00	3.8℃	正常	
5102	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:05:00	4.2℃	正常	
5103	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:10:00	3.7℃	正常	
5104	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:15:00	4.2℃	正常	
5105	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:20:00	3.7℃	正常	
5106	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:25:00	4.2℃	正常	
5107	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:30:00	3.8℃	正常	
5108	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 17:35:00	4.2℃	正常	

5173	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:00:00	3.9℃	正常	
5174	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:05:00	4.1℃	正常	
5175	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:10:00	4.0℃	正常	
5176	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:15:00	4.1℃	正常	
5177	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:20:00	4.0℃	正常	
5178	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:25:00	4.1℃	正常	
5179	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:30:00	4.0℃	正常	
5180	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:35:00	4.1℃	正常	
5181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:40:00	3.9℃	正常	
5182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:45:00	4.4℃	正常	
5183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:50:00	3.9℃	正常	
5184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/18 23:55:00	4.3℃	正常	
5185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:00:00	3.8℃	正常	
5186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:05:00	4.2℃	正常	
5187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:10:00	3.7℃	正常	
5188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:15:00	4.2℃	正常	
5189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:20:00	3.8℃	正常	
5190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:25:00	4.3℃	正常	
5191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:30:00	3.8℃	正常	
5192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:35:00	4.3℃	正常	
5193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:40:00	3.8℃	正常	
5194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:45:00	4.2℃	正常	
5195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:50:00	3.7℃	正常	
5196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 0:55:00	4.3℃	正常	
5197	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:00:00	3.8℃	正常	
5198	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:05:00	4.3℃	正常	
5199	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:10:00	3.8℃	正常	
5200	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:15:00	4.3℃	正常	
5201	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:20:00	3.8℃	正常	
5202	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:25:00	4.3℃	正常	
5203	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:30:00	3.8℃	正常	
5204	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:35:00	4.2℃	正常	
5205	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:40:00	3.8℃	正常	
5206	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:45:00	4.2℃	正常	
5207	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:50:00	3.8℃	正常	
5208	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 1:55:00	4.3℃	正常	
5209	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:00:00	3.8℃	正常	
5210	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:05:00	4.2℃	正常	
5211	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:10:00	3.8℃	正常	
5212	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:15:00	4.2℃	正常	
5213	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:20:00	3.8℃	正常	
5214	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:25:00	4.2℃	正常	
5215	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:30:00	3.7℃	正常	
5216	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:35:00	4.2℃	正常	
5217	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:40:00	3.7℃	正常	
5218	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:45:00	4.2℃	正常	
5219	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:50:00	3.8℃	正常	
5220	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 2:55:00	4.3℃	正常	
5221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:00:00	3.8℃	正常	
5222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:05:00	4.3℃	正常	
5223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:10:00	3.8℃	正常	
5224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:15:00	4.2℃	正常	
5225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:20:00	3.7℃	正常	
5226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:25:00	4.2℃	正常	
5227	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:30:00	3.7℃	正常	
5228	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:35:00	4.3℃	正常	
5229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:40:00	3.8℃	正常	
5230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:45:00	4.2℃	正常	
5231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:50:00	3.8℃	正常	
5232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 3:55:00	4.2℃	正常	
5233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 4:00:00	3.8℃	正常	
5234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 4:05:00	4.3℃	正常	
5235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 4:10:00	3.8℃	正常	
5236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/19 4:15:00	4.2℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5557	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:00:00	4.1℃	正常	
5558	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:05:00	4.4℃	正常	
5559	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:10:00	4.1℃	正常	
5560	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:15:00	4.3℃	正常	
5561	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:20:00	4.2℃	正常	
5562	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:25:00	4.3℃	正常	
5563	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:30:00	4.3℃	正常	
5564	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:35:00	4.3℃	正常	
5565	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:40:00	4.3℃	正常	
5566	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:45:00	4.6℃	正常	
5567	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:50:00	4.1℃	正常	
5568	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 7:55:00	4.4℃	正常	
5569	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:00:00	4.1℃	正常	
5570	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:05:00	4.4℃	正常	
5571	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:10:00	4.2℃	正常	
5572	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:15:00	4.3℃	正常	
5573	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:20:00	4.2℃	正常	
5574	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:25:00	4.3℃	正常	
5575	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:30:00	4.4℃	正常	
5576	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:35:00	4.3℃	正常	
5577	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:40:00	4.4℃	正常	
5578	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:45:00	4.2℃	正常	
5579	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:50:00	4.4℃	正常	
5580	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 8:55:00	4.1℃	正常	
5581	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:00:00	4.4℃	正常	
5582	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:05:00	4.1℃	正常	
5583	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:10:00	4.5℃	正常	
5584	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:15:00	4.1℃	正常	
5585	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:20:00	4.5℃	正常	
5586	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:25:00	4.1℃	正常	
5587	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:30:00	4.4℃	正常	
5588	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:35:00	4.0℃	正常	
5589	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:40:00	4.4℃	正常	
5590	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:45:00	4.0℃	正常	
5591	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:50:00	4.4℃	正常	
5592	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 9:55:00	4.1℃	正常	
5593	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:00:00	4.4℃	正常	
5594	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:05:00	4.2℃	正常	
5595	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:10:00	4.3℃	正常	
5596	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:15:00	4.2℃	正常	
5597	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:20:00	4.3℃	正常	
5598	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:25:00	4.3℃	正常	
5599	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:30:00	4.2℃	正常	
5600	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:35:00	4.4℃	正常	
5601	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:40:00	4.2℃	正常	
5602	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:45:00	4.4℃	正常	
5603	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:50:00	4.1℃	正常	
5604	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 10:55:00	4.5℃	正常	
5605	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:00:00	4.1℃	正常	
5606	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:05:00	4.5℃	正常	
5607	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:10:00	4.0℃	正常	
5608	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:15:00	4.4℃	正常	
5609	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:20:00	4.0℃	正常	
5610	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:25:00	4.5℃	正常	
5611	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:30:00	4.0℃	正常	
5612	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:35:00	4.4℃	正常	
5613	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:40:00	4.1℃	正常	
5614	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:45:00	4.4℃	正常	
5615	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:50:00	4.1℃	正常	
5616	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 11:55:00	4.4℃	正常	
5617	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 12:00:00	4.2℃	正常	
5618	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 12:05:00	4.3℃	正常	
5619	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 12:10:00	4.3℃	正常	
5620	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/20 12:15:00	4.2℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 9:40:00	4.4℃	正常	
5878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 9:45:00	4.1℃	正常	
5879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 9:50:00	4.4℃	正常	
5880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 9:55:00	4.1℃	正常	
5881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:00:00	4.4℃	正常	
5882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:05:00	4.0℃	正常	
5883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:10:00	4.4℃	正常	
5884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:15:00	4.0℃	正常	
5885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:20:00	4.4℃	正常	
5886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:25:00	4.0℃	正常	
5887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:30:00	4.4℃	正常	
5888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:35:00	4.0℃	正常	
5889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:40:00	4.4℃	正常	
5890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:45:00	4.0℃	正常	
5891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:50:00	4.4℃	正常	
5892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 10:55:00	4.0℃	正常	
5893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:00:00	4.4℃	正常	
5894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:05:00	4.0℃	正常	
5895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:10:00	4.4℃	正常	
5896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:15:00	4.1℃	正常	
5897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:20:00	4.4℃	正常	
5898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:25:00	4.1℃	正常	
5899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:30:00	4.3℃	正常	
5900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:35:00	4.3℃	正常	
5901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:40:00	4.3℃	正常	
5902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:45:00	4.3℃	正常	
5903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:50:00	4.2℃	正常	
5904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 11:55:00	4.3℃	正常	
5905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:00:00	4.2℃	正常	
5906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:05:00	4.4℃	正常	
5907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:10:00	4.2℃	正常	
5908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:15:00	4.4℃	正常	
5909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:20:00	4.2℃	正常	
5910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:25:00	4.4℃	正常	
5911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:30:00	4.1℃	正常	
5912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:35:00	4.5℃	正常	
5913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:40:00	4.1℃	正常	
5914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:45:00	4.4℃	正常	
5915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:50:00	4.0℃	正常	
5916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 12:55:00	4.5℃	正常	
5917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:00:00	4.0℃	正常	
5918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:05:00	4.4℃	正常	
5919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:10:00	4.0℃	正常	
5920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:15:00	4.4℃	正常	
5921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:20:00	4.0℃	正常	
5922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:25:00	4.4℃	正常	
5923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:30:00	4.0℃	正常	
5924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:35:00	4.4℃	正常	
5925	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:40:00	4.1℃	正常	
5926	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:45:00	4.4℃	正常	
5927	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:50:00	4.0℃	正常	
5928	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 13:55:00	4.4℃	正常	
5929	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:00:00	4.1℃	正常	
5930	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:05:00	4.3℃	正常	
5931	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:10:00	4.1℃	正常	
5932	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:15:00	4.2℃	正常	
5933	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:20:00	4.2℃	正常	
5934	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:25:00	4.2℃	正常	
5935	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:30:00	4.3℃	正常	
5936	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:35:00	4.2℃	正常	
5937	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:40:00	4.3℃	正常	
5938	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:45:00	4.2℃	正常	
5939	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:50:00	4.4℃	正常	
5940	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 14:55:00	4.1℃	正常	

5941	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:00:00	4.4℃	正常	
5942	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:05:00	4.1℃	正常	
5943	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:10:00	4.4℃	正常	
5944	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:15:00	4.0℃	正常	
5945	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:20:00	4.5℃	正常	
5946	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:25:00	4.0℃	正常	
5947	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:30:00	4.6℃	正常	
5948	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:35:00	4.4℃	正常	
5949	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:40:00	4.4℃	正常	
5950	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:45:00	4.2℃	正常	
5951	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:50:00	4.3℃	正常	
5952	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 15:55:00	4.2℃	正常	
5953	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:00:00	4.4℃	正常	
5954	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:05:00	4.2℃	正常	
5955	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:10:00	4.4℃	正常	
5956	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:15:00	4.1℃	正常	
5957	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:20:00	4.5℃	正常	
5958	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:25:00	4.1℃	正常	
5959	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:30:00	4.5℃	正常	
5960	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:35:00	4.0℃	正常	
5961	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:40:00	4.4℃	正常	
5962	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:45:00	4.0℃	正常	
5963	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:50:00	4.4℃	正常	
5964	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 16:55:00	4.0℃	正常	
5965	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:00:00	4.4℃	正常	
5966	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:05:00	3.9℃	正常	
5967	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:10:00	4.4℃	正常	
5968	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:15:00	4.0℃	正常	
5969	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:20:00	4.4℃	正常	
5970	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:25:00	4.0℃	正常	
5971	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:30:00	4.4℃	正常	
5972	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:35:00	4.1℃	正常	
5973	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:40:00	4.3℃	正常	
5974	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:45:00	4.2℃	正常	
5975	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:50:00	4.2℃	正常	
5976	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 17:55:00	4.3℃	正常	
5977	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:00:00	4.3℃	正常	
5978	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:05:00	4.3℃	正常	
5979	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:10:00	4.2℃	正常	
5980	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:15:00	4.4℃	正常	
5981	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:20:00	4.2℃	正常	
5982	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:25:00	4.4℃	正常	
5983	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:30:00	4.1℃	正常	
5984	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:35:00	4.4℃	正常	
5985	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:40:00	4.1℃	正常	
5986	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:45:00	4.4℃	正常	
5987	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:50:00	4.0℃	正常	
5988	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 18:55:00	4.5℃	正常	
5989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:00:00	4.1℃	正常	
5990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:05:00	4.4℃	正常	
5991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:10:00	4.0℃	正常	
5992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:15:00	4.4℃	正常	
5993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:20:00	4.0℃	正常	
5994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:25:00	4.4℃	正常	
5995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:30:00	4.0℃	正常	
5996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:35:00	4.4℃	正常	
5997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:40:00	4.0℃	正常	
5998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:45:00	4.4℃	正常	
5999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:50:00	4.0℃	正常	
6000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 19:55:00	4.4℃	正常	
6001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 20:00:00	4.0℃	正常	
6002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 20:05:00	4.3℃	正常	
6003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 20:10:00	4.1℃	正常	
6004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/21 20:15:00	4.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6453	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 9:40:00	4.1℃	正常	
6454	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 9:45:00	4.7℃	正常	
6455	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 9:50:00	4.2℃	正常	
6456	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 9:55:00	4.5℃	正常	
6457	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:00:00	4.1℃	正常	
6458	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:05:00	4.4℃	正常	
6459	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:10:00	4.0℃	正常	
6460	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:15:00	4.4℃	正常	
6461	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:20:00	4.0℃	正常	
6462	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:25:00	4.4℃	正常	
6463	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:30:00	4.0℃	正常	
6464	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:35:00	4.4℃	正常	
6465	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:40:00	4.0℃	正常	
6466	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:45:00	4.4℃	正常	
6467	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:50:00	4.0℃	正常	
6468	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 10:55:00	4.4℃	正常	
6469	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:00:00	4.1℃	正常	
6470	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:05:00	4.3℃	正常	
6471	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:10:00	4.2℃	正常	
6472	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:15:00	4.3℃	正常	
6473	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:20:00	4.2℃	正常	
6474	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:25:00	4.3℃	正常	
6475	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:30:00	4.3℃	正常	
6476	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:35:00	4.3℃	正常	
6477	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:40:00	4.3℃	正常	
6478	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:45:00	4.2℃	正常	
6479	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:50:00	4.4℃	正常	
6480	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 11:55:00	4.2℃	正常	
6481	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:00:00	4.3℃	正常	
6482	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:05:00	4.2℃	正常	
6483	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:10:00	4.4℃	正常	
6484	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:15:00	4.2℃	正常	
6485	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:20:00	4.4℃	正常	
6486	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:25:00	4.2℃	正常	
6487	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:30:00	4.4℃	正常	
6488	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:35:00	4.1℃	正常	
6489	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:40:00	4.4℃	正常	
6490	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:45:00	4.1℃	正常	
6491	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:50:00	4.5℃	正常	
6492	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 12:55:00	4.1℃	正常	
6493	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:00:00	4.5℃	正常	
6494	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:05:00	4.1℃	正常	
6495	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:10:00	4.4℃	正常	
6496	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:15:00	4.0℃	正常	
6497	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:20:00	4.4℃	正常	
6498	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:25:00	4.0℃	正常	
6499	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:30:00	4.5℃	正常	
6500	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:35:00	4.1℃	正常	
6501	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:40:00	4.4℃	正常	
6502	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:45:00	4.0℃	正常	
6503	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:50:00	4.4℃	正常	
6504	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 13:55:00	4.0℃	正常	
6505	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:00:00	4.4℃	正常	
6506	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:05:00	4.0℃	正常	
6507	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:10:00	4.4℃	正常	
6508	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:15:00	4.0℃	正常	
6509	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:20:00	4.4℃	正常	
6510	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:25:00	4.0℃	正常	
6511	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:30:00	4.4℃	正常	
6512	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:35:00	4.0℃	正常	
6513	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:40:00	4.4℃	正常	
6514	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:45:00	4.0℃	正常	
6515	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:50:00	4.4℃	正常	
6516	7-4 (2-1药)	备	冰箱	242310259	2025/11/23 14:55:00	4.1℃	正常	

[illegible]

6709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:00:00	4.1℃	正常	
6710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:05:00	4.5℃	正常	
6711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:10:00	4.0℃	正常	
6712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:15:00	4.5℃	正常	
6713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:20:00	4.0℃	正常	
6714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:25:00	4.5℃	正常	
6715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:30:00	4.1℃	正常	
6716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:35:00	4.5℃	正常	
6717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:40:00	4.0℃	正常	
6718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:45:00	4.5℃	正常	
6719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:50:00	4.0℃	正常	
6720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 7:55:00	4.4℃	正常	
6721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:00:00	4.0℃	正常	
6722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:05:00	4.4℃	正常	
6723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:10:00	4.0℃	正常	
6724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:15:00	4.4℃	正常	
6725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:20:00	4.0℃	正常	
6726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:25:00	4.4℃	正常	
6727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:30:00	4.0℃	正常	
6728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:35:00	4.4℃	正常	
6729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:40:00	4.1℃	正常	
6730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:45:00	4.4℃	正常	
6731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:50:00	4.1℃	正常	
6732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 8:55:00	4.4℃	正常	
6733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:00:00	4.1℃	正常	
6734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:05:00	4.3℃	正常	
6735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:10:00	4.2℃	正常	
6736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:15:00	4.3℃	正常	
6737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:20:00	4.2℃	正常	
6738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:25:00	4.3℃	正常	
6739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:30:00	4.3℃	正常	
6740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:35:00	4.3℃	正常	
6741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:40:00	4.3℃	正常	
6742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:45:00	4.3℃	正常	
6743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:50:00	4.3℃	正常	
6744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 9:55:00	4.2℃	正常	
6745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:00:00	4.4℃	正常	
6746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:05:00	4.2℃	正常	
6747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:10:00	4.3℃	正常	
6748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:15:00	4.2℃	正常	
6749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:20:00	4.3℃	正常	
6750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:25:00	4.2℃	正常	
6751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:30:00	4.4℃	正常	
6752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:35:00	4.2℃	正常	
6753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:40:00	4.4℃	正常	
6754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:45:00	4.1℃	正常	
6755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:50:00	4.4℃	正常	
6756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 10:55:00	4.1℃	正常	
6757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:00:00	4.5℃	正常	
6758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:05:00	4.1℃	正常	
6759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:10:00	4.4℃	正常	
6760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:15:00	4.1℃	正常	
6761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:20:00	4.5℃	正常	
6762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:25:00	4.1℃	正常	
6763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:30:00	4.5℃	正常	
6764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:35:00	4.1℃	正常	
6765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:40:00	4.4℃	正常	
6766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:45:00	4.1℃	正常	
6767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:50:00	4.4℃	正常	
6768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 11:55:00	4.1℃	正常	
6769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:00:00	4.5℃	正常	
6770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:05:00	4.1℃	正常	
6771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:10:00	4.5℃	正常	
6772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:15:00	4.1℃	正常	

6773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:20:00	4.4℃	正常	
6774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:25:00	4.1℃	正常	
6775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:30:00	4.5℃	正常	
6776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:35:00	4.0℃	正常	
6777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:40:00	4.4℃	正常	
6778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:45:00	4.0℃	正常	
6779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:50:00	4.4℃	正常	
6780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 12:55:00	4.1℃	正常	
6781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:00:00	4.4℃	正常	
6782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:05:00	4.0℃	正常	
6783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:10:00	4.4℃	正常	
6784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:15:00	4.1℃	正常	
6785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:20:00	4.4℃	正常	
6786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:25:00	4.1℃	正常	
6787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:30:00	4.4℃	正常	
6788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:35:00	4.1℃	正常	
6789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:40:00	4.4℃	正常	
6790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:45:00	4.1℃	正常	
6791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:50:00	4.4℃	正常	
6792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 13:55:00	4.2℃	正常	
6793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:00:00	4.4℃	正常	
6794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:05:00	4.2℃	正常	
6795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:10:00	4.3℃	正常	
6796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:15:00	4.1℃	正常	
6797	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:20:00	4.3℃	正常	
6798	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:25:00	4.2℃	正常	
6799	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:30:00	4.3℃	正常	
6800	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:35:00	4.3℃	正常	
6801	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:40:00	4.3℃	正常	
6802	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:45:00	4.3℃	正常	
6803	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:50:00	4.3℃	正常	
6804	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 14:55:00	4.3℃	正常	
6805	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:00:00	4.2℃	正常	
6806	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:05:00	4.3℃	正常	
6807	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:10:00	4.3℃	正常	
6808	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:15:00	4.3℃	正常	
6809	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:20:00	4.3℃	正常	
6810	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:25:00	4.3℃	正常	
6811	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:30:00	4.2℃	正常	
6812	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:35:00	4.3℃	正常	
6813	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:40:00	4.2℃	正常	
6814	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:45:00	4.4℃	正常	
6815	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:50:00	4.2℃	正常	
6816	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 15:55:00	4.4℃	正常	
6817	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:00:00	4.2℃	正常	
6818	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:05:00	4.4℃	正常	
6819	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:10:00	4.1℃	正常	
6820	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:15:00	4.4℃	正常	
6821	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:20:00	4.1℃	正常	
6822	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:25:00	4.4℃	正常	
6823	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:30:00	4.1℃	正常	
6824	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:35:00	4.4℃	正常	
6825	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:40:00	4.1℃	正常	
6826	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:45:00	4.4℃	正常	
6827	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:50:00	4.0℃	正常	
6828	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 16:55:00	4.5℃	正常	
6829	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:00:00	4.0℃	正常	
6830	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:05:00	4.4℃	正常	
6831	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:10:00	4.1℃	正常	
6832	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:15:00	4.4℃	正常	
6833	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:20:00	4.0℃	正常	
6834	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:25:00	4.7℃	正常	
6835	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:30:00	4.4℃	正常	
6836	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/24 17:35:00	4.4℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 9:40:00	4.4℃	正常	
7030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 9:45:00	4.1℃	正常	
7031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 9:50:00	4.4℃	正常	
7032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 9:55:00	4.1℃	正常	
7033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:00:00	4.3℃	正常	
7034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:05:00	4.2℃	正常	
7035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:10:00	4.2℃	正常	
7036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:15:00	4.3℃	正常	
7037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:20:00	4.2℃	正常	
7038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:25:00	4.4℃	正常	
7039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:30:00	4.2℃	正常	
7040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:35:00	4.4℃	正常	
7041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:40:00	4.2℃	正常	
7042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:45:00	4.5℃	正常	
7043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:50:00	4.1℃	正常	
7044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 10:55:00	4.4℃	正常	
7045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:00:00	4.1℃	正常	
7046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:05:00	4.4℃	正常	
7047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:10:00	4.1℃	正常	
7048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:15:00	4.5℃	正常	
7049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:20:00	4.0℃	正常	
7050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:25:00	4.4℃	正常	
7051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:30:00	4.0℃	正常	
7052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:35:00	4.4℃	正常	
7053	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:40:00	4.0℃	正常	
7054	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:45:00	4.4℃	正常	
7055	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:50:00	4.0℃	正常	
7056	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 11:55:00	4.3℃	正常	
7057	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:00:00	4.1℃	正常	
7058	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:05:00	4.3℃	正常	
7059	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:10:00	4.2℃	正常	
7060	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:15:00	4.2℃	正常	
7061	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:20:00	4.3℃	正常	
7062	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:25:00	4.2℃	正常	
7063	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:30:00	4.3℃	正常	
7064	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:35:00	4.1℃	正常	
7065	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:40:00	4.4℃	正常	
7066	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:45:00	4.1℃	正常	
7067	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:50:00	4.4℃	正常	
7068	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 12:55:00	4.1℃	正常	
7069	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:00:00	4.5℃	正常	
7070	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:05:00	4.1℃	正常	
7071	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:10:00	4.4℃	正常	
7072	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:15:00	4.0℃	正常	
7073	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:20:00	4.5℃	正常	
7074	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:25:00	4.0℃	正常	
7075	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:30:00	4.5℃	正常	
7076	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:35:00	4.0℃	正常	
7077	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:40:00	4.5℃	正常	
7078	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:45:00	4.0℃	正常	
7079	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:50:00	4.4℃	正常	
7080	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 13:55:00	4.0℃	正常	
7081	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:00:00	4.4℃	正常	
7082	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:05:00	4.0℃	正常	
7083	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:10:00	4.4℃	正常	
7084	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:15:00	4.1℃	正常	
7085	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:20:00	4.4℃	正常	
7086	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:25:00	4.0℃	正常	
7087	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:30:00	4.7℃	正常	
7088	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:35:00	4.2℃	正常	
7089	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:40:00	4.4℃	正常	
7090	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:45:00	4.1℃	正常	
7091	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:50:00	4.5℃	正常	
7092	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/25 14:55:00	4.0℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7285	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:00:00	4.0℃	正常	
7286	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:05:00	4.4℃	正常	
7287	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:10:00	4.0℃	正常	
7288	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:15:00	4.5℃	正常	
7289	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:20:00	4.0℃	正常	
7290	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:25:00	4.4℃	正常	
7291	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:30:00	4.0℃	正常	
7292	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:35:00	4.4℃	正常	
7293	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:40:00	4.0℃	正常	
7294	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:45:00	4.4℃	正常	
7295	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:50:00	4.0℃	正常	
7296	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 7:55:00	4.4℃	正常	
7297	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:00:00	4.0℃	正常	
7298	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:05:00	4.4℃	正常	
7299	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:10:00	4.1℃	正常	
7300	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:15:00	4.3℃	正常	
7301	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:20:00	4.1℃	正常	
7302	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:25:00	4.3℃	正常	
7303	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:30:00	4.1℃	正常	
7304	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:35:00	4.3℃	正常	
7305	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:40:00	4.2℃	正常	
7306	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:45:00	4.3℃	正常	
7307	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:50:00	4.2℃	正常	
7308	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 8:55:00	4.3℃	正常	
7309	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:00:00	4.3℃	正常	
7310	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:05:00	4.3℃	正常	
7311	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:10:00	4.2℃	正常	
7312	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:15:00	4.2℃	正常	
7313	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:20:00	4.3℃	正常	
7314	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:25:00	4.2℃	正常	
7315	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:30:00	4.3℃	正常	
7316	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:35:00	4.2℃	正常	
7317	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:40:00	4.3℃	正常	
7318	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:45:00	4.1℃	正常	
7319	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:50:00	4.4℃	正常	
7320	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 9:55:00	4.1℃	正常	
7321	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:00:00	4.4℃	正常	
7322	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:05:00	4.0℃	正常	
7323	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:10:00	4.4℃	正常	
7324	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:15:00	4.0℃	正常	
7325	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:20:00	4.4℃	正常	
7326	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:25:00	4.0℃	正常	
7327	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:30:00	4.4℃	正常	
7328	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:35:00	4.0℃	正常	
7329	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:40:00	4.4℃	正常	
7330	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:45:00	4.0℃	正常	
7331	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:50:00	4.3℃	正常	
7332	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 10:55:00	4.1℃	正常	
7333	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:00:00	4.3℃	正常	
7334	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:05:00	4.1℃	正常	
7335	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:10:00	4.3℃	正常	
7336	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:15:00	4.2℃	正常	
7337	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:20:00	4.3℃	正常	
7338	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:25:00	4.3℃	正常	
7339	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:30:00	4.2℃	正常	
7340	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:35:00	4.4℃	正常	
7341	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:40:00	4.6℃	正常	
7342	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:45:00	4.1℃	正常	
7343	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:50:00	4.4℃	正常	
7344	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 11:55:00	4.1℃	正常	
7345	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 12:00:00	4.4℃	正常	
7346	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 12:05:00	4.1℃	正常	
7347	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 12:10:00	4.3℃	正常	
7348	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/26 12:15:00	4.2℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7669	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:00:00	4.3℃	正常	
7670	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:05:00	4.2℃	正常	
7671	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:10:00	4.3℃	正常	
7672	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:15:00	4.3℃	正常	
7673	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:20:00	4.3℃	正常	
7674	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:25:00	4.3℃	正常	
7675	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:30:00	4.2℃	正常	
7676	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:35:00	4.4℃	正常	
7677	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:40:00	4.1℃	正常	
7678	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:45:00	4.4℃	正常	
7679	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:50:00	4.1℃	正常	
7680	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 15:55:00	4.4℃	正常	
7681	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:00:00	4.1℃	正常	
7682	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:05:00	4.4℃	正常	
7683	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:10:00	4.0℃	正常	
7684	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:15:00	4.5℃	正常	
7685	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:20:00	4.0℃	正常	
7686	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:25:00	4.4℃	正常	
7687	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:30:00	4.0℃	正常	
7688	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:35:00	4.4℃	正常	
7689	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:40:00	4.0℃	正常	
7690	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:45:00	4.4℃	正常	
7691	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:50:00	4.0℃	正常	
7692	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 16:55:00	4.4℃	正常	
7693	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:00:00	3.9℃	正常	
7694	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:05:00	4.3℃	正常	
7695	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:10:00	4.0℃	正常	
7696	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:15:00	4.3℃	正常	
7697	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:20:00	4.1℃	正常	
7698	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:25:00	4.3℃	正常	
7699	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:30:00	4.2℃	正常	
7700	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:35:00	4.2℃	正常	
7701	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:40:00	4.3℃	正常	
7702	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:45:00	4.2℃	正常	
7703	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:50:00	4.3℃	正常	
7704	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 17:55:00	4.1℃	正常	
7705	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:00:00	4.4℃	正常	
7706	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:05:00	4.1℃	正常	
7707	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:10:00	4.4℃	正常	
7708	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:15:00	4.1℃	正常	
7709	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:20:00	4.4℃	正常	
7710	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:25:00	4.1℃	正常	
7711	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:30:00	4.4℃	正常	
7712	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:35:00	4.0℃	正常	
7713	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:40:00	4.4℃	正常	
7714	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:45:00	4.0℃	正常	
7715	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:50:00	4.4℃	正常	
7716	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 18:55:00	4.0℃	正常	
7717	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:00:00	4.4℃	正常	
7718	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:05:00	4.1℃	正常	
7719	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:10:00	4.3℃	正常	
7720	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:15:00	4.1℃	正常	
7721	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:20:00	4.3℃	正常	
7722	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:25:00	4.2℃	正常	
7723	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:30:00	4.6℃	正常	
7724	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:35:00	4.1℃	正常	
7725	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:40:00	4.4℃	正常	
7726	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:45:00	4.0℃	正常	
7727	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:50:00	4.4℃	正常	
7728	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 19:55:00	4.0℃	正常	
7729	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:00:00	4.4℃	正常	
7730	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:05:00	4.0℃	正常	
7731	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:10:00	4.4℃	正常	
7732	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:15:00	4.0℃	正常	

7733	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:20:00	4.3℃	正常	
7734	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:25:00	4.1℃	正常	
7735	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:30:00	4.4℃	正常	
7736	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:35:00	4.0℃	正常	
7737	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:40:00	4.3℃	正常	
7738	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:45:00	4.1℃	正常	
7739	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:50:00	4.3℃	正常	
7740	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 20:55:00	4.1℃	正常	
7741	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:00:00	4.2℃	正常	
7742	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:05:00	4.3℃	正常	
7743	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:10:00	4.2℃	正常	
7744	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:15:00	4.4℃	正常	
7745	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:20:00	4.1℃	正常	
7746	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:25:00	4.3℃	正常	
7747	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:30:00	4.0℃	正常	
7748	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:35:00	4.4℃	正常	
7749	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:40:00	4.0℃	正常	
7750	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:45:00	4.4℃	正常	
7751	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:50:00	4.0℃	正常	
7752	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 21:55:00	4.4℃	正常	
7753	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:00:00	4.0℃	正常	
7754	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:05:00	4.4℃	正常	
7755	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:10:00	4.0℃	正常	
7756	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:15:00	4.4℃	正常	
7757	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:20:00	4.0℃	正常	
7758	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:25:00	4.3℃	正常	
7759	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:30:00	4.0℃	正常	
7760	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:35:00	4.3℃	正常	
7761	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:40:00	4.2℃	正常	
7762	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:45:00	4.3℃	正常	
7763	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:50:00	4.2℃	正常	
7764	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 22:55:00	4.2℃	正常	
7765	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:00:00	4.3℃	正常	
7766	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:05:00	4.2℃	正常	
7767	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:10:00	4.3℃	正常	
7768	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:15:00	4.2℃	正常	
7769	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:20:00	4.3℃	正常	
7770	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:25:00	4.1℃	正常	
7771	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:30:00	4.4℃	正常	
7772	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:35:00	4.1℃	正常	
7773	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:40:00	4.4℃	正常	
7774	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:45:00	4.0℃	正常	
7775	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:50:00	4.4℃	正常	
7776	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/27 23:55:00	4.0℃	正常	
7777	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:00:00	4.4℃	正常	
7778	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:05:00	4.0℃	正常	
7779	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:10:00	4.4℃	正常	
7780	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:15:00	4.0℃	正常	
7781	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:20:00	4.4℃	正常	
7782	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:25:00	4.0℃	正常	
7783	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:30:00	4.4℃	正常	
7784	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:35:00	4.0℃	正常	
7785	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:40:00	4.3℃	正常	
7786	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:45:00	4.1℃	正常	
7787	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:50:00	4.3℃	正常	
7788	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 0:55:00	4.0℃	正常	
7789	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:00:00	4.2℃	正常	
7790	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:05:00	4.2℃	正常	
7791	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:10:00	4.2℃	正常	
7792	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:15:00	4.3℃	正常	
7793	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:20:00	4.2℃	正常	
7794	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:25:00	4.4℃	正常	
7795	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:30:00	4.1℃	正常	
7796	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 1:35:00	4.4℃	正常	

[illegible]

7861	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:00:00	4.2℃	正常	
7862	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:05:00	4.4℃	正常	
7863	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:10:00	4.1℃	正常	
7864	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:15:00	4.4℃	正常	
7865	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:20:00	4.1℃	正常	
7866	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:25:00	4.4℃	正常	
7867	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:30:00	4.0℃	正常	
7868	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:35:00	4.4℃	正常	
7869	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:40:00	4.0℃	正常	
7870	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:45:00	4.4℃	正常	
7871	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:50:00	4.0℃	正常	
7872	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 7:55:00	4.4℃	正常	
7873	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:00:00	4.0℃	正常	
7874	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:05:00	4.4℃	正常	
7875	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:10:00	4.1℃	正常	
7876	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:15:00	4.4℃	正常	
7877	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:20:00	4.1℃	正常	
7878	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:25:00	4.3℃	正常	
7879	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:30:00	4.2℃	正常	
7880	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:35:00	4.2℃	正常	
7881	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:40:00	4.3℃	正常	
7882	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:45:00	4.2℃	正常	
7883	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:50:00	4.4℃	正常	
7884	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 8:55:00	4.1℃	正常	
7885	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:00:00	4.4℃	正常	
7886	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:05:00	4.1℃	正常	
7887	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:10:00	4.4℃	正常	
7888	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:15:00	4.0℃	正常	
7889	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:20:00	4.4℃	正常	
7890	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:25:00	4.0℃	正常	
7891	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:30:00	4.4℃	正常	
7892	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:35:00	4.0℃	正常	
7893	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:40:00	4.4℃	正常	
7894	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:45:00	4.0℃	正常	
7895	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:50:00	4.4℃	正常	
7896	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 9:55:00	4.1℃	正常	
7897	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:00:00	4.3℃	正常	
7898	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:05:00	4.1℃	正常	
7899	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:10:00	4.3℃	正常	
7900	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:15:00	4.2℃	正常	
7901	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:20:00	4.2℃	正常	
7902	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:25:00	4.3℃	正常	
7903	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:30:00	4.1℃	正常	
7904	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:35:00	4.4℃	正常	
7905	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:40:00	4.1℃	正常	
7906	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:45:00	4.4℃	正常	
7907	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:50:00	4.1℃	正常	
7908	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 10:55:00	4.4℃	正常	
7909	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:00:00	4.0℃	正常	
7910	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:05:00	4.4℃	正常	
7911	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:10:00	4.0℃	正常	
7912	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:15:00	4.4℃	正常	
7913	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:20:00	4.0℃	正常	
7914	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:25:00	4.4℃	正常	
7915	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:30:00	4.0℃	正常	
7916	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:35:00	4.3℃	正常	
7917	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:40:00	4.1℃	正常	
7918	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:45:00	4.3℃	正常	
7919	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:50:00	4.2℃	正常	
7920	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 11:55:00	4.3℃	正常	
7921	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 12:00:00	4.3℃	正常	
7922	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 12:05:00	4.3℃	正常	
7923	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 12:10:00	4.3℃	正常	
7924	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 12:15:00	4.2℃	正常	

[illegible]

7989	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 17:40:00	4.4℃	正常	
7990	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 17:45:00	4.0℃	正常	
7991	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 17:50:00	4.5℃	正常	
7992	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 17:55:00	4.0℃	正常	
7993	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:00:00	4.4℃	正常	
7994	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:05:00	4.0℃	正常	
7995	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:10:00	4.4℃	正常	
7996	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:15:00	4.0℃	正常	
7997	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:20:00	4.4℃	正常	
7998	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:25:00	4.1℃	正常	
7999	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:30:00	4.3℃	正常	
8000	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:35:00	4.2℃	正常	
8001	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:40:00	4.3℃	正常	
8002	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:45:00	4.3℃	正常	
8003	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:50:00	4.2℃	正常	
8004	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 18:55:00	4.3℃	正常	
8005	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:00:00	4.2℃	正常	
8006	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:05:00	4.4℃	正常	
8007	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:10:00	4.1℃	正常	
8008	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:15:00	4.4℃	正常	
8009	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:20:00	4.1℃	正常	
8010	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:25:00	4.5℃	正常	
8011	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:30:00	4.1℃	正常	
8012	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:35:00	4.5℃	正常	
8013	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:40:00	4.1℃	正常	
8014	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:45:00	4.5℃	正常	
8015	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:50:00	4.1℃	正常	
8016	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 19:55:00	4.4℃	正常	
8017	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:00:00	4.0℃	正常	
8018	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:05:00	4.4℃	正常	
8019	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:10:00	4.1℃	正常	
8020	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:15:00	4.3℃	正常	
8021	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:20:00	4.2℃	正常	
8022	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:25:00	4.3℃	正常	
8023	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:30:00	4.2℃	正常	
8024	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:35:00	4.3℃	正常	
8025	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:40:00	4.4℃	正常	
8026	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:45:00	4.2℃	正常	
8027	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:50:00	4.3℃	正常	
8028	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 20:55:00	4.2℃	正常	
8029	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:00:00	4.5℃	正常	
8030	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:05:00	4.1℃	正常	
8031	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:10:00	4.4℃	正常	
8032	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:15:00	4.1℃	正常	
8033	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:20:00	4.5℃	正常	
8034	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:25:00	4.0℃	正常	
8035	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:30:00	4.4℃	正常	
8036	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:35:00	4.0℃	正常	
8037	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:40:00	4.4℃	正常	
8038	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:45:00	4.0℃	正常	
8039	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:50:00	4.4℃	正常	
8040	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 21:55:00	4.1℃	正常	
8041	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:00:00	4.4℃	正常	
8042	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:05:00	4.1℃	正常	
8043	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:10:00	4.3℃	正常	
8044	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:15:00	4.3℃	正常	
8045	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:20:00	4.2℃	正常	
8046	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:25:00	4.4℃	正常	
8047	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:30:00	4.2℃	正常	
8048	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:35:00	4.4℃	正常	
8049	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:40:00	4.1℃	正常	
8050	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:45:00	4.4℃	正常	
8051	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:50:00	4.0℃	正常	
8052	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/28 22:55:00	4.4℃	正常	

[illegible]

[illegible]

8181	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 9:40:00	4.0℃	正常	
8182	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 9:45:00	4.4℃	正常	
8183	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 9:50:00	4.1℃	正常	
8184	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 9:55:00	4.4℃	正常	
8185	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:00:00	4.0℃	正常	
8186	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:05:00	4.4℃	正常	
8187	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:10:00	4.1℃	正常	
8188	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:15:00	4.3℃	正常	
8189	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:20:00	4.2℃	正常	
8190	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:25:00	4.3℃	正常	
8191	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:30:00	4.2℃	正常	
8192	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:35:00	4.2℃	正常	
8193	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:40:00	4.4℃	正常	
8194	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:45:00	4.2℃	正常	
8195	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:50:00	4.4℃	正常	
8196	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 10:55:00	4.1℃	正常	
8197	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:00:00	4.4℃	正常	
8198	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:05:00	4.1℃	正常	
8199	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:10:00	4.5℃	正常	
8200	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:15:00	4.1℃	正常	
8201	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:20:00	4.4℃	正常	
8202	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:25:00	4.0℃	正常	
8203	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:30:00	4.4℃	正常	
8204	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:35:00	4.0℃	正常	
8205	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:40:00	4.4℃	正常	
8206	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:45:00	4.0℃	正常	
8207	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:50:00	4.4℃	正常	
8208	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 11:55:00	4.0℃	正常	
8209	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:00:00	4.4℃	正常	
8210	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:05:00	4.0℃	正常	
8211	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:10:00	4.4℃	正常	
8212	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:15:00	4.0℃	正常	
8213	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:20:00	4.3℃	正常	
8214	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:25:00	4.1℃	正常	
8215	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:30:00	4.3℃	正常	
8216	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:35:00	4.2℃	正常	
8217	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:40:00	4.2℃	正常	
8218	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:45:00	4.4℃	正常	
8219	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:50:00	4.2℃	正常	
8220	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 12:55:00	4.4℃	正常	
8221	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:00:00	4.1℃	正常	
8222	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:05:00	4.4℃	正常	
8223	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:10:00	4.1℃	正常	
8224	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:15:00	4.5℃	正常	
8225	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:20:00	4.1℃	正常	
8226	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:25:00	4.4℃	正常	
8227	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:30:00	4.0℃	正常	
8228	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:35:00	4.7℃	正常	
8229	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:40:00	4.4℃	正常	
8230	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:45:00	4.4℃	正常	
8231	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:50:00	4.2℃	正常	
8232	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 13:55:00	4.4℃	正常	
8233	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:00:00	4.2℃	正常	
8234	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:05:00	4.4℃	正常	
8235	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:10:00	4.2℃	正常	
8236	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:15:00	4.4℃	正常	
8237	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:20:00	4.1℃	正常	
8238	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:25:00	4.5℃	正常	
8239	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:30:00	4.1℃	正常	
8240	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:35:00	4.4℃	正常	
8241	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:40:00	4.0℃	正常	
8242	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:45:00	4.5℃	正常	
8243	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:50:00	4.1℃	正常	
8244	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/29 14:55:00	4.5℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8437	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:00:00	4.0℃	正常	
8438	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:05:00	4.4℃	正常	
8439	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:10:00	4.0℃	正常	
8440	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:15:00	4.4℃	正常	
8441	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:20:00	4.1℃	正常	
8442	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:25:00	4.3℃	正常	
8443	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:30:00	4.1℃	正常	
8444	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:35:00	4.3℃	正常	
8445	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:40:00	4.2℃	正常	
8446	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:45:00	4.3℃	正常	
8447	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:50:00	4.2℃	正常	
8448	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 7:55:00	4.3℃	正常	
8449	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:00:00	4.3℃	正常	
8450	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:05:00	4.3℃	正常	
8451	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:10:00	4.3℃	正常	
8452	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:15:00	4.3℃	正常	
8453	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:20:00	4.3℃	正常	
8454	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:25:00	4.2℃	正常	
8455	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:30:00	4.3℃	正常	
8456	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:35:00	4.2℃	正常	
8457	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:40:00	4.4℃	正常	
8458	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:45:00	4.1℃	正常	
8459	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:50:00	4.4℃	正常	
8460	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 8:55:00	4.1℃	正常	
8461	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:00:00	4.4℃	正常	
8462	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:05:00	4.0℃	正常	
8463	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:10:00	4.4℃	正常	
8464	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:15:00	4.0℃	正常	
8465	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:20:00	4.5℃	正常	
8466	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:25:00	4.0℃	正常	
8467	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:30:00	4.4℃	正常	
8468	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:35:00	4.0℃	正常	
8469	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:40:00	4.4℃	正常	
8470	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:45:00	4.0℃	正常	
8471	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:50:00	4.4℃	正常	
8472	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 9:55:00	4.0℃	正常	
8473	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:00:00	4.4℃	正常	
8474	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:05:00	4.0℃	正常	
8475	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:10:00	4.4℃	正常	
8476	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:15:00	4.1℃	正常	
8477	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:20:00	4.4℃	正常	
8478	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:25:00	4.1℃	正常	
8479	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:30:00	4.3℃	正常	
8480	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:35:00	4.1℃	正常	
8481	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:40:00	4.7℃	正常	
8482	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:45:00	4.2℃	正常	
8483	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:50:00	4.5℃	正常	
8484	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 10:55:00	4.0℃	正常	
8485	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:00:00	4.4℃	正常	
8486	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:05:00	4.0℃	正常	
8487	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:10:00	4.4℃	正常	
8488	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:15:00	4.0℃	正常	
8489	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:20:00	4.4℃	正常	
8490	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:25:00	4.0℃	正常	
8491	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:30:00	4.4℃	正常	
8492	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:35:00	4.0℃	正常	
8493	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:40:00	4.4℃	正常	
8494	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:45:00	4.1℃	正常	
8495	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:50:00	4.4℃	正常	
8496	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 11:55:00	4.1℃	正常	
8497	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 12:00:00	4.4℃	正常	
8498	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 12:05:00	4.1℃	正常	
8499	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 12:10:00	4.3℃	正常	
8500	7-4 (2-1药) 备	冰箱	242310259	2025/11/30 12:15:00	4.2℃	正常	

[illegible]

[illegible]

8629	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:00:00	4.4℃	正常	
8630	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:05:00	4.1℃	正常	
8631	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:10:00	4.4℃	正常	
8632	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:15:00	4.1℃	正常	
8633	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:20:00	4.3℃	正常	
8634	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:25:00	4.2℃	正常	
8635	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:30:00	4.3℃	正常	
8636	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:35:00	4.2℃	正常	
8637	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:40:00	4.3℃	正常	
8638	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:45:00	4.2℃	正常	
8639	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:50:00	4.3℃	正常	
8640	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/11/30 23:55:00	4.3℃	正常	