

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-11-01 00:00---2025-11-30 23:59

设备_通道
242310250_温度2

最大值
21.7℃

最小值
19.1℃

平均值
20.98℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:00:00	20.9℃	正常	
2	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:05:00	21.0℃	正常	
3	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:10:00	21.0℃	正常	
4	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:15:00	21.0℃	正常	
5	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:20:00	21.0℃	正常	
6	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:25:00	21.0℃	正常	
7	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:30:00	21.0℃	正常	
8	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:35:00	21.0℃	正常	
9	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:40:00	21.0℃	正常	
10	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:45:00	21.0℃	正常	
11	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:50:00	21.0℃	正常	
12	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 0:55:00	21.0℃	正常	
13	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:00:00	21.0℃	正常	
14	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:05:00	21.1℃	正常	
15	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:10:00	21.1℃	正常	
16	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:15:00	21.1℃	正常	
17	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:20:00	21.1℃	正常	
18	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:25:00	21.1℃	正常	
19	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:30:00	21.1℃	正常	
20	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:35:00	21.1℃	正常	
21	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:40:00	21.1℃	正常	
22	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:45:00	21.1℃	正常	
23	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:50:00	21.1℃	正常	
24	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 1:55:00	20.3℃	正常	
25	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:00:00	19.3℃	正常	
26	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:05:00	19.6℃	正常	
27	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:10:00	19.8℃	正常	
28	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:15:00	20.0℃	正常	
29	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:20:00	20.2℃	正常	
30	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:25:00	20.2℃	正常	
31	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:30:00	20.3℃	正常	
32	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:35:00	20.4℃	正常	
33	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:40:00	20.4℃	正常	
34	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:45:00	20.5℃	正常	
35	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:50:00	20.5℃	正常	
36	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 2:55:00	20.5℃	正常	
37	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:00:00	20.5℃	正常	
38	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:05:00	20.6℃	正常	
39	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:10:00	20.6℃	正常	
40	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:15:00	20.6℃	正常	
41	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:20:00	20.6℃	正常	
42	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:25:00	20.7℃	正常	
43	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:30:00	20.7℃	正常	
44	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:35:00	20.7℃	正常	
45	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:40:00	20.7℃	正常	
46	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:45:00	20.7℃	正常	
47	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:50:00	20.8℃	正常	
48	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 3:55:00	20.8℃	正常	
49	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 4:00:00	20.8℃	正常	
50	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 4:05:00	20.8℃	正常	
51	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 4:10:00	20.8℃	正常	
52	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 4:15:00	20.8℃	正常	

[illegible]

[illegible]

181	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:00:00	21.1℃	正常	
182	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:05:00	21.1℃	正常	
183	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:10:00	21.1℃	正常	
184	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:15:00	21.1℃	正常	
185	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:20:00	20.5℃	正常	
186	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:25:00	19.2℃	正常	
187	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:30:00	19.6℃	正常	
188	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:35:00	19.8℃	正常	
189	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:40:00	20.0℃	正常	
190	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:45:00	20.1℃	正常	
191	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:50:00	20.2℃	正常	
192	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 15:55:00	20.3℃	正常	
193	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:00:00	20.4℃	正常	
194	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:05:00	20.4℃	正常	
195	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:10:00	20.5℃	正常	
196	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:15:00	20.5℃	正常	
197	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:20:00	20.5℃	正常	
198	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:25:00	20.6℃	正常	
199	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:30:00	20.6℃	正常	
200	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:35:00	20.6℃	正常	
201	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:40:00	20.6℃	正常	
202	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:45:00	20.6℃	正常	
203	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:50:00	20.6℃	正常	
204	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 16:55:00	20.7℃	正常	
205	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:00:00	20.7℃	正常	
206	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:05:00	20.7℃	正常	
207	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:10:00	20.7℃	正常	
208	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:15:00	20.7℃	正常	
209	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:20:00	20.7℃	正常	
210	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:25:00	20.7℃	正常	
211	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:30:00	20.7℃	正常	
212	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:35:00	20.7℃	正常	
213	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:40:00	20.8℃	正常	
214	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:45:00	20.8℃	正常	
215	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:50:00	20.8℃	正常	
216	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 17:55:00	20.8℃	正常	
217	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:00:00	20.8℃	正常	
218	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:05:00	20.8℃	正常	
219	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:10:00	20.8℃	正常	
220	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:15:00	20.8℃	正常	
221	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:20:00	20.8℃	正常	
222	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:25:00	20.8℃	正常	
223	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:30:00	20.9℃	正常	
224	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:35:00	20.9℃	正常	
225	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:40:00	20.9℃	正常	
226	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:45:00	20.9℃	正常	
227	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:50:00	20.9℃	正常	
228	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 18:55:00	20.9℃	正常	
229	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:00:00	20.9℃	正常	
230	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:05:00	20.9℃	正常	
231	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:10:00	20.9℃	正常	
232	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:15:00	20.9℃	正常	
233	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:20:00	20.9℃	正常	
234	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:25:00	20.9℃	正常	
235	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:30:00	21.0℃	正常	
236	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:35:00	21.0℃	正常	
237	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:40:00	21.0℃	正常	
238	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:45:00	21.0℃	正常	
239	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:50:00	21.0℃	正常	
240	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 19:55:00	21.0℃	正常	
241	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 20:00:00	21.0℃	正常	
242	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 20:05:00	21.0℃	正常	
243	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 20:10:00	21.0℃	正常	
244	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/1 20:15:00	21.0℃	正常	

[illegible]

[illegible]

373	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:00:00	21.3℃	正常	
374	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:05:00	21.3℃	正常	
375	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:10:00	21.3℃	正常	
376	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:15:00	21.3℃	正常	
377	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:20:00	21.3℃	正常	
378	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:25:00	21.3℃	正常	
379	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:30:00	21.3℃	正常	
380	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:35:00	21.3℃	正常	
381	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:40:00	21.3℃	正常	
382	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:45:00	21.2℃	正常	
383	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:50:00	21.2℃	正常	
384	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 7:55:00	21.3℃	正常	
385	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:00:00	21.3℃	正常	
386	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:05:00	21.3℃	正常	
387	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:10:00	21.2℃	正常	
388	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:15:00	21.2℃	正常	
389	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:20:00	21.2℃	正常	
390	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:25:00	21.3℃	正常	
391	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:30:00	21.2℃	正常	
392	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:35:00	21.2℃	正常	
393	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:40:00	21.2℃	正常	
394	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:45:00	21.3℃	正常	
395	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:50:00	21.2℃	正常	
396	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 8:55:00	21.3℃	正常	
397	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:00:00	21.3℃	正常	
398	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:05:00	21.3℃	正常	
399	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:10:00	21.3℃	正常	
400	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:15:00	21.3℃	正常	
401	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:20:00	21.3℃	正常	
402	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:25:00	21.3℃	正常	
403	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:30:00	21.2℃	正常	
404	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:35:00	21.3℃	正常	
405	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:40:00	21.3℃	正常	
406	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:45:00	21.3℃	正常	
407	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:50:00	21.3℃	正常	
408	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 9:55:00	21.3℃	正常	
409	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:00:00	21.3℃	正常	
410	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:05:00	21.3℃	正常	
411	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:10:00	21.3℃	正常	
412	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:15:00	21.2℃	正常	
413	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:20:00	21.3℃	正常	
414	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:25:00	21.3℃	正常	
415	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:30:00	21.3℃	正常	
416	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:35:00	21.3℃	正常	
417	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:40:00	21.3℃	正常	
418	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:45:00	21.3℃	正常	
419	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:50:00	21.3℃	正常	
420	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 10:55:00	21.3℃	正常	
421	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:00:00	21.3℃	正常	
422	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:05:00	21.3℃	正常	
423	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:10:00	21.3℃	正常	
424	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:15:00	21.3℃	正常	
425	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:20:00	21.3℃	正常	
426	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:25:00	21.3℃	正常	
427	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:30:00	21.3℃	正常	
428	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:35:00	21.3℃	正常	
429	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:40:00	21.3℃	正常	
430	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:45:00	21.3℃	正常	
431	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:50:00	21.3℃	正常	
432	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 11:55:00	21.3℃	正常	
433	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 12:00:00	21.3℃	正常	
434	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 12:05:00	21.3℃	正常	
435	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 12:10:00	21.3℃	正常	
436	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/2 12:15:00	21.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3445	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:00:00	21.1℃	正常	
3446	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:05:00	21.0℃	正常	
3447	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:10:00	21.1℃	正常	
3448	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:15:00	21.1℃	正常	
3449	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:20:00	21.1℃	正常	
3450	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:25:00	21.0℃	正常	
3451	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:30:00	21.1℃	正常	
3452	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:35:00	21.0℃	正常	
3453	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:40:00	21.1℃	正常	
3454	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:45:00	21.1℃	正常	
3455	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:50:00	21.0℃	正常	
3456	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/12 23:55:00	21.0℃	正常	
3457	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:00:00	21.0℃	正常	
3458	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:05:00	21.0℃	正常	
3459	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:10:00	21.0℃	正常	
3460	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:15:00	21.0℃	正常	
3461	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:20:00	21.0℃	正常	
3462	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:25:00	21.0℃	正常	
3463	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:30:00	21.0℃	正常	
3464	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:35:00	21.1℃	正常	
3465	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:40:00	21.0℃	正常	
3466	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:45:00	21.0℃	正常	
3467	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:50:00	21.1℃	正常	
3468	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 0:55:00	21.1℃	正常	
3469	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:00:00	21.0℃	正常	
3470	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:05:00	21.1℃	正常	
3471	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:10:00	21.0℃	正常	
3472	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:15:00	21.0℃	正常	
3473	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:20:00	21.0℃	正常	
3474	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:25:00	21.1℃	正常	
3475	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:30:00	21.0℃	正常	
3476	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:35:00	21.1℃	正常	
3477	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:40:00	21.0℃	正常	
3478	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:45:00	21.0℃	正常	
3479	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:50:00	21.1℃	正常	
3480	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 1:55:00	21.0℃	正常	
3481	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:00:00	21.0℃	正常	
3482	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:05:00	21.0℃	正常	
3483	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:10:00	21.0℃	正常	
3484	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:15:00	21.0℃	正常	
3485	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:20:00	21.0℃	正常	
3486	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:25:00	21.1℃	正常	
3487	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:30:00	21.0℃	正常	
3488	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:35:00	21.0℃	正常	
3489	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:40:00	21.0℃	正常	
3490	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:45:00	21.0℃	正常	
3491	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:50:00	21.0℃	正常	
3492	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 2:55:00	21.0℃	正常	
3493	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:00:00	21.0℃	正常	
3494	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:05:00	21.0℃	正常	
3495	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:10:00	21.0℃	正常	
3496	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:15:00	21.0℃	正常	
3497	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:20:00	21.0℃	正常	
3498	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:25:00	21.0℃	正常	
3499	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:30:00	21.0℃	正常	
3500	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:35:00	21.0℃	正常	
3501	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:40:00	21.0℃	正常	
3502	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:45:00	21.0℃	正常	
3503	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:50:00	21.0℃	正常	
3504	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 3:55:00	21.0℃	正常	
3505	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 4:00:00	21.0℃	正常	
3506	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 4:05:00	21.0℃	正常	
3507	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 4:10:00	21.0℃	正常	
3508	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/13 4:15:00	21.0℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4405	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:00:00	21.0℃	正常	
4406	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:05:00	21.0℃	正常	
4407	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:10:00	21.0℃	正常	
4408	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:15:00	21.1℃	正常	
4409	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:20:00	21.0℃	正常	
4410	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:25:00	21.0℃	正常	
4411	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:30:00	21.0℃	正常	
4412	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:35:00	21.0℃	正常	
4413	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:40:00	21.0℃	正常	
4414	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:45:00	21.1℃	正常	
4415	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:50:00	21.0℃	正常	
4416	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 7:55:00	21.1℃	正常	
4417	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:00:00	21.1℃	正常	
4418	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:05:00	21.1℃	正常	
4419	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:10:00	21.1℃	正常	
4420	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:15:00	21.1℃	正常	
4421	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:20:00	21.1℃	正常	
4422	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:25:00	21.1℃	正常	
4423	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:30:00	21.1℃	正常	
4424	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:35:00	21.1℃	正常	
4425	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:40:00	21.1℃	正常	
4426	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:45:00	21.0℃	正常	
4427	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:50:00	21.1℃	正常	
4428	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 8:55:00	21.1℃	正常	
4429	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:00:00	21.1℃	正常	
4430	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:05:00	21.1℃	正常	
4431	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:10:00	21.1℃	正常	
4432	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:15:00	21.1℃	正常	
4433	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:20:00	21.0℃	正常	
4434	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:25:00	21.0℃	正常	
4435	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:30:00	21.1℃	正常	
4436	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:35:00	21.1℃	正常	
4437	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:40:00	21.0℃	正常	
4438	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:45:00	21.1℃	正常	
4439	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:50:00	21.0℃	正常	
4440	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 9:55:00	21.0℃	正常	
4441	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 10:00:00	21.0℃	正常	
4442	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 10:05:00	21.0℃	正常	
4443	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 10:10:00	21.1℃	正常	
4444	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 10:15:00	21.0℃	正常	
4445	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 10:20:00	21.0℃	正常	
4446	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 10:25:00	21.1℃	正常	
4447	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/11/16 10:30:00	21.0℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4981	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:00:00	20.6℃	正常	
4982	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:05:00	20.6℃	正常	
4983	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:10:00	20.5℃	正常	
4984	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:15:00	20.5℃	正常	
4985	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:20:00	20.6℃	正常	
4986	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:25:00	20.6℃	正常	
4987	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:30:00	20.6℃	正常	
4988	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:35:00	20.6℃	正常	
4989	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:40:00	20.6℃	正常	
4990	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:45:00	20.6℃	正常	
4991	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:50:00	20.6℃	正常	
4992	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 7:55:00	20.6℃	正常	
4993	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:00:00	20.6℃	正常	
4994	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:05:00	20.7℃	正常	
4995	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:10:00	20.7℃	正常	
4996	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:15:00	20.7℃	正常	
4997	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:20:00	20.7℃	正常	
4998	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:25:00	20.7℃	正常	
4999	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:30:00	20.7℃	正常	
5000	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:35:00	20.7℃	正常	
5001	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:40:00	20.7℃	正常	
5002	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:45:00	20.7℃	正常	
5003	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:50:00	20.8℃	正常	
5004	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 8:55:00	20.8℃	正常	
5005	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:00:00	20.8℃	正常	
5006	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:05:00	20.8℃	正常	
5007	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:10:00	20.8℃	正常	
5008	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:15:00	20.8℃	正常	
5009	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:20:00	20.9℃	正常	
5010	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:25:00	20.9℃	正常	
5011	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:30:00	20.9℃	正常	
5012	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:35:00	20.9℃	正常	
5013	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:40:00	21.0℃	正常	
5014	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:45:00	21.0℃	正常	
5015	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:50:00	21.0℃	正常	
5016	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 9:55:00	21.0℃	正常	
5017	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:00:00	21.1℃	正常	
5018	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:05:00	21.1℃	正常	
5019	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:10:00	21.1℃	正常	
5020	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:15:00	19.9℃	正常	
5021	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:20:00	19.2℃	正常	
5022	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:25:00	19.6℃	正常	
5023	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:30:00	19.9℃	正常	
5024	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 10:35:00	20.1℃	正常	
5025	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242				

5045	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:20:00	20.9℃	正常	
5046	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:25:00	20.9℃	正常	
5047	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:30:00	20.9℃	正常	
5048	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:35:00	20.9℃	正常	
5049	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:40:00	20.9℃	正常	
5050	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:45:00	21.0℃	正常	
5051	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:50:00	21.0℃	正常	
5052	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 12:55:00	21.0℃	正常	
5053	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:00:00	21.0℃	正常	
5054	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:05:00	21.0℃	正常	
5055	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:10:00	21.0℃	正常	
5056	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:15:00	21.1℃	正常	
5057	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:20:00	21.1℃	正常	
5058	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:25:00	21.1℃	正常	
5059	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:30:00	21.1℃	正常	
5060	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:35:00	21.1℃	正常	
5061	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:40:00	21.1℃	正常	
5062	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:45:00	20.8℃	正常	
5063	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:50:00	19.2℃	正常	
5064	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 13:55:00	19.7℃	正常	
5065	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:00:00	20.1℃	正常	
5066	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:05:00	20.3℃	正常	
5067	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:10:00	20.4℃	正常	
5068	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:15:00	20.5℃	正常	
5069	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:20:00	20.6℃	正常	
5070	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:25:00	20.6℃	正常	
5071	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:30:00	20.6℃	正常	
5072	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:35:00	20.7℃	正常	
5073	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:40:00	20.7℃	正常	
5074	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:45:00	20.7℃	正常	
5075	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:50:00	20.8℃	正常	
5076	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 14:55:00	20.8℃	正常	
5077	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:00:00	20.8℃	正常	
5078	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:05:00	20.8℃	正常	
5079	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:10:00	20.9℃	正常	
5080	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:15:00	20.9℃	正常	
5081	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:20:00	20.9℃	正常	
5082	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:25:00	20.9℃	正常	
5083	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:30:00	20.9℃	正常	
5084	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:35:00	21.0℃	正常	
5085	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:40:00	21.0℃	正常	
5086	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:45:00	21.0℃	正常	
5087	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:50:00	21.0℃	正常	
5088	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 15:55:00	21.0℃	正常	

[illegible]

5173	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:00:00	20.9℃	正常	
5174	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:05:00	20.9℃	正常	
5175	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:10:00	20.9℃	正常	
5176	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:15:00	20.9℃	正常	
5177	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:20:00	21.0℃	正常	
5178	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:25:00	21.0℃	正常	
5179	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:30:00	21.0℃	正常	
5180	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:35:00	21.0℃	正常	
5181	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:40:00	21.0℃	正常	
5182	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:45:00	21.0℃	正常	
5183	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:50:00	21.0℃	正常	
5184	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/18 23:55:00	21.0℃	正常	
5185	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:00:00	21.1℃	正常	
5186	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:05:00	21.1℃	正常	
5187	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:10:00	21.1℃	正常	
5188	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:15:00	21.1℃	正常	
5189	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:20:00	21.1℃	正常	
5190	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:25:00	21.1℃	正常	
5191	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:30:00	19.5℃	正常	
5192	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:35:00	19.5℃	正常	
5193	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:40:00	19.9℃	正常	
5194	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:45:00	20.1℃	正常	
5195	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:50:00	20.3℃	正常	
5196	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 0:55:00	20.4℃	正常	
5197	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:00:00	20.5℃	正常	
5198	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:05:00	20.6℃	正常	
5199	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:10:00	20.6℃	正常	
5200	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:15:00	20.6℃	正常	
5201	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:20:00	20.7℃	正常	
5202	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:25:00	20.7℃	正常	
5203	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:30:00	20.8℃	正常	
5204	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:35:00	20.8℃	正常	
5205	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:40:00	20.8℃	正常	
5206	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:45:00	20.8℃	正常	
5207	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:50:00	20.8℃	正常	
5208	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 1:55:00	20.8℃	正常	
5209	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:00:00	20.8℃	正常	
5210	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:05:00	20.8℃	正常	
5211	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:10:00	20.9℃	正常	
5212	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:15:00	20.9℃	正常	
5213	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:20:00	20.9℃	正常	
5214	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:25:00	20.9℃	正常	
5215	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:30:00	20.9℃	正常	
5216	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:35:00	20.9℃	正常	
5217	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:40:00	20.9℃	正常	
5218	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:45:00	21.0℃	正常	
5219	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:50:00	21.0℃	正常	
5220	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 2:55:00	21.0℃	正常	
5221	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:00:00	21.0℃	正常	
5222	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:05:00	21.0℃	正常	
5223	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:10:00	21.0℃	正常	
5224	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:15:00	21.0℃	正常	
5225	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:20:00	21.0℃	正常	
5226	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:25:00	21.0℃	正常	
5227	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:30:00	21.0℃	正常	
5228	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:35:00	21.1℃	正常	
5229	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:40:00	21.1℃	正常	
5230	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:45:00	21.1℃	正常	
5231	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:50:00	21.1℃	正常	
5232	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 3:55:00	21.1℃	正常	
5233	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 4:00:00	21.1℃	正常	
5234	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 4:05:00	21.1℃	正常	
5235	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 4:10:00	21.1℃	正常	
5236	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/19 4:15:00	21.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5557	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:00:00	20.2℃	正常	
5558	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:05:00	20.4℃	正常	
5559	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:10:00	20.5℃	正常	
5560	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:15:00	20.6℃	正常	
5561	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:20:00	20.6℃	正常	
5562	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:25:00	20.7℃	正常	
5563	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:30:00	20.7℃	正常	
5564	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:35:00	20.7℃	正常	
5565	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:40:00	20.8℃	正常	
5566	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:45:00	20.8℃	正常	
5567	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:50:00	20.8℃	正常	
5568	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 7:55:00	20.9℃	正常	
5569	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:00:00	20.9℃	正常	
5570	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:05:00	20.9℃	正常	
5571	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:10:00	21.0℃	正常	
5572	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:15:00	21.0℃	正常	
5573	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:20:00	21.0℃	正常	
5574	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:25:00	21.0℃	正常	
5575	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:30:00	21.0℃	正常	
5576	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:35:00	21.0℃	正常	
5577	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:40:00	21.0℃	正常	
5578	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:45:00	21.1℃	正常	
5579	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:50:00	21.1℃	正常	
5580	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 8:55:00	21.0℃	正常	
5581	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:00:00	19.2℃	正常	
5582	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:05:00	19.7℃	正常	
5583	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:10:00	20.0℃	正常	
5584	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:15:00	20.2℃	正常	
5585	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:20:00	20.4℃	正常	
5586	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:25:00	20.5℃	正常	
5587	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:30:00	20.5℃	正常	
5588	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:35:00	20.6℃	正常	
5589	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:40:00	20.6℃	正常	
5590	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:45:00	20.7℃	正常	
5591	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:50:00	20.7℃	正常	
5592	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 9:55:00	20.7℃	正常	
5593	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:00:00	20.8℃	正常	
5594	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:05:00	20.8℃	正常	
5595	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:10:00	20.8℃	正常	
5596	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:15:00	20.8℃	正常	
5597	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:20:00	20.8℃	正常	
5598	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:25:00	20.9℃	正常	
5599	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:30:00	20.9℃	正常	
5600	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:35:00	20.9℃	正常	
5601	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:40:00	21.0℃	正常	
5602	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:45:00	21.0℃	正常	
5603	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:50:00	21.0℃	正常	
5604	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 10:55:00	21.0℃	正常	
5605	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:00:00	21.0℃	正常	
5606	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:05:00	21.0℃	正常	
5607	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:10:00	21.0℃	正常	
5608	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:15:00	21.0℃	正常	
5609	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:20:00	21.1℃	正常	
5610	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:25:00	21.1℃	正常	
5611	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:30:00	21.1℃	正常	
5612	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:35:00	21.1℃	正常	
5613	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:40:00	21.1℃	正常	
5614	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:45:00	21.1℃	正常	
5615	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:50:00	21.1℃	正常	
5616	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 11:55:00	21.1℃	正常	
5617	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 12:00:00	21.2℃	正常	
5618	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 12:05:00	21.1℃	正常	
5619	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 12:10:00	21.2℃	正常	
5620	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 12:15:00	21.1℃	正常	

[illegible]

5685	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 17:40:00	20.9℃	正常	
5686	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 17:45:00	20.9℃	正常	
5687	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 17:50:00	20.9℃	正常	
5688	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 17:55:00	20.9℃	正常	
5689	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:00:00	20.9℃	正常	
5690	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:05:00	20.9℃	正常	
5691	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:10:00	21.0℃	正常	
5692	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:15:00	21.0℃	正常	
5693	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:20:00	21.0℃	正常	
5694	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:25:00	21.0℃	正常	
5695	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:30:00	21.0℃	正常	
5696	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:35:00	21.1℃	正常	
5697	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:40:00	21.1℃	正常	
5698	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:45:00	21.1℃	正常	
5699	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:50:00	21.1℃	正常	
5700	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 18:55:00	21.1℃	正常	
5701	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:00:00	19.3℃	正常	
5702	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:05:00	19.7℃	正常	
5703	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:10:00	20.1℃	正常	
5704	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:15:00	20.3℃	正常	
5705	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:20:00	20.4℃	正常	
5706	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:25:00	20.5℃	正常	
5707	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:30:00	20.6℃	正常	
5708	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:35:00	20.6℃	正常	
5709	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:40:00	20.7℃	正常	
5710	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:45:00	20.8℃	正常	
5711	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:50:00	20.8℃	正常	
5712	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 19:55:00	20.8℃	正常	
5713	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:00:00	20.8℃	正常	
5714	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:05:00	20.9℃	正常	
5715	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:10:00	20.9℃	正常	
5716	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:15:00	20.9℃	正常	
5717	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:20:00	21.0℃	正常	
5718	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:25:00	21.0℃	正常	
5719	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:30:00	21.0℃	正常	
5720	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:35:00	21.0℃	正常	
5721	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:40:00	21.1℃	正常	
5722	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:45:00	21.1℃	正常	
5723	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:50:00	21.1℃	正常	
5724	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 20:55:00	21.1℃	正常	
5725	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 21:00:00	20.9℃	正常	
5726	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 21:05:00	19.3℃	正常	
5727	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 21:10:00	19.9℃	正常	
5728	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 21:15:00	20.2℃	正常	
5729	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250				

5749	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:00:00	20.9℃	正常	
5750	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:05:00	19.3℃	正常	
5751	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:10:00	19.9℃	正常	
5752	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:15:00	20.2℃	正常	
5753	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:20:00	20.4℃	正常	
5754	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:25:00	20.5℃	正常	
5755	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:30:00	20.6℃	正常	
5756	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:35:00	20.7℃	正常	
5757	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:40:00	20.7℃	正常	
5758	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:45:00	20.8℃	正常	
5759	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:50:00	20.8℃	正常	
5760	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/20 23:55:00	20.8℃	正常	
5761	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:00:00	20.8℃	正常	
5762	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:05:00	20.9℃	正常	
5763	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:10:00	20.9℃	正常	
5764	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:15:00	20.9℃	正常	
5765	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:20:00	20.9℃	正常	
5766	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:25:00	21.0℃	正常	
5767	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:30:00	21.0℃	正常	
5768	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:35:00	21.0℃	正常	
5769	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:40:00	21.0℃	正常	
5770	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:45:00	21.1℃	正常	
5771	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:50:00	21.1℃	正常	
5772	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 0:55:00	21.1℃	正常	
5773	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:00:00	21.0℃	正常	
5774	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:05:00	19.2℃	正常	
5775	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:10:00	19.6℃	正常	
5776	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:15:00	20.0℃	正常	
5777	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:20:00	20.2℃	正常	
5778	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:25:00	20.3℃	正常	
5779	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:30:00	20.5℃	正常	
5780	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:35:00	20.5℃	正常	
5781	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:40:00	20.6℃	正常	
5782	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:45:00	20.7℃	正常	
5783	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:50:00	20.7℃	正常	
5784	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 1:55:00	20.7℃	正常	
5785	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:00:00	20.8℃	正常	
5786	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:05:00	20.8℃	正常	
5787	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:10:00	20.8℃	正常	
5788	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:15:00	20.8℃	正常	
5789	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:20:00	20.9℃	正常	
5790	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:25:00	20.9℃	正常	
5791	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:30:00	20.9℃	正常	
5792	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:35:00	20.9℃	正常	
5793	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:40:00	20.9℃	正常	
5794	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:45:00	20.9℃	正常	
5795	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:50:00	21.0℃	正常	
5796	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 2:55:00	21.0℃	正常	
5797	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:00:00	21.0℃	正常	
5798	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:05:00	21.0℃	正常	
5799	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:10:00	21.0℃	正常	
5800	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:15:00	21.0℃	正常	
5801	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:20:00	21.0℃	正常	
5802	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:25:00	21.1℃	正常	
5803	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:30:00	21.1℃	正常	
5804	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:35:00	21.1℃	正常	
5805	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:40:00	21.1℃	正常	
5806	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:45:00	21.1℃	正常	
5807	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:50:00	21.1℃	正常	
5808	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 3:55:00	21.1℃	正常	
5809	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 4:00:00	19.3℃	正常	
5810	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 4:05:00	19.8℃	正常	
5811	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 4:10:00	20.1℃	正常	
5812	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/21 4:15:00	20.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

5941	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:00:00	20.6℃	正常	
5942	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:05:00	20.7℃	正常	
5943	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:10:00	20.7℃	正常	
5944	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:15:00	20.7℃	正常	
5945	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:20:00	20.7℃	正常	
5946	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:25:00	20.8℃	正常	
5947	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:30:00	20.8℃	正常	
5948	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:35:00	20.8℃	正常	
5949	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:40:00	20.8℃	正常	
5950	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:45:00	20.8℃	正常	
5951	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:50:00	20.8℃	正常	
5952	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 15:55:00	20.9℃	正常	
5953	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:00:00	20.9℃	正常	
5954	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:05:00	20.9℃	正常	
5955	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:10:00	20.9℃	正常	
5956	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:15:00	20.9℃	正常	
5957	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:20:00	20.9℃	正常	
5958	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:25:00	20.9℃	正常	
5959	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:30:00	21.0℃	正常	
5960	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:35:00	21.0℃	正常	
5961	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:40:00	21.0℃	正常	
5962	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:45:00	21.0℃	正常	
5963	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:50:00	21.0℃	正常	
5964	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 16:55:00	21.0℃	正常	
5965	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:00:00	21.0℃	正常	
5966	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:05:00	21.0℃	正常	
5967	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:10:00	21.0℃	正常	
5968	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:15:00	21.1℃	正常	
5969	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:20:00	21.1℃	正常	
5970	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:25:00	21.1℃	正常	
5971	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:30:00	21.1℃	正常	
5972	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:35:00	21.1℃	正常	
5973	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:40:00	20.4℃	正常	
5974	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:45:00	19.3℃	正常	
5975	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:50:00	19.8℃	正常	
5976	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 17:55:00	20.1℃	正常	
5977	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:00:00	20.3℃	正常	
5978	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:05:00	20.4℃	正常	
5979	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:10:00	20.5℃	正常	
5980	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:15:00	20.6℃	正常	
5981	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:20:00	20.6℃	正常	
5982	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:25:00	20.7℃	正常	
5983	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:30:00	20.7℃	正常	
5984	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/21 18:35:00	20.7℃	正常	

[illegible]

6069	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 1:40:00	20.9℃	正常	
6070	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 1:45:00	21.0℃	正常	
6071	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 1:50:00	21.0℃	正常	
6072	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 1:55:00	21.0℃	正常	
6073	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:00:00	21.0℃	正常	
6074	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:05:00	21.0℃	正常	
6075	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:10:00	21.0℃	正常	
6076	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:15:00	21.1℃	正常	
6077	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:20:00	21.1℃	正常	
6078	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:25:00	21.1℃	正常	
6079	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:30:00	20.9℃	正常	
6080	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:35:00	19.2℃	正常	
6081	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:40:00	19.7℃	正常	
6082	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:45:00	20.1℃	正常	
6083	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:50:00	20.3℃	正常	
6084	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 2:55:00	20.4℃	正常	
6085	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:00:00	20.5℃	正常	
6086	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:05:00	20.6℃	正常	
6087	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:10:00	20.7℃	正常	
6088	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:15:00	20.7℃	正常	
6089	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:20:00	20.7℃	正常	
6090	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:25:00	20.8℃	正常	
6091	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:30:00	20.8℃	正常	
6092	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:35:00	20.8℃	正常	
6093	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:40:00	20.8℃	正常	
6094	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:45:00	20.9℃	正常	
6095	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:50:00	20.9℃	正常	
6096	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 3:55:00	20.9℃	正常	
6097	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:00:00	20.9℃	正常	
6098	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:05:00	21.0℃	正常	
6099	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:10:00	21.0℃	正常	
6100	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:15:00	21.0℃	正常	
6101	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:20:00	21.0℃	正常	
6102	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:25:00	21.1℃	正常	
6103	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:30:00	21.1℃	正常	
6104	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:35:00	21.1℃	正常	
6105	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:40:00	21.1℃	正常	
6106	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:45:00	20.9℃	正常	
6107	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:50:00	19.3℃	正常	
6108	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 4:55:00	19.8℃	正常	
6109	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 5:00:00	20.1℃	正常	
6110	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 5:05:00	20.3℃	正常	
6111	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 5:10:00	20.4℃	正常	
6112	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 5:15:00	20.5℃	正常	
6113	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 5:20:00	20.6℃	正常	

6133	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:00:00	21.0℃	正常	
6134	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:05:00	21.0℃	正常	
6135	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:10:00	21.0℃	正常	
6136	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:15:00	21.1℃	正常	
6137	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:20:00	21.1℃	正常	
6138	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:25:00	21.1℃	正常	
6139	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:30:00	21.1℃	正常	
6140	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:35:00	21.1℃	正常	
6141	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:40:00	19.5℃	正常	
6142	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:45:00	19.5℃	正常	
6143	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:50:00	19.9℃	正常	
6144	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 7:55:00	20.2℃	正常	
6145	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:00:00	20.3℃	正常	
6146	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:05:00	20.4℃	正常	
6147	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:10:00	20.5℃	正常	
6148	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:15:00	20.6℃	正常	
6149	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:20:00	20.7℃	正常	
6150	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:25:00	20.7℃	正常	
6151	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:30:00	20.8℃	正常	
6152	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:35:00	20.8℃	正常	
6153	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:40:00	20.8℃	正常	
6154	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:45:00	20.9℃	正常	
6155	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:50:00	20.9℃	正常	
6156	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 8:55:00	20.9℃	正常	
6157	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:00:00	20.9℃	正常	
6158	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:05:00	21.0℃	正常	
6159	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:10:00	21.0℃	正常	
6160	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:15:00	21.0℃	正常	
6161	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:20:00	21.0℃	正常	
6162	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:25:00	21.0℃	正常	
6163	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:30:00	21.1℃	正常	
6164	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:35:00	21.1℃	正常	
6165	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:40:00	21.1℃	正常	
6166	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:45:00	21.1℃	正常	
6167	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:50:00	20.0℃	正常	
6168	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 9:55:00	19.5℃	正常	
6169	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:00:00	20.0℃	正常	
6170	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:05:00	20.2℃	正常	
6171	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:10:00	20.3℃	正常	
6172	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:15:00	20.5℃	正常	
6173	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:20:00	20.6℃	正常	
6174	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:25:00	20.6℃	正常	
6175	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:30:00	20.7℃	正常	
6176	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:35:00	20.7℃	正常	
6177	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 10:40:00	20.8℃		

[illegible]

[illegible]

6325	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:00:00	21.0℃	正常	
6326	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:05:00	19.2℃	正常	
6327	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:10:00	19.5℃	正常	
6328	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:15:00	19.9℃	正常	
6329	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:20:00	20.1℃	正常	
6330	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:25:00	20.3℃	正常	
6331	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:30:00	20.4℃	正常	
6332	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:35:00	20.5℃	正常	
6333	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:40:00	20.5℃	正常	
6334	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:45:00	20.6℃	正常	
6335	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:50:00	20.6℃	正常	
6336	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/22 23:55:00	20.7℃	正常	
6337	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:00:00	20.7℃	正常	
6338	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:05:00	20.7℃	正常	
6339	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:10:00	20.7℃	正常	
6340	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:15:00	20.8℃	正常	
6341	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:20:00	20.8℃	正常	
6342	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:25:00	20.8℃	正常	
6343	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:30:00	20.8℃	正常	
6344	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:35:00	20.8℃	正常	
6345	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:40:00	20.8℃	正常	
6346	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:45:00	20.9℃	正常	
6347	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:50:00	20.9℃	正常	
6348	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 0:55:00	20.9℃	正常	
6349	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:00:00	20.9℃	正常	
6350	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:05:00	21.0℃	正常	
6351	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:10:00	21.0℃	正常	
6352	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:15:00	21.0℃	正常	
6353	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:20:00	21.0℃	正常	
6354	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:25:00	21.0℃	正常	
6355	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:30:00	21.1℃	正常	
6356	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:35:00	21.1℃	正常	
6357	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:40:00	21.1℃	正常	
6358	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:45:00	21.1℃	正常	
6359	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:50:00	21.1℃	正常	
6360	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 1:55:00	21.1℃	正常	
6361	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:00:00	21.1℃	正常	
6362	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:05:00	21.1℃	正常	
6363	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:10:00	21.1℃	正常	
6364	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:15:00	21.2℃	正常	
6365	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:20:00	19.5℃	正常	
6366	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:25:00	19.4℃	正常	
6367	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:30:00	19.8℃	正常	
6368	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:35:00	20.1℃	正常	
6369	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:40:00	20.3℃	正常	
6370	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:45:00	20.4℃	正常	
6371	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:50:00	20.5℃	正常	
6372	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 2:55:00	20.5℃	正常	
6373	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:00:00	20.6℃	正常	
6374	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:05:00	20.6℃	正常	
6375	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:10:00	20.7℃	正常	
6376	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:15:00	20.7℃	正常	
6377	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:20:00	20.7℃	正常	
6378	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:25:00	20.7℃	正常	
6379	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:30:00	20.7℃	正常	
6380	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:35:00	20.8℃	正常	
6381	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:40:00	20.8℃	正常	
6382	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:45:00	20.8℃	正常	
6383	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:50:00	20.8℃	正常	
6384	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 3:55:00	20.9℃	正常	
6385	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:00:00	20.9℃	正常	
6386	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:05:00	20.9℃	正常	
6387	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:10:00	20.9℃	正常	
6388	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:15:00	20.9℃	正常	

6389	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:20:00	21.0℃	正常	
6390	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:25:00	21.0℃	正常	
6391	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:30:00	21.0℃	正常	
6392	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:35:00	21.0℃	正常	
6393	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:40:00	21.0℃	正常	
6394	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:45:00	21.0℃	正常	
6395	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:50:00	21.1℃	正常	
6396	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 4:55:00	21.1℃	正常	
6397	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:00:00	21.1℃	正常	
6398	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:05:00	21.1℃	正常	
6399	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:10:00	21.1℃	正常	
6400	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:15:00	21.1℃	正常	
6401	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:20:00	19.4℃	正常	
6402	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:25:00	19.4℃	正常	
6403	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:30:00	19.8℃	正常	
6404	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:35:00	20.1℃	正常	
6405	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:40:00	20.2℃	正常	
6406	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:45:00	20.3℃	正常	
6407	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:50:00	20.4℃	正常	
6408	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 5:55:00	20.5℃	正常	
6409	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:00:00	20.5℃	正常	
6410	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:05:00	20.6℃	正常	
6411	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:10:00	20.6℃	正常	
6412	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:15:00	20.6℃	正常	
6413	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:20:00	20.7℃	正常	
6414	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:25:00	20.7℃	正常	
6415	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:30:00	20.7℃	正常	
6416	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:35:00	20.8℃	正常	
6417	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:40:00	20.8℃	正常	
6418	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:45:00	20.8℃	正常	
6419	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:50:00	20.8℃	正常	
6420	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 6:55:00	20.9℃	正常	
6421	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:00:00	20.9℃	正常	
6422	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:05:00	20.9℃	正常	
6423	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:10:00	20.9℃	正常	
6424	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:15:00	20.9℃	正常	
6425	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:20:00	21.0℃	正常	
6426	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:25:00	21.0℃	正常	
6427	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:30:00	21.0℃	正常	
6428	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:35:00	21.0℃	正常	
6429	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:40:00	21.1℃	正常	
6430	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:45:00	21.1℃	正常	
6431	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:50:00	21.1℃	正常	
6432	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 7:55:00	21.1℃	正常	
6433	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:00:00	21.1℃	正常	
6434	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:05:00	21.1℃	正常	
6435	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:10:00	20.9℃	正常	
6436	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:15:00	19.1℃	正常	
6437	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:20:00	19.6℃	正常	
6438	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:25:00	19.9℃	正常	
6439	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:30:00	20.2℃	正常	
6440	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:35:00	20.3℃	正常	
6441	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:40:00	20.4℃	正常	
6442	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:45:00	20.5℃	正常	
6443	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:50:00	20.5℃	正常	
6444	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 8:55:00	20.6℃	正常	
6445	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:00:00	20.6℃	正常	
6446	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:05:00	20.6℃	正常	
6447	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:10:00	20.7℃	正常	
6448	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:15:00	20.7℃	正常	
6449	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:20:00	20.7℃	正常	
6450	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:25:00	20.8℃	正常	
6451	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:30:00	20.8℃	正常	
6452	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:35:00	20.8℃	正常	

6453	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:40:00	20.8℃	正常	
6454	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:45:00	20.8℃	正常	
6455	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:50:00	20.9℃	正常	
6456	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 9:55:00	20.9℃	正常	
6457	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:00:00	20.9℃	正常	
6458	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:05:00	20.9℃	正常	
6459	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:10:00	21.0℃	正常	
6460	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:15:00	21.0℃	正常	
6461	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:20:00	21.0℃	正常	
6462	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:25:00	21.0℃	正常	
6463	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:30:00	21.0℃	正常	
6464	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:35:00	21.1℃	正常	
6465	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:40:00	21.1℃	正常	
6466	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:45:00	21.1℃	正常	
6467	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:50:00	21.1℃	正常	
6468	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 10:55:00	21.1℃	正常	
6469	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:00:00	21.1℃	正常	
6470	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:05:00	21.1℃	正常	
6471	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:10:00	21.1℃	正常	
6472	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:15:00	21.1℃	正常	
6473	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:20:00	19.4℃	正常	
6474	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:25:00	19.5℃	正常	
6475	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:30:00	19.9℃	正常	
6476	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:35:00	20.2℃	正常	
6477	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:40:00	20.3℃	正常	
6478	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:45:00	20.4℃	正常	
6479	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:50:00	20.5℃	正常	
6480	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 11:55:00	20.6℃	正常	
6481	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:00:00	20.6℃	正常	
6482	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:05:00	20.7℃	正常	
6483	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:10:00	20.7℃	正常	
6484	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:15:00	20.7℃	正常	
6485	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:20:00	20.8℃	正常	
6486	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:25:00	20.8℃	正常	
6487	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:30:00	20.8℃	正常	
6488	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:35:00	20.8℃	正常	
6489	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:40:00	20.8℃	正常	
6490	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:45:00	20.8℃	正常	
6491	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:50:00	20.9℃	正常	
6492	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 12:55:00	20.9℃	正常	
6493	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:00:00	20.9℃	正常	
6494	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:05:00	20.9℃	正常	
6495	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:10:00	20.9℃	正常	
6496	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:15:00	21.0℃	正常	
6497	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:20:00	21.0℃	正常	
6498	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:25:00	21.0℃	正常	
6499	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:30:00	21.0℃	正常	
6500	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:35:00	21.0℃	正常	
6501	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:40:00	21.0℃	正常	
6502	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:45:00	21.0℃	正常	
6503	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:50:00	21.1℃	正常	
6504	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 13:55:00	21.1℃	正常	
6505	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:00:00	21.1℃	正常	
6506	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:05:00	21.1℃	正常	
6507	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:10:00	21.1℃	正常	
6508	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:15:00	21.1℃	正常	
6509	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:20:00	21.1℃	正常	
6510	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:25:00	21.1℃	正常	
6511	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:30:00	20.2℃	正常	
6512	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:35:00	19.3℃	正常	
6513	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:40:00	19.7℃	正常	
6514	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:45:00	20.1℃	正常	
6515	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:50:00	20.2℃	正常	
6516	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/23 14:55:00	20.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

6709	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:00:00	20.0℃	正常	
6710	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:05:00	20.2℃	正常	
6711	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:10:00	20.4℃	正常	
6712	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:15:00	20.4℃	正常	
6713	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:20:00	20.5℃	正常	
6714	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:25:00	20.6℃	正常	
6715	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:30:00	20.6℃	正常	
6716	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:35:00	20.6℃	正常	
6717	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:40:00	20.7℃	正常	
6718	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:45:00	20.7℃	正常	
6719	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:50:00	20.7℃	正常	
6720	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 7:55:00	20.8℃	正常	
6721	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:00:00	20.8℃	正常	
6722	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:05:00	20.8℃	正常	
6723	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:10:00	20.8℃	正常	
6724	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:15:00	20.8℃	正常	
6725	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:20:00	20.8℃	正常	
6726	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:25:00	20.9℃	正常	
6727	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:30:00	20.9℃	正常	
6728	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:35:00	20.9℃	正常	
6729	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:40:00	20.9℃	正常	
6730	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:45:00	21.0℃	正常	
6731	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:50:00	21.0℃	正常	
6732	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 8:55:00	21.0℃	正常	
6733	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:00:00	21.0℃	正常	
6734	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:05:00	21.0℃	正常	
6735	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:10:00	21.0℃	正常	
6736	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:15:00	21.0℃	正常	
6737	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:20:00	21.0℃	正常	
6738	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:25:00	21.1℃	正常	
6739	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:30:00	21.1℃	正常	
6740	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:35:00	21.1℃	正常	
6741	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:40:00	21.1℃	正常	
6742	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:45:00	21.1℃	正常	
6743	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:50:00	20.6℃	正常	
6744	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 9:55:00	19.1℃	正常	
6745	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:00:00	19.6℃	正常	
6746	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:05:00	20.0℃	正常	
6747	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:10:00	20.2℃	正常	
6748	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:15:00	20.3℃	正常	
6749	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:20:00	20.4℃	正常	
6750	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:25:00	20.5℃	正常	
6751	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:30:00	20.5℃	正常	
6752	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:35:00	20.6℃	正常	
6753	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/24 10:40:00	20.6℃		

[illegible]

6837	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 17:40:00	20.7℃	正常	
6838	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 17:45:00	20.7℃	正常	
6839	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 17:50:00	20.7℃	正常	
6840	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 17:55:00	20.7℃	正常	
6841	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:00:00	20.8℃	正常	
6842	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:05:00	20.8℃	正常	
6843	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:10:00	20.8℃	正常	
6844	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:15:00	20.9℃	正常	
6845	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:20:00	20.9℃	正常	
6846	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:25:00	20.9℃	正常	
6847	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:30:00	20.9℃	正常	
6848	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:35:00	20.9℃	正常	
6849	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:40:00	21.0℃	正常	
6850	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:45:00	21.0℃	正常	
6851	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:50:00	21.0℃	正常	
6852	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 18:55:00	21.0℃	正常	
6853	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:00:00	21.0℃	正常	
6854	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:05:00	21.0℃	正常	
6855	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:10:00	21.0℃	正常	
6856	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:15:00	21.1℃	正常	
6857	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:20:00	21.1℃	正常	
6858	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:25:00	21.1℃	正常	
6859	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:30:00	21.1℃	正常	
6860	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:35:00	21.1℃	正常	
6861	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:40:00	21.1℃	正常	
6862	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:45:00	19.3℃	正常	
6863	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:50:00	19.5℃	正常	
6864	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 19:55:00	19.9℃	正常	
6865	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:00:00	20.2℃	正常	
6866	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:05:00	20.3℃	正常	
6867	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:10:00	20.4℃	正常	
6868	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:15:00	20.5℃	正常	
6869	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:20:00	20.6℃	正常	
6870	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:25:00	20.6℃	正常	
6871	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:30:00	20.6℃	正常	
6872	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:35:00	20.7℃	正常	
6873	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:40:00	20.7℃	正常	
6874	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:45:00	20.7℃	正常	
6875	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:50:00	20.8℃	正常	
6876	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 20:55:00	20.8℃	正常	
6877	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 21:00:00	20.8℃	正常	
6878	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 21:05:00	20.8℃	正常	
6879	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 21:10:00	20.9℃	正常	
6880	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/24 21:15:00	20.9℃	正常	

[illegible]

6965	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:20:00	20.8℃	正常	
6966	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:25:00	20.9℃	正常	
6967	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:30:00	20.9℃	正常	
6968	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:35:00	20.9℃	正常	
6969	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:40:00	20.9℃	正常	
6970	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:45:00	20.9℃	正常	
6971	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:50:00	20.9℃	正常	
6972	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 4:55:00	21.0℃	正常	
6973	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:00:00	20.9℃	正常	
6974	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:05:00	21.0℃	正常	
6975	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:10:00	21.0℃	正常	
6976	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:15:00	21.0℃	正常	
6977	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:20:00	21.0℃	正常	
6978	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:25:00	21.0℃	正常	
6979	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:30:00	21.0℃	正常	
6980	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:35:00	21.0℃	正常	
6981	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:40:00	21.1℃	正常	
6982	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:45:00	21.1℃	正常	
6983	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:50:00	21.1℃	正常	
6984	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 5:55:00	21.1℃	正常	
6985	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:00:00	21.1℃	正常	
6986	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:05:00	21.1℃	正常	
6987	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:10:00	21.1℃	正常	
6988	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:15:00	21.1℃	正常	
6989	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:20:00	20.2℃	正常	
6990	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:25:00	19.3℃	正常	
6991	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:30:00	19.7℃	正常	
6992	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:35:00	20.0℃	正常	
6993	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:40:00	20.2℃	正常	
6994	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:45:00	20.3℃	正常	
6995	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:50:00	20.4℃	正常	
6996	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 6:55:00	20.5℃	正常	
6997	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:00:00	20.5℃	正常	
6998	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:05:00	20.6℃	正常	
6999	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:10:00	20.6℃	正常	
7000	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:15:00	20.7℃	正常	
7001	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:20:00	20.7℃	正常	
7002	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:25:00	20.7℃	正常	
7003	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:30:00	20.8℃	正常	
7004	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:35:00	20.8℃	正常	
7005	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:40:00	20.8℃	正常	
7006	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:45:00	20.8℃	正常	
7007	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:50:00	20.8℃	正常	
7008	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 7:55:00	20.8℃	正常	
7009	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/25 8:00:00	20.8℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7221	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 1:40:00	19.8℃	正常	
7222	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 1:45:00	20.1℃	正常	
7223	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 1:50:00	20.3℃	正常	
7224	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 1:55:00	20.4℃	正常	
7225	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:00:00	20.5℃	正常	
7226	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:05:00	20.6℃	正常	
7227	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:10:00	20.6℃	正常	
7228	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:15:00	20.7℃	正常	
7229	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:20:00	20.7℃	正常	
7230	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:25:00	20.7℃	正常	
7231	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:30:00	20.8℃	正常	
7232	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:35:00	20.8℃	正常	
7233	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:40:00	20.8℃	正常	
7234	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:45:00	20.8℃	正常	
7235	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:50:00	20.9℃	正常	
7236	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 2:55:00	20.9℃	正常	
7237	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:00:00	20.9℃	正常	
7238	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:05:00	20.9℃	正常	
7239	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:10:00	20.9℃	正常	
7240	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:15:00	20.9℃	正常	
7241	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:20:00	21.0℃	正常	
7242	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:25:00	21.0℃	正常	
7243	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:30:00	21.0℃	正常	
7244	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:35:00	21.0℃	正常	
7245	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:40:00	21.1℃	正常	
7246	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:45:00	21.1℃	正常	
7247	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:50:00	21.1℃	正常	
7248	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 3:55:00	21.1℃	正常	
7249	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:00:00	21.0℃	正常	
7250	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:05:00	19.2℃	正常	
7251	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:10:00	19.6℃	正常	
7252	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:15:00	19.9℃	正常	
7253	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:20:00	20.2℃	正常	
7254	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:25:00	20.3℃	正常	
7255	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:30:00	20.4℃	正常	
7256	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:35:00	20.5℃	正常	
7257	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:40:00	20.5℃	正常	
7258	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:45:00	20.6℃	正常	
7259	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:50:00	20.6℃	正常	
7260	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 4:55:00	20.6℃	正常	
7261	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 5:00:00	20.6℃	正常	
7262	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 5:05:00	20.7℃	正常	
7263	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 5:10:00	20.7℃	正常	
7264	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 5:15:00	20.7℃	正常	
7265	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 5:20:00	20.8℃	正常	

7285	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:00:00	21.1℃	正常	
7286	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:05:00	19.2℃	正常	
7287	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:10:00	19.7℃	正常	
7288	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:15:00	20.1℃	正常	
7289	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:20:00	20.3℃	正常	
7290	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:25:00	20.4℃	正常	
7291	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:30:00	20.5℃	正常	
7292	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:35:00	20.6℃	正常	
7293	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:40:00	20.7℃	正常	
7294	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:45:00	20.7℃	正常	
7295	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:50:00	20.7℃	正常	
7296	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 7:55:00	20.7℃	正常	
7297	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:00:00	20.8℃	正常	
7298	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:05:00	20.8℃	正常	
7299	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:10:00	20.8℃	正常	
7300	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:15:00	20.8℃	正常	
7301	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:20:00	20.9℃	正常	
7302	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:25:00	20.9℃	正常	
7303	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:30:00	20.9℃	正常	
7304	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:35:00	20.9℃	正常	
7305	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:40:00	20.9℃	正常	
7306	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:45:00	21.0℃	正常	
7307	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:50:00	21.0℃	正常	
7308	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 8:55:00	21.0℃	正常	
7309	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:00:00	21.0℃	正常	
7310	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:05:00	21.1℃	正常	
7311	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:10:00	21.1℃	正常	
7312	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:15:00	21.1℃	正常	
7313	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:20:00	21.1℃	正常	
7314	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:25:00	21.1℃	正常	
7315	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:30:00	20.9℃	正常	
7316	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:35:00	19.3℃	正常	
7317	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:40:00	19.8℃	正常	
7318	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:45:00	20.1℃	正常	
7319	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:50:00	20.3℃	正常	
7320	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 9:55:00	20.5℃	正常	
7321	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:00:00	20.6℃	正常	
7322	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:05:00	20.6℃	正常	
7323	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:10:00	20.7℃	正常	
7324	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:15:00	20.7℃	正常	
7325	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:20:00	20.7℃	正常	
7326	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:25:00	20.7℃	正常	
7327	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:30:00	20.8℃	正常	
7328	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:35:00	20.8℃	正常	
7329	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:40:00	20.8℃	正常	
7330	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:45:00	20.8℃	正常	
7331	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:50:00	20.8℃	正常	
7332	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 10:55:00	20.8℃	正常	
7333	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:00:00	20.9℃	正常	
7334	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:05:00	20.9℃	正常	
7335	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:10:00	20.9℃	正常	
7336	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:15:00	20.9℃	正常	
7337	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:20:00	20.9℃	正常	
7338	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:25:00	21.0℃	正常	
7339	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:30:00	21.0℃	正常	
7340	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:35:00	21.0℃	正常	
7341	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:40:00	21.0℃	正常	
7342	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:45:00	21.0℃	正常	
7343	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:50:00	21.0℃	正常	
7344	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 11:55:00	21.0℃	正常	
7345	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 12:00:00	21.1℃	正常	
7346	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 12:05:00	21.1℃	正常	
7347	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 12:10:00	21.1℃	正常	
7348	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/26 12:15:00	21.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

7477	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:00:00	21.0℃	正常	
7478	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:05:00	21.0℃	正常	
7479	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:10:00	21.0℃	正常	
7480	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:15:00	21.0℃	正常	
7481	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:20:00	21.1℃	正常	
7482	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:25:00	21.1℃	正常	
7483	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:30:00	21.1℃	正常	
7484	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:35:00	21.1℃	正常	
7485	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:40:00	21.1℃	正常	
7486	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:45:00	21.1℃	正常	
7487	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:50:00	21.1℃	正常	
7488	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/26 23:55:00	19.7℃	正常	
7489	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:00:00	19.6℃	正常	
7490	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:05:00	20.0℃	正常	
7491	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:10:00	20.2℃	正常	
7492	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:15:00	20.3℃	正常	
7493	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:20:00	20.4℃	正常	
7494	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:25:00	20.5℃	正常	
7495	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:30:00	20.6℃	正常	
7496	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:35:00	20.6℃	正常	
7497	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:40:00	20.7℃	正常	
7498	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:45:00	20.7℃	正常	
7499	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:50:00	20.7℃	正常	
7500	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 0:55:00	20.8℃	正常	
7501	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:00:00	20.8℃	正常	
7502	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:05:00	20.8℃	正常	
7503	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:10:00	20.9℃	正常	
7504	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:15:00	20.9℃	正常	
7505	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:20:00	20.9℃	正常	
7506	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:25:00	20.9℃	正常	
7507	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:30:00	21.0℃	正常	
7508	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:35:00	21.0℃	正常	
7509	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:40:00	21.0℃	正常	
7510	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:45:00	21.0℃	正常	
7511	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:50:00	21.0℃	正常	
7512	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 1:55:00	21.0℃	正常	
7513	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:00:00	21.0℃	正常	
7514	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:05:00	21.0℃	正常	
7515	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:10:00	21.1℃	正常	
7516	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:15:00	21.1℃	正常	
7517	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:20:00	21.1℃	正常	
7518	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:25:00	21.1℃	正常	
7519	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:30:00	21.1℃	正常	
7520	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:35:00	20.6℃	正常	
7521	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:40:00	19.2℃	正常	
7522	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:45:00	19.7℃	正常	
7523	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:50:00	20.1℃	正常	
7524	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 2:55:00	20.2℃	正常	
7525	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:00:00	20.4℃	正常	
7526	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:05:00	20.5℃	正常	
7527	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:10:00	20.5℃	正常	
7528	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:15:00	20.6℃	正常	
7529	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:20:00	20.6℃	正常	
7530	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:25:00	20.7℃	正常	
7531	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:30:00	20.7℃	正常	
7532	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:35:00	20.7℃	正常	
7533	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:40:00	20.7℃	正常	
7534	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:45:00	20.7℃	正常	
7535	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:50:00	20.8℃	正常	
7536	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 3:55:00	20.8℃	正常	
7537	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 4:00:00	20.8℃	正常	
7538	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 4:05:00	20.8℃	正常	
7539	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 4:10:00	20.9℃	正常	
7540	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/27 4:15:00	20.9℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7797	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 1:40:00	20.9℃	正常	
7798	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 1:45:00	20.9℃	正常	
7799	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 1:50:00	20.9℃	正常	
7800	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 1:55:00	20.9℃	正常	
7801	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:00:00	21.0℃	正常	
7802	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:05:00	21.0℃	正常	
7803	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:10:00	21.0℃	正常	
7804	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:15:00	21.0℃	正常	
7805	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:20:00	21.0℃	正常	
7806	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:25:00	21.1℃	正常	
7807	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:30:00	21.1℃	正常	
7808	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:35:00	21.1℃	正常	
7809	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:40:00	21.1℃	正常	
7810	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:45:00	21.1℃	正常	
7811	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:50:00	19.4℃	正常	
7812	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 2:55:00	19.7℃	正常	
7813	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:00:00	20.0℃	正常	
7814	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:05:00	20.3℃	正常	
7815	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:10:00	20.4℃	正常	
7816	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:15:00	20.5℃	正常	
7817	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:20:00	20.6℃	正常	
7818	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:25:00	20.7℃	正常	
7819	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:30:00	20.7℃	正常	
7820	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:35:00	20.7℃	正常	
7821	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:40:00	20.8℃	正常	
7822	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:45:00	20.8℃	正常	
7823	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:50:00	20.8℃	正常	
7824	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 3:55:00	20.9℃	正常	
7825	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:00:00	20.9℃	正常	
7826	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:05:00	20.9℃	正常	
7827	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:10:00	21.0℃	正常	
7828	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:15:00	21.0℃	正常	
7829	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:20:00	21.0℃	正常	
7830	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:25:00	21.0℃	正常	
7831	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:30:00	21.0℃	正常	
7832	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:35:00	21.1℃	正常	
7833	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:40:00	21.1℃	正常	
7834	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:45:00	21.1℃	正常	
7835	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:50:00	21.1℃	正常	
7836	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 4:55:00	20.9℃	正常	
7837	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 5:00:00	19.3℃	正常	
7838	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 5:05:00	19.8℃	正常	
7839	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 5:10:00	20.1℃	正常	
7840	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 5:15:00	20.3℃	正常	
7841	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 5:20:00	20.5℃	正常	

7861	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:00:00	21.0℃	正常	
7862	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:05:00	21.0℃	正常	
7863	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:10:00	21.0℃	正常	
7864	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:15:00	21.1℃	正常	
7865	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:20:00	21.1℃	正常	
7866	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:25:00	21.1℃	正常	
7867	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:30:00	21.1℃	正常	
7868	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:35:00	21.1℃	正常	
7869	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:40:00	21.1℃	正常	
7870	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:45:00	21.1℃	正常	
7871	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:50:00	21.1℃	正常	
7872	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 7:55:00	19.5℃	正常	
7873	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:00:00	19.5℃	正常	
7874	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:05:00	19.9℃	正常	
7875	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:10:00	20.1℃	正常	
7876	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:15:00	20.3℃	正常	
7877	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:20:00	20.4℃	正常	
7878	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:25:00	20.5℃	正常	
7879	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:30:00	20.5℃	正常	
7880	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:35:00	20.6℃	正常	
7881	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:40:00	20.6℃	正常	
7882	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:45:00	20.6℃	正常	
7883	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:50:00	20.7℃	正常	
7884	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 8:55:00	20.7℃	正常	
7885	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:00:00	20.7℃	正常	
7886	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:05:00	20.7℃	正常	
7887	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:10:00	20.8℃	正常	
7888	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:15:00	20.7℃	正常	
7889	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:20:00	20.8℃	正常	
7890	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:25:00	20.8℃	正常	
7891	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:30:00	20.8℃	正常	
7892	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:35:00	20.8℃	正常	
7893	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:40:00	20.8℃	正常	
7894	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:45:00	20.9℃	正常	
7895	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:50:00	20.9℃	正常	
7896	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 9:55:00	20.9℃	正常	
7897	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:00:00	20.9℃	正常	
7898	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:05:00	20.9℃	正常	
7899	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:10:00	20.9℃	正常	
7900	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:15:00	21.0℃	正常	
7901	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:20:00	21.0℃	正常	
7902	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:25:00	21.0℃	正常	
7903	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:30:00	21.0℃	正常	
7904	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:35:00	21.0℃	正常	
7905	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:40:00	21.0℃	正常	
7906	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:45:00	21.0℃	正常	
7907	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:50:00	21.0℃	正常	
7908	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 10:55:00	21.0℃	正常	
7909	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:00:00	21.0℃	正常	
7910	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:05:00	21.0℃	正常	
7911	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:10:00	21.1℃	正常	
7912	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:15:00	21.1℃	正常	
7913	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:20:00	21.1℃	正常	
7914	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:25:00	21.1℃	正常	
7915	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:30:00	21.1℃	正常	
7916	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:35:00	21.1℃	正常	
7917	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:40:00	21.1℃	正常	
7918	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:45:00	21.1℃	正常	
7919	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:50:00	21.2℃	正常	
7920	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 11:55:00	20.3℃	正常	
7921	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 12:00:00	19.4℃	正常	
7922	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 12:05:00	19.9℃	正常	
7923	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 12:10:00	20.2℃	正常	
7924	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/28 12:15:00	20.3℃	正常	

[illegible]

[illegible]

8117	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:20:00	20.8℃	正常	
8118	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:25:00	20.8℃	正常	
8119	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:30:00	20.9℃	正常	
8120	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:35:00	20.9℃	正常	
8121	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:40:00	20.9℃	正常	
8122	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:45:00	20.9℃	正常	
8123	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:50:00	20.9℃	正常	
8124	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 4:55:00	20.9℃	正常	
8125	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:00:00	21.0℃	正常	
8126	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:05:00	21.0℃	正常	
8127	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:10:00	21.0℃	正常	
8128	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:15:00	21.1℃	正常	
8129	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:20:00	21.1℃	正常	
8130	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:25:00	21.1℃	正常	
8131	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:30:00	21.1℃	正常	
8132	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:35:00	21.0℃	正常	
8133	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:40:00	19.3℃	正常	
8134	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:45:00	19.8℃	正常	
8135	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:50:00	20.1℃	正常	
8136	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 5:55:00	20.3℃	正常	
8137	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:00:00	20.4℃	正常	
8138	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:05:00	20.5℃	正常	
8139	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:10:00	20.6℃	正常	
8140	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:15:00	20.7℃	正常	
8141	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:20:00	20.7℃	正常	
8142	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:25:00	20.7℃	正常	
8143	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:30:00	20.8℃	正常	
8144	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:35:00	20.8℃	正常	
8145	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:40:00	20.8℃	正常	
8146	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:45:00	20.8℃	正常	
8147	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:50:00	20.9℃	正常	
8148	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 6:55:00	20.9℃	正常	
8149	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:00:00	20.9℃	正常	
8150	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:05:00	21.0℃	正常	
8151	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:10:00	21.0℃	正常	
8152	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:15:00	21.0℃	正常	
8153	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:20:00	21.0℃	正常	
8154	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:25:00	21.0℃	正常	
8155	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:30:00	21.1℃	正常	
8156	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:35:00	21.1℃	正常	
8157	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:40:00	21.1℃	正常	
8158	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:45:00	19.8℃	正常	
8159	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:50:00	19.4℃	正常	
8160	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 7:55:00	19.8℃	正常	
8161	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 8:00:00	20.1℃	正常	

8181	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 9:40:00	21.0℃	正常	
8182	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 9:45:00	21.1℃	正常	
8183	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 9:50:00	21.1℃	正常	
8184	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 9:55:00	21.1℃	正常	
8185	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:00:00	20.5℃	正常	
8186	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:05:00	19.4℃	正常	
8187	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:10:00	19.9℃	正常	
8188	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:15:00	20.2℃	正常	
8189	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:20:00	20.4℃	正常	
8190	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:25:00	20.5℃	正常	
8191	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:30:00	20.5℃	正常	
8192	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:35:00	20.6℃	正常	
8193	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:40:00	20.6℃	正常	
8194	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:45:00	20.7℃	正常	
8195	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:50:00	20.7℃	正常	
8196	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 10:55:00	20.7℃	正常	
8197	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:00:00	20.7℃	正常	
8198	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:05:00	20.8℃	正常	
8199	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:10:00	20.8℃	正常	
8200	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:15:00	20.8℃	正常	
8201	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:20:00	20.8℃	正常	
8202	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:25:00	20.9℃	正常	
8203	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:30:00	20.9℃	正常	
8204	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:35:00	20.9℃	正常	
8205	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:40:00	20.9℃	正常	
8206	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:45:00	21.0℃	正常	
8207	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:50:00	21.0℃	正常	
8208	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 11:55:00	21.0℃	正常	
8209	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:00:00	21.0℃	正常	
8210	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:05:00	21.0℃	正常	
8211	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:10:00	21.0℃	正常	
8212	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:15:00	21.0℃	正常	
8213	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:20:00	21.1℃	正常	
8214	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:25:00	21.1℃	正常	
8215	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:30:00	21.1℃	正常	
8216	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:35:00	21.1℃	正常	
8217	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:40:00	21.1℃	正常	
8218	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:45:00	21.1℃	正常	
8219	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:50:00	20.5℃	正常	
8220	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 12:55:00	19.3℃	正常	
8221	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:00:00	19.8℃	正常	
8222	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:05:00	20.1℃	正常	
8223	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:10:00	20.3℃	正常	
8224	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:15:00	20.4℃	正常	
8225	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:20:00	20.5℃	正常	
8226	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:25:00	20.5℃	正常	
8227	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:30:00	20.6℃	正常	
8228	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:35:00	20.6℃	正常	
8229	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:40:00	20.7℃	正常	
8230	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:45:00	20.7℃	正常	
8231	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:50:00	20.7℃	正常	
8232	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 13:55:00	20.7℃	正常	
8233	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:00:00	20.8℃	正常	
8234	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:05:00	20.8℃	正常	
8235	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:10:00	20.8℃	正常	
8236	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:15:00	20.8℃	正常	
8237	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:20:00	20.8℃	正常	
8238	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:25:00	20.9℃	正常	
8239	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:30:00	20.9℃	正常	
8240	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:35:00	20.9℃	正常	
8241	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:40:00	20.9℃	正常	
8242	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:45:00	20.9℃	正常	
8243	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:50:00	20.9℃	正常	
8244	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/29 14:55:00	20.9℃	正常	

8245	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:00:00	21.0℃	正常	
8246	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:05:00	21.0℃	正常	
8247	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:10:00	21.0℃	正常	
8248	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:15:00	21.0℃	正常	
8249	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:20:00	21.0℃	正常	
8250	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:25:00	21.1℃	正常	
8251	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:30:00	21.1℃	正常	
8252	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:35:00	21.1℃	正常	
8253	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:40:00	21.1℃	正常	
8254	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:45:00	21.1℃	正常	
8255	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:50:00	21.1℃	正常	
8256	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 15:55:00	21.1℃	正常	
8257	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:00:00	20.4℃	正常	
8258	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:05:00	19.3℃	正常	
8259	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:10:00	19.8℃	正常	
8260	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:15:00	20.1℃	正常	
8261	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:20:00	20.3℃	正常	
8262	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:25:00	20.4℃	正常	
8263	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:30:00	20.5℃	正常	
8264	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:35:00	20.6℃	正常	
8265	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:40:00	20.6℃	正常	
8266	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:45:00	20.7℃	正常	
8267	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:50:00	20.7℃	正常	
8268	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 16:55:00	20.7℃	正常	
8269	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:00:00	20.8℃	正常	
8270	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:05:00	20.8℃	正常	
8271	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:10:00	20.8℃	正常	
8272	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:15:00	20.8℃	正常	
8273	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:20:00	20.8℃	正常	
8274	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:25:00	20.9℃	正常	
8275	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:30:00	20.9℃	正常	
8276	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:35:00	20.9℃	正常	
8277	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:40:00	20.9℃	正常	
8278	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:45:00	20.9℃	正常	
8279	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:50:00	20.9℃	正常	
8280	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 17:55:00	21.0℃	正常	
8281	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:00:00	21.0℃	正常	
8282	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:05:00	21.0℃	正常	
8283	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:10:00	21.0℃	正常	
8284	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:15:00	21.0℃	正常	
8285	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:20:00	21.0℃	正常	
8286	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:25:00	21.0℃	正常	
8287	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:30:00	21.1℃	正常	
8288	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:35:00	21.1℃	正常	
8289	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:40:00	21.1℃	正常	
8290	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:45:00	21.1℃	正常	
8291	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:50:00	21.1℃	正常	
8292	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 18:55:00	21.1℃	正常	
8293	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:00:00	20.8℃	正常	
8294	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:05:00	19.3℃	正常	
8295	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:10:00	19.8℃	正常	
8296	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:15:00	20.1℃	正常	
8297	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:20:00	20.3℃	正常	
8298	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:25:00	20.4℃	正常	
8299	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:30:00	20.5℃	正常	
8300	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:35:00	20.6℃	正常	
8301	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:40:00	20.6℃	正常	
8302	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:45:00	20.7℃	正常	
8303	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:50:00	20.7℃	正常	
8304	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 19:55:00	20.7℃	正常	
8305	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 20:00:00	20.7℃	正常	
8306	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 20:05:00	20.8℃	正常	
8307	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 20:10:00	20.8℃	正常	
8308	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/11/29 20:15:00	20.8℃	正常	

[illegible]

8373	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 1:40:00	21.1℃	正常	
8374	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 1:45:00	19.3℃	正常	
8375	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 1:50:00	19.5℃	正常	
8376	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 1:55:00	19.9℃	正常	
8377	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:00:00	20.1℃	正常	
8378	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:05:00	20.3℃	正常	
8379	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:10:00	20.4℃	正常	
8380	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:15:00	20.5℃	正常	
8381	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:20:00	20.5℃	正常	
8382	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:25:00	20.6℃	正常	
8383	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:30:00	20.6℃	正常	
8384	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:35:00	20.7℃	正常	
8385	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:40:00	20.7℃	正常	
8386	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:45:00	20.7℃	正常	
8387	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:50:00	20.8℃	正常	
8388	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 2:55:00	20.8℃	正常	
8389	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:00:00	20.8℃	正常	
8390	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:05:00	20.8℃	正常	
8391	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:10:00	20.8℃	正常	
8392	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:15:00	20.8℃	正常	
8393	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:20:00	20.8℃	正常	
8394	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:25:00	20.8℃	正常	
8395	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:30:00	20.9℃	正常	
8396	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:35:00	20.9℃	正常	
8397	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:40:00	20.9℃	正常	
8398	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:45:00	20.9℃	正常	
8399	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:50:00	20.9℃	正常	
8400	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 3:55:00	21.0℃	正常	
8401	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:00:00	21.0℃	正常	
8402	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:05:00	21.0℃	正常	
8403	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:10:00	21.0℃	正常	
8404	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:15:00	21.0℃	正常	
8405	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:20:00	21.0℃	正常	
8406	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:25:00	21.0℃	正常	
8407	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:30:00	21.1℃	正常	
8408	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:35:00	21.1℃	正常	
8409	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:40:00	21.1℃	正常	
8410	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:45:00	21.1℃	正常	
8411	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:50:00	21.1℃	正常	
8412	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 4:55:00	21.1℃	正常	
8413	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 5:00:00	21.1℃	正常	
8414	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 5:05:00	20.9℃	正常	
8415	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 5:10:00	19.2℃	正常	
8416	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 5:15:00	19.7℃	正常	
8417	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 5:20:00	20.1℃	正常	

8437	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:00:00	20.9℃	正常	
8438	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:05:00	21.0℃	正常	
8439	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:10:00	21.0℃	正常	
8440	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:15:00	21.0℃	正常	
8441	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:20:00	21.0℃	正常	
8442	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:25:00	21.0℃	正常	
8443	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:30:00	21.0℃	正常	
8444	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:35:00	21.0℃	正常	
8445	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:40:00	21.1℃	正常	
8446	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:45:00	21.1℃	正常	
8447	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:50:00	21.1℃	正常	
8448	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 7:55:00	21.1℃	正常	
8449	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:00:00	21.1℃	正常	
8450	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:05:00	21.1℃	正常	
8451	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:10:00	21.1℃	正常	
8452	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:15:00	21.1℃	正常	
8453	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:20:00	21.1℃	正常	
8454	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:25:00	19.6℃	正常	
8455	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:30:00	19.5℃	正常	
8456	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:35:00	19.9℃	正常	
8457	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:40:00	20.1℃	正常	
8458	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:45:00	20.3℃	正常	
8459	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:50:00	20.4℃	正常	
8460	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 8:55:00	20.5℃	正常	
8461	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:00:00	20.5℃	正常	
8462	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:05:00	20.6℃	正常	
8463	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:10:00	20.7℃	正常	
8464	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:15:00	20.7℃	正常	
8465	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:20:00	20.7℃	正常	
8466	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:25:00	20.7℃	正常	
8467	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:30:00	20.8℃	正常	
8468	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:35:00	20.8℃	正常	
8469	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:40:00	20.8℃	正常	
8470	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:45:00	20.8℃	正常	
8471	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:50:00	20.8℃	正常	
8472	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 9:55:00	20.8℃	正常	
8473	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:00:00	20.9℃	正常	
8474	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:05:00	20.9℃	正常	
8475	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:10:00	20.9℃	正常	
8476	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:15:00	20.9℃	正常	
8477	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:20:00	20.9℃	正常	
8478	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:25:00	21.0℃	正常	
8479	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:30:00	21.0℃	正常	
8480	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:35:00	21.0℃	正常	
8481	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:40:00	21.0℃	正常	
8482	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:45:00	21.0℃	正常	
8483	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:50:00	21.0℃	正常	
8484	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 10:55:00	21.0℃	正常	
8485	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:00:00	21.1℃	正常	
8486	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:05:00	21.1℃	正常	
8487	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:10:00	21.1℃	正常	
8488	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:15:00	21.1℃	正常	
8489	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:20:00	21.1℃	正常	
8490	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:25:00	21.1℃	正常	
8491	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:30:00	21.1℃	正常	
8492	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:35:00	21.1℃	正常	
8493	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:40:00	21.1℃	正常	
8494	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:45:00	21.1℃	正常	
8495	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:50:00	20.3℃	正常	
8496	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 11:55:00	19.3℃	正常	
8497	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 12:00:00	19.8℃	正常	
8498	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 12:05:00	20.1℃	正常	
8499	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 12:10:00	20.3℃	正常	
8500	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 12:15:00	20.4℃	正常	

[illegible]

[illegible]

8629	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:00:00	20.7℃	正常	
8630	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:05:00	20.8℃	正常	
8631	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:10:00	20.8℃	正常	
8632	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:15:00	20.8℃	正常	
8633	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:20:00	20.8℃	正常	
8634	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:25:00	20.8℃	正常	
8635	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:30:00	20.8℃	正常	
8636	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:35:00	20.9℃	正常	
8637	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:40:00	20.9℃	正常	
8638	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:45:00	20.9℃	正常	
8639	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:50:00	20.9℃	正常	
8640	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/11/30 23:55:00	20.9℃	正常	